

Ing. Giuseppino Piras
Via Beatrice d'Arborea 11
09070 ORISTANO
Email pirasgiuseppino@tiscali.it

Tel. 0783 302397
Fax 0783 094630
cell. 348 0009510

PROVINCIA DI ORISTANO

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI



CIRCONVALLAZIONE NURACHI E RIOLA SS 292

2^ LOTTO

PROGETTO ESECUTIVO

TAV.
11

SEZIONI TRASVERSALI

SCALA
1:200

PROGETTISTA

Ing. Giuseppino Piras

COORDINATORE PER LA SICUREZZA

Ing. Giuseppino Piras

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Marco Manai

IL DIRIGENTE


Ing. Piero Dau

DATA: Settembre 2013

1
68.580

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote	8.09	7.37	6.87	7.37	7.37	7.09	6.97	7.37	6.87	7.56
Parziali	1.08	0.71	0.50	1.20	4.75	4.75	1.20	0.71	0.50	0.28
Sviluppata Par.	1.30	0.71	0.50	1.20	4.76	4.75	1.26	0.71	0.50	0.28
Sviluppata	0.00	1.30	2.01	3.22	4.42	9.17	13.93	15.19	16.40	17.45
Progressiva	-8.53	-7.45	-6.95	-5.95	-4.75	0.00	4.75	5.95	6.95	7.73
Dislivelli	0.00	-0.69	-1.17	-0.64	-0.61	-0.74	-0.69	-0.25	-0.73	0.00

2
80.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V



Quote	8.61	7.49	6.99	7.49	7.49	7.20	7.09	7.49	6.99	7.81
Parziali	1.68	0.71	0.50	1.20	4.75	4.75	1.20	0.71	0.50	0.49
Sviluppata Par.	2.02	0.71	0.50	1.20	4.76	4.75	1.26	0.71	0.50	0.49
Sviluppata	0.00	2.02	2.73	3.93	5.13	9.89	14.64	15.91	17.11	18.41
Progressiva	-9.13	-7.45	-6.95	-5.95	-4.75	0.00	4.75	5.95	6.95	7.94
Dislivelli	0.00	-1.06	-1.54	-1.52	-0.96	-1.08	-0.94	-0.45	-0.91	0.00

3
88.128

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

6.00

Quote	8.92	7.57	7.07	7.07	7.57	7.57	7.29	7.17	7.57	7.07	7.07	7.57	8.17
Parziali	2.03	0.50	0.50	0.50	1.20	4.75	4.75	1.20	0.90				
Sviluppata Par.	2.44	0.71	0.50	0.50	1.20	4.76	4.75	1.26	1.09				
Sviluppata	0.00	2.44	3.14	3.64	4.35	5.55	10.31	15.06	16.33	17.03	17.53	18.24	19.33
Progressiva	-9.48	-7.45	-6.95	-6.45	-5.95	-4.75	0.00	4.75	5.95	6.45	6.95	7.45	8.35
Dislivelli	-0.00	-1.39	-1.87	-1.85	-1.33	-1.27	-1.16	-1.02	-0.61	-1.11	-1.10	-0.60	-0.00

4
92.512

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

6.00

Quote	8.92	7.61	7.11	7.11	7.61	7.61	7.32	7.21	7.61	7.11	7.11	7.61	8.43
Parziali	1.98	0.50	0.50	0.50	1.20	4.75	4.75	1.20	1.24				
Sviluppata Par.	2.38	0.71	0.50	0.50	1.20	4.76	4.75	1.26	1.49				
Sviluppata	0.00	2.38	3.08	3.58	4.29	5.49	10.25	15.00	16.26	16.97	17.47	18.18	19.66
Progressiva	-9.43	-7.45	-6.95	-6.45	-5.95	-4.75	0.00	4.75	5.95	6.45	6.95	7.45	8.69
Dislivelli	-0.00	-1.35	-1.86	-1.86	-1.37	-1.33	-1.33	-1.30	-0.87	-1.37	-1.36	-0.86	-0.00

5
95.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

6.00
V

Quote	8.90	7.65	7.15	7.15	7.65	7.65	7.34	7.22	7.62	7.12	7.12	7.62	8.42
Parziali	1.88	0.71	0.50	0.50	1.20	4.75	4.75	1.20	0.71	0.50	0.50	1.20	
Sviluppata Par.	2.26	0.71	0.50	0.50	1.20	4.76	4.75	1.26	0.71	0.50	0.50	1.44	
Sviluppata	0.00	2.26	2.97	3.47	4.17	5.37	10.13	14.88	16.15	16.86	17.36	18.06	
Progressiva	-9.33	-7.45	-6.95	-6.45	-5.95	-4.75	0.00	4.75	5.95	6.45	6.95	7.45	
Dislivelli	0.00	-1.29	-1.80	-1.82	-1.33	-1.35	-1.42	-1.36	-0.91	-1.39	-0.85	0.00	

6
99.503

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


6.00
V

Quote	8.85	7.72	7.22	7.22	7.72	7.72	7.37	7.25	7.65	7.15	7.15	7.65	8.38
Parziali	1.69	0.71	0.50	0.50	1.20	4.75	4.75	1.20	0.71	0.50	0.50	1.10	
Sviluppata Par.	2.03	0.71	0.50	0.50	1.20	4.76	4.75	1.26	0.71	0.50	0.50	1.33	
Sviluppata	0.00	2.03	2.74	3.24	3.94	5.14	9.91	14.66	15.92	16.63	17.13	17.84	
Progressiva	-9.14	-7.45	-6.95	-6.45	-5.95	-4.75	0.00	4.75	5.95	6.45	6.95	7.45	
Dislivelli	0.00	-1.09	-1.57	-1.56	-1.04	-0.96	-1.27	-1.28	-0.84	-1.32	-0.78	0.00	

7
105.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

6.00
V




Quote	8.64	7.79	7.29	7.29	7.79	7.38	7.27	7.67	7.17	7.17	7.67	8.35
Parziali	1.28	0.71	0.50	0.50	1.20	4.75	4.75	1.20	0.71	0.50	1.03	
Sviluppata Par.	1.54	0.71	0.50	0.50	1.20	4.77	4.75	1.26	0.71	0.50	1.24	
Sviluppata	0.00	1.54	2.25	2.75	3.45	4.65	9.42	14.17	15.44	16.14	16.64	18.59
Progressiva	-8.73	-7.45	-6.95	-6.45	-5.95	-4.75	0.00	4.75	5.95	6.45	7.45	8.48
Dislivelli	0.00	-0.84	-1.33	-1.33	-0.82	-0.80	-1.13	-1.19	-0.76	-1.24	-0.70	-0.00

8
110.879

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

6.00
V




Quote	8.60	7.85	7.35	7.35	7.85	7.85	7.38	7.27	7.67	7.17	7.67	8.50
Parziali	1.13	0.71	0.50	0.50	1.20	4.75	4.75	1.20	0.71	0.50	1.25	
Sviluppata Par.	1.36	0.71	0.50	0.50	1.20	4.77	4.75	1.26	0.71	0.50	1.51	
Sviluppata	0.00	1.36	2.07	2.57	3.27	4.47	9.25	14.00	15.26	15.97	17.18	18.68
Progressiva	-8.58	-7.45	-6.95	-6.45	-5.95	-4.75	0.00	4.75	5.95	6.45	7.45	8.70
Dislivelli	0.00	-0.75	-1.25	-1.25	-0.74	-0.73	-1.15	-1.26	-0.85	-1.35	-0.84	0.00

9
115.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


6.00
V



10
120.889

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


5.00
V



11
130.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote	8.38	8.05	7.55	8.05	8.05	7.36	7.07	7.47	6.97	7.47	8.32
Parziali	0.61	0.51	0.71	0.50	1.20	4.75	4.75	1.20	0.71	0.50	1.28
Sviluppata Par.	0.61	0.51	0.71	0.50	1.20	4.80	4.76	1.26	0.71	0.50	1.53
Sviluppata	0.00	0.61	1.32	1.82	2.53	3.73	8.53	13.28	14.55	15.26	16.46
Progressiva	-7.96	-7.45	-6.95	-6.45	-5.95	-4.75	0.00	4.75	5.95	6.45	7.45
Dislivelli	0.00	-0.36	-0.87	-0.89	-0.40	-0.42	-1.07	-1.32	-0.90	-1.38	0.00

12
140.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote	8.41	8.03	7.53	8.03	8.03	7.35	7.06	7.46	6.96	7.46	8.39
Parziali	0.69	0.57	0.71	0.50	1.20	4.75	4.75	1.20	0.71	0.50	1.39
Sviluppata Par.	0.69	0.57	0.71	0.50	1.20	4.80	4.76	1.26	0.71	0.50	1.67
Sviluppata	0.00	0.69	1.40	1.90	2.60	3.80	8.60	13.36	14.63	15.33	16.54
Progressiva	-8.02	-7.45	-6.95	-6.45	-5.95	-4.75	0.00	4.75	5.95	6.45	7.45
Dislivelli	0.00	-0.40	-0.92	-0.93	-0.45	-0.48	-1.22	-1.44	-1.01	-1.50	0.00

13
150.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote	8.31	8.02	7.52	8.02	8.02	7.33	7.05	7.45	6.95	7.45	8.28
Parziali	0.52	0.43	0.71	0.50	1.20	4.75	4.75	1.20	0.71	0.50	1.25
Sviluppata Par.	0.52	0.52	0.71	0.50	1.20	4.80	4.76	1.26	0.71	0.50	1.50
Sviluppata	0.00	0.52	1.23	1.73	2.44	3.64	8.44	13.19	14.46	15.17	16.37
Progressiva	-7.88	-7.45	-6.95	-6.45	-5.95	-4.75	0.00	4.75	5.95	6.45	7.45
Dislivelli	0.00	-0.29	-0.80	-0.80	-0.30	-0.31	-1.03	-1.30	-0.88	-1.38	-0.86

14
160.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Scala V 1/200.00												
Quote												
Parziali												
Sviluppata Par.												
Sviluppata												
Progressiva												
Dislivelli												

15
163.277

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote	8.10	7.60	7.60	8.10	8.00	8.00	7.32	7.03	7.43	6.93	7.43	8.07
Parziali	0.50	0.50	0.50	0.50	1.20	4.75	4.75	1.20	0.50	0.50	0.95	
Sviluppata Par.	0.71	0.50	0.71	0.50	1.20	4.80	4.76	1.26	0.71	0.50	1.15	
Sviluppata	0.00	-8.10	-7.60	-7.10	-6.60	-5.95	-4.75	-3.80	-2.60	-1.20	-0.09	
Progressiva	0.00	-8.10	-7.60	-7.10	-6.60	-5.95	-4.75	-3.80	-2.60	-1.20	-0.09	
Dislivelli	0.00	-8.10	-7.60	-7.10	-6.60	-5.95	-4.75	-3.80	-2.60	-1.20	-0.09	

16
170.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V



Quote	8.06	7.56	7.56	8.06	7.99	7.99	7.31	7.02	7.42	6.92	7.42	7.96
Parziali	0.50	0.50	0.50	0.50	1.20	4.75	4.75	1.20	0.50	0.50	0.81	
Sviluppata Par.	0.71	0.50	0.71	0.50	1.20	4.80	4.76	1.26	0.71	0.50	0.98	
Sviluppata	0.00	-8.06	-7.56	-7.06	-6.56	-5.95	-4.75	-3.74	-2.54	-1.20	-0.06	
Progressiva	0.00	-8.06	-7.56	-7.06	-6.56	-5.95	-4.75	-3.74	-2.54	-1.20	-0.06	
Dislivelli	0.00	-8.06	-7.56	-7.06	-6.56	-5.95	-4.75	-3.74	-2.54	-1.20	-0.06	

17
180.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V

Quote	8.00	7.50	7.50	8.00	7.98	7.98	7.29	7.01	7.41	6.91	6.91	7.41	7.83
Parziali	0.51	0.50	0.50	0.50	1.20	4.75	4.75	1.20	0.50	0.50	0.50	0.64	
Sviluppata Par.	0.72	0.72	0.71	0.50	1.20	4.80	4.76	1.26	0.71	0.50	0.71	0.64	
Sviluppata	0.00	0.72	1.22	1.92	2.46		8.46	13.21	14.48	15.19	15.69	16.39	17.16
Progressiva	-7.98	-7.48	-6.98	-6.48	-5.95	-4.75	0.00	4.75	5.95	6.45	6.95	7.45	8.09
Dislivelli	0.00	-0.50	-0.50	-0.00	-0.02	-0.01	-0.59	-0.85	-0.44	-0.94	-0.43	0.00	

18
190.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


5.00
V

Quote	7.81	7.30	7.30	7.80	7.97	7.97	7.28	6.99	7.39	6.89	6.89	7.39	7.65
Parziali	0.51	0.50	0.50	0.50	1.20	4.75	4.75	1.20	0.50	0.50	0.50	0.38	
Sviluppata Par.	0.73	0.73	0.71	0.50	1.20	4.80	4.76	1.26	0.71	0.50	0.71	0.46	
Sviluppata	0.00	0.73	1.23	1.93	2.74	3.94	8.74	13.50	14.76	15.47	15.97	16.68	17.14
Progressiva	-8.22	-7.70	-7.20	-6.70	-5.95	-4.75	0.00	4.75	5.95	6.45	6.95	7.45	7.83
Dislivelli	0.00	-0.51	-0.51	-0.01	0.17	0.20	-0.41	-0.67	-0.26	-0.76	-0.26	-0.00	

19
200.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote	7.76	7.24	7.24	7.74	7.95	7.95	7.27	6.98	7.38	6.88	7.58
Parziali	0.53	0.50	0.50	0.50	1.20	4.75	4.75	1.20	0.50	0.50	0.30
Sviluppata Par.	0.75	0.50	0.71	0.50	1.20	4.80	4.76	1.26	0.71	0.50	0.38
Sviluppata	0.00	0.75	1.25	1.95	2.84	4.04	8.84	13.60	14.87	15.57	17.14
Progressiva	-8.30	-7.77	-7.27	-6.77	-5.95	-4.75	0.00	4.75	5.95	6.45	7.75
Dislivelli	-0.00	-0.52	-0.51	-0.01	0.22	0.24	-0.39	-0.63	-0.21	-0.71	-0.00

20
205.664


Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote	7.72	7.22	7.22	7.72	7.94	7.94	7.26	6.97	7.37	6.87	7.57
Parziali	0.50	0.50	0.50	0.50	1.20	4.75	4.75	1.20	0.50	0.50	0.28
Sviluppata Par.	0.71	0.50	0.71	0.50	1.20	4.80	4.76	1.26	0.71	0.50	0.35
Sviluppata	0.00	0.71	1.21	1.92	2.82	4.02	8.82	13.58	14.84	15.55	17.10
Progressiva	-8.29	-7.78	-7.28	-6.78	-5.95	-4.75	0.00	4.75	5.95	6.45	7.74
Dislivelli	-0.00	-0.50	-0.50	-0.00	0.22	0.24	-0.39	-0.63	-0.21	-0.71	-0.00

21
210.000




22
215.000



23
220.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

6.00
V




Quote	7.60	7.10	7.10	7.66	7.66	7.24	7.12	7.52	7.54	7.54	7.04	7.52
Parziali	0.50	0.70	0.50	1.20	4.75	4.75	1.20	0.50	0.50	0.50	0.49	
Sviluppata Par.	0.70	0.50	0.50	1.20	4.77	4.75	1.26	0.50	0.50	0.50	0.89	
Sviluppata	0.00	0.00	0.00	2.53	3.73	8.49	13.25	14.51	14.54	15.04	15.75	16.25
Progressiva	-8.04	-7.55	-7.05	-5.95	-4.75	0.00	4.75	5.95	5.97	6.47	6.97	7.47
Dislivelli	-0.00	-0.50	-0.50	0.06	0.06	-0.33	-0.42	-0.02	0.00	0.00	-0.48	0.00

24
225.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

6.00
V




Quote	7.54	7.05	7.05	7.61	7.61	7.23	7.11	7.51	7.56	7.56	7.06	7.55
Parziali	0.50	0.70	0.50	1.20	4.75	4.75	1.20	0.50	0.50	0.50	0.49	
Sviluppata Par.	0.70	0.50	0.50	1.20	4.76	4.75	1.26	0.50	0.50	0.50	0.89	
Sviluppata	0.00	0.00	0.00	2.52	3.72	8.48	13.24	14.50	14.58	15.08	15.79	16.29
Progressiva	-8.04	-7.54	-7.04	-5.95	-4.75	0.00	4.75	5.95	6.01	6.51	7.01	7.51
Dislivelli	-0.00	-0.50	-0.50	0.06	0.06	-0.32	-0.45	-0.04	0.00	0.00	-0.48	-0.00

25
230.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote	7.49	7.00	7.00	7.50	7.55	7.55	7.23	7.11	7.51	7.53	7.53	7.03	7.53
Parziali	0.69	0.49	0.50	0.50	1.20	4.75	4.75	1.20	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
Sviluppata Par.	0.69	0.50	0.71	0.50	1.20	4.76	4.75	1.26	0.71	0.50	0.50	0.71	0.50
Sviluppata	0.00	0.69	1.19	1.90	2.49	3.69	8.45	13.20	14.47	14.50	15.00	15.71	16.21
Progressiva	-8.01	-7.52	-7.02	-6.52	-5.95	-4.75	0.00	4.75	5.95	5.98	6.48	6.98	7.48
Dislivelli	-0.00	-0.49	-0.50	-0.00	0.05	0.05	-0.29	-0.42	-0.02	-0.00	-0.00	-0.50	-0.00

26
234.041

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote	7.46	6.98	6.98	7.48	7.50	7.50	7.22	7.10	7.50	7.54	7.54	7.04	7.55
Parziali	0.68	0.48	0.50	0.50	1.20	4.75	4.75	1.20	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
Sviluppata Par.	0.68	0.50	0.71	0.50	1.20	4.76	4.75	1.26	0.71	0.50	0.50	0.71	0.50
Sviluppata	0.00	0.68	1.18	1.89	2.42	3.62	8.38	13.13	14.40	14.47	14.97	15.68	16.18
Progressiva	-7.96	-7.48	-6.98	-6.48	-5.95	-4.75	0.00	4.75	5.95	6.01	6.51	7.01	7.51
Dislivelli	-0.00	-0.48	-0.01	0.01	0.02	0.01	-0.31	-0.44	-0.04	0.00	-0.00	-0.50	0.00

27
240.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote	7.37	7.49	7.49	7.21	7.09	7.49	7.57	7.07	7.57
Parziali	0.83	0.45	1.20	4.75	4.75	1.20	0.50	0.50	0.50
Sviluppata Par.	0.83	0.63	1.20	4.76	4.75	1.26	0.71	0.50	0.71
Sviluppata	0.00	0.00	1.20	4.76	4.75	1.26	0.71	0.50	0.71
Progressiva	-8.01	-7.56	-4.75	0.00	0.00	4.75	6.06	7.06	8.06
Dislivelli	0.00	-0.45	0.00	-0.30	-0.46	-0.07	0.00	-0.50	0.00

28
260.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V



Quote	7.00	6.46	6.46	7.19	7.07	7.47	6.86	6.86	6.36
Parziali	0.77	0.54	1.20	4.75	4.75	1.20	0.91	0.50	0.50
Sviluppata Par.	0.77	0.50	1.20	4.76	4.75	1.26	1.09	0.50	0.50
Sviluppata	0.00	0.00	1.20	4.76	4.75	1.26	1.09	0.50	0.50
Progressiva	-8.76	-8.21	-4.75	0.00	0.00	4.75	5.95	6.86	8.36
Dislivelli	0.00	-0.53	0.00	0.29	0.19	0.60	0.00	-0.49	-0.48

29
280.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	6.70	6.23	6.23	6.73	6.73	7.44	7.44	7.16	7.04	7.44	6.30	6.30	5.80	5.80	6.28
Parziali	0.67	0.50	0.50	0.50	0.50	1.07	1.20	4.75	4.75	1.20	1.71	0.50	0.50	0.50	0.48
Sviluppata Par.	0.66	0.50	0.50	0.71	0.50	1.28	1.20	4.76	4.75	1.26	2.06	0.50	0.71	0.50	0.48
Sviluppata	0.00	-0.48	-0.49	-0.01	0.00	-0.70	-0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.49	-0.48	0.00
Progressiva	-8.98	-8.52	-8.02	-7.52	-7.02	-5.95	-4.75	0.00	0.00	4.75	5.95	7.66	8.16	8.66	9.64
Dislivelli	0.00	-0.48	-0.49	-0.01	0.00	-0.70	-0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.49	-0.48	0.00

30
300.974

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	6.46	5.98	5.98	6.48	6.48	7.41	7.41	7.13	7.01	7.41	5.98	5.98	5.48	5.48	5.95
Parziali	0.43	0.50	0.50	0.71	0.50	1.40	1.20	4.75	4.75	1.20	2.15	0.50	0.50	0.50	0.47
Sviluppata Par.	0.68	0.50	0.50	0.71	0.50	1.68	1.20	4.76	4.75	1.26	2.59	0.50	0.71	0.50	0.47
Sviluppata	0.00	-0.48	-0.49	-0.01	0.00	-0.92	-0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.49	-0.48	0.00
Progressiva	-9.33	-8.85	-8.35	-7.85	-7.35	-5.95	-4.75	0.00	0.00	4.75	5.95	8.10	8.60	9.10	10.08
Dislivelli	0.00	-0.48	-0.49	-0.01	0.00	-0.92	-0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.49	-0.48	0.00

31
305.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	6.42	5.93	5.93	6.43	6.43	7.41	7.41	7.13	7.05	7.45	6.00	6.00	5.50	5.50	5.97
Parziali	0.69	0.49	0.69	0.50	0.50	1.46	1.20	4.75	4.75	1.20	2.18	0.50	0.50	0.50	0.50
Sviluppata Par.	0.69	0.49	0.69	0.50	0.50	1.76	1.20	4.76	4.75	1.26	2.62	0.50	0.50	0.50	0.50
Sviluppata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15	5.35	10.11	14.86	16.13	18.74	19.24	19.95	20.45	21.11
Progressiva	-9.40	-8.91	-8.41	-7.91	-7.41	-5.95	-4.75	0.00	4.75	5.95	8.13	8.63	9.13	9.63	10.09
Dislivelli	0.00	-0.49	-0.49	0.01	0.00	0.96	0.95	-0.67	-0.98	-1.40	-0.00	-0.01	-0.48	-0.47	0.00

32
310.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	6.39	5.90	5.90	6.40	6.40	7.40	7.40	7.12	7.10	7.50	6.05	6.05	5.55	5.55	6.01
Parziali	0.70	0.50	0.50	0.71	0.50	1.51	1.20	4.75	4.75	1.20	2.17	0.50	0.50	0.50	0.46
Sviluppata Par.	0.70	0.50	0.50	0.71	0.50	1.81	1.20	4.76	4.75	1.26	2.61	0.50	0.50	0.50	0.46
Sviluppata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22	5.42	10.18	14.93	16.20	18.80	19.30	20.01	20.51	21.16
Progressiva	-9.46	-8.96	-8.46	-7.96	-7.46	-5.95	-4.75	0.00	4.75	5.95	8.12	8.62	9.12	9.62	10.08
Dislivelli	0.00	-0.50	-0.50	0.00	0.00	1.00	1.00	-0.69	-0.97	-1.40	-0.00	-0.01	-0.48	-0.47	0.00

33
315.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00

Quote	6.37	5.87	5.87	6.37	6.37	7.40	7.40	7.11	7.14	7.54	6.10	6.10	5.60	5.60	6.06
Parziali	0.50	0.50	0.50	0.50	1.54	1.20	4.75	4.75	1.20	2.16	0.50	0.50	0.50	0.50	0.46
Sviluppata Par.	0.70	0.70	0.70	0.71	1.85	1.20	4.76	4.75	1.26	2.59	0.50	0.71	0.50	0.50	0.85
Sviluppata	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	1.02	10.22	14.97	16.23	18.83	19.33	20.03	20.53	21.18	21.18
Progressiva	-9.49	-8.99	-8.49	-7.99	-7.49	-5.95	-4.75	0.00	4.75	5.95	8.11	8.61	9.11	9.61	10.07
Dislivelli	0.00	-0.50	-0.50	0.00	0.00	1.02	1.02	-0.72	0.89	1.39	-0.00	-0.01	-0.48	-0.47	-0.00

34
320.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00

Quote	6.33	5.84	5.84	6.34	6.34	7.39	7.39	7.11	7.19	7.59	6.15	6.15	5.65	5.65	6.11
Parziali	0.50	0.50	0.50	0.50	1.58	1.20	4.75	4.75	1.20	2.16	0.50	0.50	0.50	0.50	0.46
Sviluppata Par.	0.70	0.70	0.70	0.71	1.90	1.20	4.76	4.75	1.26	2.59	0.50	0.71	0.50	0.50	0.85
Sviluppata	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	10.26	15.01	16.28	18.87	19.37	20.08	20.58	21.23	21.23
Progressiva	-9.52	-9.03	-8.53	-8.03	-7.53	-5.95	-4.75	0.00	4.75	5.95	8.11	8.61	9.11	9.61	10.07
Dislivelli	0.00	-0.50	-0.50	0.00	0.00	1.05	1.05	-0.76	0.84	1.26	-0.00	-0.01	-0.48	-0.47	-0.00

35
325.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	6.29	5.79	5.79	6.29	7.36	7.36	7.10	7.25	7.65	6.30	6.30	5.80	5.80	6.27
Parziali	0.70	0.50	0.50	0.50	1.60	1.20	4.75	4.75	1.20	2.02	0.50	0.50	0.50	0.50
Sviluppata Par.	0.70	0.50	0.50	0.71	1.92	1.20	4.76	4.75	1.26	2.43	0.50	0.71	0.50	0.50
Sviluppata	0.00	-9.55	-9.05	-8.55	-8.05	-7.55	-7.05	-6.55	-6.05	-5.55	-5.05	-4.55	-4.05	-3.55
Progressiva	0.00	-9.55	-9.05	-8.55	-8.05	-7.55	-7.05	-6.55	-6.05	-5.55	-5.05	-4.55	-4.05	-3.55
Dislivelli	0.00	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50

36
331.198

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	6.23	5.74	5.74	6.24	7.18	7.18	7.09	7.40	7.80	6.28	6.28	5.78	5.78	6.28
Parziali	0.70	0.50	0.50	0.50	1.42	1.20	4.75	4.75	1.20	2.28	0.50	0.50	0.50	0.50
Sviluppata Par.	0.70	0.50	0.50	0.71	1.70	1.20	4.75	4.76	1.26	2.74	0.50	0.71	0.50	0.50
Sviluppata	0.00	-9.36	-8.87	-8.37	-7.87	-7.37	-6.87	-6.37	-5.87	-5.37	-4.87	-4.37	-3.87	-3.37
Progressiva	0.00	-9.36	-8.87	-8.37	-7.87	-7.37	-6.87	-6.37	-5.87	-5.37	-4.87	-4.37	-3.87	-3.37
Dislivelli	0.00	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50

37
340.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00

Quote	6.16	5.66	5.66	6.16	6.16	7.17	7.17	7.08	7.39	7.79	6.23	6.23	5.73	5.73	6.25
Parziali	0.50	0.50	0.50	0.50	1.51	1.20	4.75	4.75	1.20	2.34	0.50	0.50	0.50	0.51	
Sviluppata Par.	0.70	0.70	0.70	0.71	1.81	1.20	4.75	4.76	1.26	2.81	0.50	0.71	0.50	0.73	
Sviluppata	0.00	-0.50	-0.50	-0.00	-0.50	-0.50	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	
Progressiva	-9.45	-8.96	-8.46	-7.96	-7.46	-5.95	-4.75	-4.75	-4.75	-5.95	-8.29	-8.79	-9.29	-9.79	-10.30
Dislivelli	0.00	-0.50	-0.50	0.00	-0.50	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

38
350.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00

Quote	6.00	5.48	5.48	5.98	5.98	7.16	7.16	7.07	7.38	7.78	6.00	6.00	5.50	5.50	6.05
Parziali	0.52	0.74	0.50	0.50	0.50	1.76	1.20	4.75	4.75	1.20	2.67	0.50	0.50	0.55	
Sviluppata Par.	0.74	0.74	0.71	0.71	0.50	2.12	1.20	4.75	4.76	1.26	3.21	0.50	0.71	0.78	
Sviluppata	0.00	-0.52	-0.52	-0.01	-0.01	-0.52	-0.52	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	
Progressiva	-9.74	-9.21	-8.71	-8.21	-7.71	-5.95	-4.75	-4.75	-4.75	-5.95	-8.62	-9.12	-9.62	-10.12	-10.67
Dislivelli	0.00	-0.52	-0.52	-0.01	-0.01	-0.52	-0.52	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	

39
360.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	6.05	5.54	5.54	6.04	6.04	7.14	7.14	7.05	7.37	7.77	5.93	5.93	5.43	5.43	5.98
Parziali	0.52	0.50	0.50	0.50	1.66	1.20	4.75	4.75	1.20	2.76	0.50	0.50	0.50	0.50	0.55
Sviluppata Par.	0.73	0.73	0.71	0.50	1.99	1.20	4.75	4.76	1.26	3.32	0.50	0.71	0.50	0.50	0.78
Sviluppata	0.00	0.73	1.23	1.94	2.44	4.43	5.63	10.38	15.14	16.41	19.72	20.22	20.93	21.43	22.21
Progressiva	-9.62	-9.11	-8.61	-8.11	-7.61	-5.95	-4.75	0.00	4.75	5.95	8.71	9.21	9.71	10.21	10.76
Dislivelli	0.00	-0.51	-0.51	-0.00	0.00	1.12	1.13	1.07	1.42	1.83	0.00	-0.01	-0.53	-0.54	-0.00

40
366.865

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	6.14	5.99	5.99	6.09	6.09	7.13	7.13	7.05	7.36	7.76	5.98	5.98	5.48	5.48	5.97
Parziali	0.55	0.50	0.50	0.50	1.56	1.20	4.75	4.75	1.20	2.66	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49
Sviluppata Par.	0.78	0.78	0.71	0.50	1.88	1.20	4.75	4.76	1.26	3.20	0.50	0.71	0.50	0.50	0.69
Sviluppata	0.00	0.78	1.28	1.99	2.49	4.37	5.57	10.32	15.08	16.34	19.54	20.04	20.74	21.24	21.94
Progressiva	-9.56	-9.01	-8.51	-8.01	-7.51	-5.95	-4.75	0.00	4.75	5.95	8.61	9.11	9.61	10.11	10.60
Dislivelli	0.00	-0.51	-0.51	-0.00	0.00	1.05	1.06	1.01	1.35	1.76	0.00	-0.00	-0.49	-0.49	-0.00

41
370.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00

Quote	6.17	5.62	5.62	6.12	6.12	7.13	7.13	7.04	7.35	7.75	6.00	6.00	5.50	5.50	5.99
Parziali	0.55	0.78	0.50	0.50	1.52	1.20	4.75	4.75	1.20	2.63	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48
Sviluppata Par.	0.78	0.78	0.50	0.71	1.83	1.20	4.75	4.76	1.26	3.15	0.50	0.71	0.50	0.50	0.69
Sviluppata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Progressiva	-9.52	-8.97	-8.47	-7.97	-7.47	-5.95	-4.75	0.00	4.75	5.95	8.58	9.08	9.58	10.08	10.56
Dislivelli	-0.00	-0.55	-0.55	-0.04	-0.00	1.02	1.03	-0.98	1.32	1.73	0.00	-0.49	-0.49	0.00	0.00

42
380.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00

Quote	6.09	5.60	5.60	6.10	6.10	7.12	7.12	7.03	7.34	7.74	6.02	6.02	5.52	5.52	6.01
Parziali	0.49	0.70	0.50	0.50	1.53	1.20	4.75	4.75	1.20	2.58	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49
Sviluppata Par.	0.70	0.70	0.50	0.71	1.83	1.20	4.75	4.76	1.26	3.10	0.50	0.71	0.50	0.50	0.69
Sviluppata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Progressiva	-9.47	-8.98	-8.48	-7.98	-7.48	-5.95	-4.75	0.00	4.75	5.95	8.53	9.03	9.53	10.03	10.52
Dislivelli	0.00	-0.50	-0.50	0.00	0.00	1.01	1.00	-0.90	1.26	1.68	0.00	-0.49	-0.49	0.00	0.00

43
390.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	6.05	5.55	5.55	6.05	6.05	7.10	7.10	7.01	7.33	7.73	6.10	6.10	5.60	5.60	6.07
Parziali	0.71	0.50	0.50	0.71	1.58	1.20	4.75	4.75	1.20	2.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.47
Sviluppata Par.	0.71	0.50	0.71	0.50	1.90	1.20	4.75	4.76	1.26	2.94	0.50	0.50	0.50	0.50	0.67
Sviluppata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Progressiva	-9.53	-9.03	-8.53	-8.03	-7.53	-5.95	-4.75	0.00	4.75	5.95	8.40	8.90	9.40	9.90	10.37
Dislivelli	0.00	-0.50	-0.50	-0.50	0.00	1.05	1.03	-0.88	1.18	1.60	0.00	0.01	-0.48	-0.48	0.00


44
400.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


4.00
V

Quote	6.05	5.55	5.55	6.05	6.05	7.09	7.09	7.00	7.31	7.71	6.18	6.18	5.68	5.68	6.16
Parziali	0.71	0.50	0.50	0.71	1.55	1.20	4.75	4.75	1.20	2.30	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48
Sviluppata Par.	0.71	0.50	0.71	0.50	1.87	1.20	4.75	4.76	1.26	2.76	0.50	0.50	0.50	0.50	0.68
Sviluppata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Progressiva	-9.50	-9.00	-8.50	-8.00	-7.50	-5.95	-4.75	0.00	4.75	5.95	8.25	8.75	9.25	9.75	10.23
Dislivelli	0.00	-0.50	-0.50	-0.50	0.00	1.04	1.04	-0.92	1.15	1.53	0.00	0.01	-0.48	-0.48	0.00

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

[illegible]

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

[illegible]

47
410.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	5.92	5.39	5.39	5.89	5.89	7.27	7.27	6.99	7.10	7.50	6.14	6.14	5.64	5.64	6.17
Parziali	0.53	0.50	0.50	0.50	0.50	2.07	1.20	4.75	4.75	1.20	2.04	0.50	0.50	0.50	0.53
Sviluppata Par.	0.74	0.74	0.71	0.50	0.50	2.48	1.20	4.76	4.75	1.26	2.46	0.50	0.50	0.50	0.53
Sviluppata	0.00	0.74	1.24	1.95	2.45	4.93	6.13	10.89	15.64	16.91	19.36	19.86	20.57	21.07	21.81
Progressiva	-10.04	-9.52	-9.02	-8.52	-8.02	-5.95	-4.75	0.00	4.75	5.95	7.99	8.49	8.99	9.49	10.02
Dislivelli	0.00	-0.52	-0.51	-0.01	0.00	1.36	1.35	-0.83	-0.95	-1.37	-0.00	-0.01	-0.51	-0.52	-0.00

48
415.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	5.97	5.66	5.66	6.16	6.16	7.26	7.26	6.98	7.05	7.45	6.23	6.23	5.73	5.73	6.22
Parziali	0.53	0.50	0.50	0.50	0.50	1.65	1.20	4.75	4.75	1.20	1.82	0.50	0.50	0.50	0.49
Sviluppata Par.	0.43	0.50	0.50	0.50	0.50	1.98	1.20	4.76	4.75	1.26	2.19	0.50	0.50	0.50	0.49
Sviluppata	0.00	0.44	0.94	1.64	2.14	4.13	5.33	10.09	14.84	16.10	18.29	18.79	19.50	20.00	20.68
Progressiva	-9.41	-9.10	-8.60	-8.10	-7.60	-5.95	-4.75	0.00	4.75	5.95	7.77	8.27	8.77	9.27	9.76
Dislivelli	0.00	-0.34	-0.39	-0.05	0.00	1.07	1.06	-0.79	-0.90	-1.31	0.00	-0.01	-0.50	-0.49	0.00

49
420.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	6.11	5.63	5.63	6.13	6.13	7.26	7.26	6.97	6.99	7.39	6.16	6.16	5.66	5.66	6.14
Parziali	0.68	0.48	0.50	0.50	0.71	1.70	1.20	4.75	4.75	1.20	1.84	0.50	0.50	0.50	0.68
Sviluppata Par.	0.68	0.48	0.50	0.50	0.71	2.04	1.20	4.76	4.75	1.26	2.22	0.50	0.71	0.50	0.68
Sviluppata	0.00	0.68	0.50	0.50	0.71	4.42	5.62	10.38	15.13	16.40	18.61	19.11	19.82	20.32	21.00
Progressiva	-9.63	-9.15	-8.65	-8.15	-7.65	-5.95	-4.75	0.00	4.75	5.95	7.79	8.29	8.79	9.29	9.78
Dislivelli	0.00	-0.48	-0.49	-0.01	-0.00	1.11	1.10	-0.78	-0.80	-1.21	-0.00	-0.00	-0.49	-0.49	0.00

50
425.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	6.07	5.58	5.58	6.08	6.08	7.25	7.25	6.97	6.93	7.33	6.17	6.17	5.67	5.67	6.17
Parziali	0.69	0.49	0.50	0.50	0.71	1.75	1.20	4.75	4.75	1.20	1.74	0.50	0.50	0.50	0.67
Sviluppata Par.	0.69	0.49	0.50	0.50	0.71	2.10	1.20	4.76	4.75	1.26	2.09	0.50	0.71	0.50	0.67
Sviluppata	0.00	0.69	0.50	0.50	0.71	4.50	5.70	10.46	15.21	16.48	18.57	19.07	19.78	20.28	20.98
Progressiva	-9.69	-9.20	-8.70	-8.20	-7.70	-5.95	-4.75	0.00	4.75	5.95	7.69	8.19	8.69	9.19	9.69
Dislivelli	0.00	-0.49	-0.50	-0.00	0.00	1.16	1.15	-0.82	-0.76	-1.16	-0.00	-0.00	-0.50	-0.50	0.00

51
430.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	6.04	5.56	5.56	6.06	7.24	7.24	6.96	6.87	7.27	6.15	6.15	5.65	5.65	6.15
Parziali	0.68	0.48	0.50	0.50	1.77	1.20	4.75	4.75	1.20	1.69	0.50	0.50	0.50	
Sviluppata Par.	0.68	0.68	0.50	0.50	2.13	1.20	4.76	4.75	1.26	2.03	0.50	0.50	0.50	
Sviluppata	0.00	0.00	1.18	1.89	4.52	5.72	10.48	15.23	16.49	18.52	19.02	19.73	20.23	20.93
Progressiva	-9.70	-9.22	-8.72	-8.22	-5.95	-4.75	0.00	4.75	5.95	7.64	8.14	8.64	9.14	9.64
Dislivelli	0.00	-0.49	-0.49	0.00	1.17	1.17	-0.86	-0.73	1.12	0.00	-0.00	-0.50	-0.50	-0.00

52
433.895

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	6.02	5.54	5.54	6.04	7.24	7.24	6.96	6.84	7.24	6.13	6.13	5.63	5.63	6.13
Parziali	0.68	0.48	0.50	0.50	1.80	1.20	4.75	4.75	1.20	1.66	0.50	0.50	0.50	
Sviluppata Par.	0.68	0.68	0.50	0.50	2.17	1.20	4.76	4.75	1.26	2.00	0.50	0.50	0.50	
Sviluppata	0.00	0.00	1.18	1.89	4.56	5.76	10.51	15.27	16.53	18.53	19.03	19.74	20.24	20.95
Progressiva	-9.74	-9.25	-8.75	-8.25	-5.95	-4.75	0.00	4.75	5.95	7.61	8.11	8.61	9.11	9.61
Dislivelli	0.00	-0.49	-0.49	0.00	1.19	1.18	-0.87	-0.73	1.12	0.00	-0.00	-0.50	-0.50	-0.00

1
0.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	7.00	7.00	6.40	6.33
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50
Dislivelli	1.63	1.66	1.08	0.94

2
10.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V

Quote	7.00	7.00	6.40	6.33
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50
Dislivelli	0.42	0.42	-0.17	-0.23

3
20.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00

Quote	7.00	7.00	6.40	6.33
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50
Dislivelli	0.98	0.96	0.24	0.14


4
24.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


4.00

Quote	7.00	7.00	6.40	6.33
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50
Dislivelli	1.03	1.02	0.33	0.31

5
24.000



6
26.311



7
30.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	7.07	7.07	6.40	6.33	6.73	5.80	5.80	5.30	5.82
Parziali	0.50	0.50	4.50	4.50	1.20	1.40	0.50	0.50	
Sviluppata Par.	0.50	0.50	4.55	4.50	1.26	1.69	0.71	0.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.05	9.55	10.81	12.50	13.00	13.71	14.95
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50	5.70	7.10	7.60	8.10	9.13
Dislivelli	1.23	1.22	0.51	0.54	0.95	0.00	-0.01	-0.51	0.00

8
30.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	7.00	7.00	6.40	6.33
Parziali	0.50	0.50	4.50	4.50
Sviluppata Par.	0.50	0.50	4.54	4.50
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50
Dislivelli	1.16	1.15	0.51	0.54

9
40.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	7.00	7.00	6.40	6.33
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50
Dislivelli	1.26	1.26	0.64	0.53

10
50.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	7.00	7.00	6.40	6.33
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50
Dislivelli	1.13	1.12	0.44	0.30

11
52.622

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	7.00	7.00	6.40	6.33
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50
Dislivelli	1.10	1.09	0.40	0.24

12
60.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	7.00	7.00	6.40	6.33
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50
Dislivelli	1.02	1.01	0.29	0.08

13
70.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	7.00	7.00	6.40	6.33
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50
Dislivelli	1.03	1.02	0.26	-0.04

14
70.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	7.07	7.07	6.40	6.33	6.73	6.43	6.43	5.93	5.93	6.47
Parziali	0.50	4.50	4.50	1.20	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.54
Sviluppata Par.	0.50	4.55	4.50	1.26	0.54	0.50	0.71	0.50	0.76	0.54
Sviluppata	0.00	0.50	5.05	9.55	10.81	11.36	11.86	12.56	13.06	13.82
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50	5.70	6.15	6.65	7.15	7.63	8.19
Dislivelli	1.10	1.09	0.26	-0.04	0.32	-0.00	-0.02	-0.53	-0.53	0.00

15
78.933

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	7.07	7.07	6.40	6.33	6.73	6.42	5.92	5.92	6.47
Parziali	0.50	4.50	4.50	1.20	0.47	0.50	0.50	0.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.55	4.50	1.26	0.56	0.50	0.50	0.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.05	9.55	10.81	11.38	11.88	12.58	13.86
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50	5.70	6.17	6.67	7.17	8.21
Dislivelli	1.16	1.14	0.21	-0.05	0.32	-0.00	-0.01	-0.52	0.00

16
81.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	7.07	7.07	6.40	6.33	6.73	6.45	5.95	5.95	6.50
Parziali	0.50	4.50	4.50	1.20	0.42	0.50	0.50	0.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.55	4.50	1.26	0.50	0.50	0.50	0.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.05	9.55	10.81	11.32	11.82	12.53	13.03
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50	5.70	6.12	6.62	7.12	8.17
Dislivelli	1.12	1.10	0.20	-0.08	0.29	0.00	-0.01	-0.52	0.00

17
81.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	7.00	7.00	6.40	6.33
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50
Dislivelli	1.06	1.03	0.20	-0.08

18
90.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	7.00	7.00	6.40	6.33
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50
Dislivelli	0.89	0.87	0.17	-0.04

19
100.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V

Quote	7.00	7.00	6.40	6.33
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50
Dislivelli	-0.57	-0.59	-0.20	-0.31

20
105.243

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V

Quote	7.00	7.00	6.40	6.33
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50
Dislivelli	-0.21	-0.20	-0.43	-0.53

21
111.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V

Quote	7.00	7.00	6.40	6.33
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50
Dislivelli	0.06	0.06	-0.58	-0.59

22
111.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V

Quote	7.07	7.07	6.40	6.33	6.73	6.90	6.90	6.40	6.40	6.87
Parziali	0.50	4.50	4.50	1.20	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.55	4.50	1.26	0.50	0.50	0.71	0.50	0.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.05	9.55	10.81	11.11	11.61	12.32	12.82	13.49
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50	5.70	5.95	6.45	6.95	7.45	7.92
Dislivelli	0.13	0.12	-0.58	-0.59	-0.17	0.00	-0.01	-0.49	-0.48	-0.00

23
113.944

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V

Quote	7.07	7.07	6.40	6.33	6.73	6.57	6.57	6.07	6.07	6.59
Parziali	0.50	0.50	4.50	4.50	1.20	0.50	0.50	0.50	0.50	0.53
Sviluppata Par.	0.50	0.50	4.55	4.50	1.26	0.50	0.71	0.50	0.50	0.75
Sviluppata	0.00	0.50	5.05	9.55	10.81	11.12	11.62	12.32	12.82	13.57
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50	5.70	5.95	6.45	6.95	7.45	7.98
Dislivelli	-0.28	-0.29	-0.27	-0.23	0.17	-0.00	-0.01	-0.51	-0.52	0.00

24
113.944

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V

Quote	7.00	7.00	6.40	6.33
Parziali	0.50	0.50	4.50	4.50
Sviluppata Par.	0.50	0.50	4.54	4.50
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50
Dislivelli	-0.21	-0.23	-0.27	-0.23

25
120.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V

Quote	7.00	7.00	6.40	6.33
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50
Dislivelli	0.78	0.80	0.35	0.21

26
130.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	7.00	7.00	6.40	6.33
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50
Dislivelli	1.19	1.18	0.56	0.34

27
131.554

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	7.00	7.00	6.40	6.33
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50
Dislivelli	1.22	1.22	0.60	0.34

28
138.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	7.00	7.00	6.40	6.33
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50
Dislivelli	1.38	1.38	0.72	0.42

29
138.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	7.07	7.07	6.40	6.33	6.73	6.02	6.02	5.52	5.52	6.02
Parziali	0.50	4.50	4.50	1.20	1.07	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
Sviluppata Par.	0.50	4.55	4.50	1.26	1.28	0.50	0.71	0.50	0.71	0.50
Sviluppata	0.00	0.50	5.05	9.55	10.81	12.10	12.60	13.31	13.81	14.51
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50	5.70	6.77	7.27	7.77	8.27	8.77
Dislivelli	1.45	1.45	0.72	0.42	0.72	0.00	-0.00	-0.50	-0.50	-0.00

30
140.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	7.07	7.07	6.40	6.33	6.73	5.96	5.96	5.46	5.46	5.96
Parziali	0.50	4.50	4.50	1.20	1.16	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
Sviluppata Par.	0.50	4.55	4.50	1.26	1.39	0.50	0.71	0.50	0.70	0.50
Sviluppata	0.00	0.50	5.05	9.55	10.81	12.21	12.71	13.41	13.91	14.62
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50	5.70	6.86	7.36	7.86	8.36	8.86
Dislivelli	1.50	1.49	0.72	0.45	0.77	0.00	-0.00	-0.50	-0.50	0.00

31
150.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	7.07	7.07	6.40	6.33	6.73	5.76	5.76	5.26	5.26	5.76
Parziali	0.50	4.50	4.50	1.20	1.46	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
Sviluppata Par.	0.50	4.55	4.50	1.26	1.76	0.50	0.71	0.50	0.71	0.50
Sviluppata	0.00	0.50	5.05	9.55	10.81	12.57	13.07	13.78	14.28	14.99
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50	5.70	7.16	7.86	8.16	8.66	9.17
Dislivelli	1.64	1.61	0.88	0.77	1.12	0.00	-0.00	-0.50	-0.50	0.00

32
157.865

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

3.00
V

Quote	7.07	7.07	6.40	6.33	6.73	5.45	5.45	4.95	4.95	5.44
Parziali	0.50	4.50	4.50	1.20	1.92	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49
Sviluppata Par.	0.50	4.55	4.50	1.26	2.31	0.50	0.71	0.50	0.69	0.49
Sviluppata	0.00	0.50	5.05	9.55	10.81	13.13	13.63	14.33	14.83	15.53
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50	5.70	7.62	8.12	8.62	9.12	9.61
Dislivelli	1.66	1.67	1.03	0.88	1.27	0.00	0.00	-0.49	-0.49	0.00

33
160.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

3.00
V

Quote	7.07	7.07	6.40	6.33	6.73	5.37	5.37	4.87	5.38
Parziali	0.50	4.50	4.50	1.20	2.05	0.50	0.50	0.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.55	4.50	1.26	2.46	0.50	0.71	0.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.05	9.55	10.81	13.28	13.78	14.48	
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50	5.70	7.75	8.25	8.75	
Dislivelli	-1.67	-1.68	-1.06	-0.95	-1.36	0.00	-0.00	-0.51	

34
170.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

3.00
V

Quote	7.07	7.07	6.40	6.33	6.73	5.18	5.18	4.68	
Parziali	0.50	4.50	4.50	1.20	2.33	0.50	0.50	0.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.55	4.50	1.26	2.80	0.50	0.71	0.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.05	9.55	10.81	13.62	14.12	14.82	
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50	5.70	8.03	8.53	9.03	
Dislivelli	-1.77	-1.77	-1.16	-1.13	-1.54	0.00	-0.00	-0.49	

35
180.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

3.00
V

Quote	7.07	7.07	6.40	6.33	6.73	5.11	5.11	4.61
Parziali	0.50	4.50	4.50	1.20	2.43	0.50	0.50	0.50
Sviluppata Par.	0.50	4.55	4.50	1.26	2.93	0.50	0.71	0.50
Sviluppata	0.00	0.50	5.05	9.55	10.81	13.74	14.24	14.95
Progressiva	-1.84	-5.00	0.00	4.50	5.70	8.13	8.63	9.13
Dislivelli	1.85	-4.50	1.23	1.20	1.60	-0.00	0.00	-0.49

36
184.176

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

3.00
V

Quote	7.07	7.07	6.40	6.33	6.73	5.09	5.09	4.59
Parziali	0.50	4.50	4.50	1.20	2.46	0.50	0.50	0.50
Sviluppata Par.	0.50	4.55	4.50	1.26	2.96	0.50	0.71	0.50
Sviluppata	0.00	0.50	5.05	9.55	10.81	13.78	14.28	14.98
Progressiva	-1.86	-5.00	0.00	4.50	5.70	8.16	8.66	9.16
Dislivelli	1.87	-4.50	1.24	1.21	1.62	0.00	0.00	-0.49

37
190.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

3.00
V

Quote	7.07	7.07	6.40	6.33	6.73	5.23	5.23	4.73
Parziali	0.50	4.50	4.50	1.20	2.25	0.50	0.50	0.50
Sviluppata Par.	0.50	4.55	4.50	1.26	2.70	0.50	0.71	0.50
Sviluppata	0.00	0.50	5.05	9.55	10.81	13.52	14.02	14.73
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50	5.70	7.95	8.45	8.95
Dislivelli	1.86	1.87	1.24	1.16	1.54	0.00	-0.01	-0.53

38
198.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

3.00
V

Quote	7.07	7.07	6.40	6.33	6.73	5.36	5.36	4.86
Parziali	0.50	4.50	4.50	1.20	2.06	0.50	0.50	0.50
Sviluppata Par.	0.50	4.55	4.50	1.26	2.48	0.50	0.71	0.50
Sviluppata	0.00	0.50	5.05	9.55	10.81	13.29	13.79	14.50
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50	5.70	7.76	8.26	8.76
Dislivelli	1.82	1.82	1.18	1.03	1.41	0.00	-0.01	-0.52

39
198.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00

Quote	7.00	7.00	6.40	6.33
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50
Dislivelli	1.75	1.76	1.18	1.03

40
200.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00

Quote	7.00	7.00	6.40	6.33
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50
Dislivelli	1.74	1.74	1.16	1.01

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


4.00
V

Quote	7.00	7.00	6.40	6.33
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00		5.04	9.54
Progressiva	-5.00		0.00	4.50
Dislivelli	1.64		1.08	0.94

3
46.100

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	5.66	5.66	6.16	6.14	6.14	5.85	5.74	6.14	6.11	6.11	5.61
Parziali	0.50	0.50	1.20	4.75	4.75	1.20	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
Sviluppata Par.	0.50	0.71	1.20	4.76	4.75	1.26	0.50	0.71	0.50	0.50	0.50
Sviluppata	0.00	0.50	1.21	1.74	2.94	7.70	12.45	13.72	13.76	14.28	14.96
Progressiva	-7.48	-6.98	-6.48	-5.95	-4.75	0.00	4.75	5.95	5.98	6.48	6.98
Dislivelli	-0.41	-0.04	-0.02	-0.13	-0.45	-0.41	0.02	0.00	0.01	-0.47	-0.47



4
50.000



Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00



4.00
V







Quote	5.55	5.55	6.05	6.05	6.32	6.32	5.81	5.70	6.10	6.07	5.57
Parziali	0.50	0.50	1.20	4.52	4.52	1.20	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
Sviluppata Par.	0.50	0.71	1.20	4.55	4.52	1.26	0.50	0.71	0.50	0.50	0.50
Sviluppata	0.00	0.50	1.21	1.71	2.20	3.40	7.95	12.47	13.74	13.76	14.28
Progressiva	-7.63	-7.13	-6.63	-6.13	-5.72	-4.52	0.00	4.52	5.72	5.76	6.26
Dislivelli	-0.04	0.00	0.23	0.17	-0.47	-0.40	0.02	0.00	0.01	-0.48	-0.48
















9
110.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote	7.36	6.86	6.86	7.36	7.36	7.06	6.96	7.36	7.32	7.32	6.82	6.82	6.82
Parziali	0.50	0.50	0.50	1.20	3.68	3.68	1.20	0.50	0.50	0.50	0.50	0.57	
Sviluppata Par.	0.71	0.50	0.71	1.20	3.69	3.68	1.26	0.50	0.71	0.50	0.50	0.81	
Sviluppata	0.00	0.71	1.21	1.91	3.11	6.81	10.49	11.75	11.83	12.33	13.04	13.54	
Progressiva	-0.13	-6.38	-5.88	-4.88	-3.68	0.00	3.68	4.88	4.94	5.44	5.94	6.44	
Dislivelli	-0.13	-6.38	-5.88	-4.88	-3.68	-0.53	-0.36	0.04	0.00	-0.01	-0.53	-0.50	

10
120.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V



Quote	7.43	6.93	6.93	7.43	7.43	7.12	7.03	7.43	7.24	7.24	6.74	6.74	7.57
Parziali	0.50	0.50	0.50	1.20	3.40	3.40	1.20	0.50	0.50	0.50	0.50	0.83	
Sviluppata Par.	0.71	0.50	0.71	1.20	3.42	3.41	1.26	0.50	0.71	0.50	0.50	1.18	
Sviluppata	0.00	0.71	1.21	1.91	3.11	6.53	9.94	11.20	11.55	12.05	12.76	13.26	
Progressiva	-6.10	-5.60	-5.10	-4.60	-3.40	0.00	3.40	4.60	4.90	5.40	5.90	6.40	
Dislivelli	-6.10	-5.60	-5.10	-4.60	-3.40	-0.57	-0.28	0.27	0.00	-0.14	-0.78	-0.81	

11
125.610

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V

Quote	7.47	6.97	6.97	7.47	7.47	7.15	7.07	7.47	7.14	7.14	6.64	6.64	7.57
Parziali	0.50	0.50	0.50	1.20	3.25	3.25	1.20	0.49	0.50	0.50	0.50	0.92	
Sviluppata Par.	0.71	0.71	0.71	1.20	3.27	3.25	1.26	0.59	0.50	0.71	0.50	1.30	
Sviluppata	0.00	0.71	1.21	1.91	3.11	6.38	9.63	10.90	11.48	11.98	12.69	13.19	14.49
Progressiva	-5.95	-5.45	-4.95	-4.45	-3.25	0.00	3.25	4.45	4.94	5.44	5.94	6.44	7.36
Dislivelli		-0.15	-0.30	-0.30	-0.57	-0.53	-0.25	0.00	-0.08	-0.72	-0.86	0.00	

12
125.610

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


5.00
V



Quote	7.47	6.97	6.97	7.47	7.47	7.15	7.07	7.47	7.14	7.14	6.64	6.64	7.57
Parziali	0.50	0.50	0.50	1.20	3.25	3.25	1.20	0.49	0.50	0.50	0.50	0.92	
Sviluppata Par.	0.71	0.71	0.71	1.20	3.27	3.25	1.26	0.59	0.50	0.71	0.50	1.30	
Sviluppata	0.00	0.71	1.21	1.91	3.11	6.38	9.63	10.90	11.48	11.98	12.69	13.19	14.49
Progressiva	-5.95	-5.45	-4.95	-4.45	-3.25	0.00	3.25	4.45	4.94	5.44	5.94	6.44	7.36
Dislivelli		-0.15	-0.30	-0.30	-0.57	-0.53	-0.25	0.00	-0.08	-0.72	-0.86	0.00	



13
125.610



Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00



5.00
V












9
47.158

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.09	5.62	5.62	6.12	6.28	6.28	6.00	5.88	6.28	6.21	6.21	5.77	6.25
Parziali	0.67	0.47	0.50	0.50	1.20	4.75	4.75	1.20	0.50	0.50	0.50	0.53	
Sviluppata Par.	0.67	0.47	0.50	0.50	1.20	4.76	4.75	1.26	0.50	0.50	0.50	0.75	
Sviluppata	0.00	0.67	1.17	1.87	2.67	3.87	8.63	13.38	14.64	14.76	15.26	15.97	16.22
Progressiva	-8.17	-7.69	-7.19	-6.69	-5.95	-4.75	0.00	4.75	5.95	6.05	6.55	7.05	8.08
Dislivelli	0.00	-0.48	-0.49	-0.01	-0.16	-0.14	-0.19	-0.33	0.07	-0.00	-0.01	-0.52	-0.60

1
0.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

3.00
V




Quote	6.33	6.73	5.35	5.35	4.85	4.85	5.38
Parziali	1.00	2.08	0.50	0.50	0.50	0.53	
Sviluppata Par.	1.08	2.50	0.50	0.71	0.50	0.75	
Sviluppata	0.00	1.08	3.57	4.07	4.78	5.28	6.03
Progressiva	0.00	1.00	3.08	3.58	4.08	4.58	5.11
Dislivelli	1.03	1.42	-0.00	-0.01	-0.52	-0.00	

2
5.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

3.00
V



Quote	6.33	6.27	6.67	5.42	5.42	4.92	4.92	5.45
Parziali	1.95	1.00	1.89	0.50	0.50	0.50	0.53	
Sviluppata Par.	1.95	1.08	2.27	0.50	0.71	0.50	0.75	
Sviluppata	0.00	1.95	3.03	5.30	5.80	6.51	7.01	7.76
Progressiva	-1.95	0.00	1.00	2.89	3.39	3.89	4.39	4.92
Dislivelli	0.99	0.90	1.29	0.00	-0.01	-0.51	-0.52	-0.00

3
6.027

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

3.00
V

Quote	6.33	6.26	6.66	5.43	5.43	4.93	4.93	5.46
Parziali	2.57	1.00	1.84	0.50	0.50	0.50	0.53	
Sviluppata Par.	2.57	1.08	2.21	0.50	0.71	0.50	0.75	
Sviluppata	0.00	2.57	3.65	5.86	6.36	7.07	7.57	8.31
Progressiva	-2.57	0.00	1.00	2.84	3.34	3.84	4.34	4.87
Dislivelli	-0.98	-0.86	-1.25	0.00	-0.01	-0.51	-0.52	0.00

4
10.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

3.00
V

Quote	6.33	6.17	6.57	5.49	5.49	4.99	4.99	5.52
Parziali	5.47	1.00	1.62	0.50	0.50	0.50	0.52	
Sviluppata Par.	5.48	1.08	1.94	0.50	0.71	0.50	0.74	
Sviluppata	0.00	5.48	6.55	8.49	8.99	9.70	10.20	10.94
Progressiva	-5.47	0.00	1.00	2.62	3.12	3.62	4.12	4.64
Dislivelli	-0.94	-0.71	-1.10	-0.00	-0.01	-0.51	-0.52	0.00

5
11.063

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

3.00
V

Quote	6.33	6.14	6.54	5.51	5.51	5.01	5.01	5.53
Parziali	6.41	1.00	1.55	0.50	0.50	0.50	0.52	
Sviluppata Par.	6.41	1.08	1.86	0.50	0.71	0.50	0.74	
Sviluppata	0.00	6.41	7.49	9.35	9.85	10.55	11.80	
Progressiva	0.93	6.41	0.00	2.55	3.05	3.55	4.05	4.57
Dislivelli	0.93	0.66	1.05	0.00	-0.01	-0.51	-0.52	0.00

6
15.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

3.00
V

Quote	6.36	5.99	6.39	5.50	5.50	5.00	5.53
Parziali	12.36	1.00	1.34	0.50	0.50	0.50	
Sviluppata Par.	12.37	1.08	1.61	0.50	0.71	0.50	0.75
Sviluppata	0.00	12.37	13.45	15.05	15.55	16.26	17.51
Progressiva	12.36	0.00	1.00	2.34	2.84	3.34	3.84
Dislivelli	0.53	0.91	0.00	-0.00	-0.01	-0.52	0.00

7
17.292

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

3.00
V



Quote	6.35	5.85	6.25	5.48	5.48	4.98	4.98	5.50
Parziali	16.41	1.00	1.17	0.50	0.50	0.50	0.52	
Sviluppata Par.	16.42	1.08	1.40	0.50	0.71	0.50	0.74	
Sviluppata	0.00	16.42	17.49	18.90	19.40	20.10	20.60	21.35
Progressiva	-16.41	0.00	1.00	2.17	2.67	3.17	3.67	4.19
Dislivelli		0.41	0.80	-0.00	-0.01	-0.51	-0.52	0.00

8
20.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

3.00
V


Quote	6.31	5.85	6.25	5.36	5.36	4.86	4.86	5.38
Parziali	15.15	1.00	1.34	0.50	0.50	0.50	0.52	
Sviluppata Par.	15.16	1.08	1.61	0.50	0.71	0.50	0.74	
Sviluppata	0.00	15.16	16.24	17.85	18.35	19.06	19.56	20.30
Progressiva	-15.15	0.00	1.00	2.34	2.84	3.34	3.84	4.37
Dislivelli		0.52	0.91	0.00	-0.01	-0.51	-0.52	0.00



11
31.210

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

3.00
V




Quote	6.16	5.83	6.23	5.48	5.48	4.98	4.98	5.36
Parziali	10.69	1.00	1.13	0.50	0.50	0.50	0.50	
Sviluppata Par.	10.70	1.08	1.36	0.50	0.71	0.50	0.54	
Sviluppata	0.00	10.70	11.78	13.14	13.64	14.35	14.85	15.39
Progressiva	-10.69	0.00	1.00	2.13	2.63	3.13	3.63	4.02
Dislivelli		0.23	0.69	0.00	0.03	-0.44	-0.41	0.00

12
35.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

3.00
V




Quote	6.11	5.82	6.22	5.72	5.72	5.22	5.22	5.61
Parziali	9.44	1.00	0.75	0.50	0.50	0.50	0.39	
Sviluppata Par.	9.44	1.08	0.90	0.50	0.71	0.50	0.55	
Sviluppata	0.00	9.44	10.52	11.42	11.92	12.62	13.12	13.67
Progressiva	-9.44	0.00	1.00	1.75	2.25	2.75	3.25	3.64
Dislivelli	-0.34	-0.01	0.45	0.00	0.03	-0.44	-0.41	0.00

13
40.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

3.00
V




Quote	6.04	5.80	6.20	6.10	6.10	5.80	5.99
Parziali	7.96	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.38
Sviluppata Par.	7.96	1.08	0.50	0.71	0.50	0.50	0.38
Sviluppata	0.00	7.96	9.04	9.22	9.72	10.42	11.47
Progressiva	-0.36	-7.96	0.00	1.00	1.15	1.65	3.03
Dislivelli	-0.36	-0.37	0.00	0.09	0.00	0.03	0.00

14
45.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

3.00
V




Quote	5.98	5.78	6.18	5.90	5.90	5.40	6.02
Parziali	6.67	1.00	0.50	0.42	0.50	0.50	0.62
Sviluppata Par.	6.67	1.08	0.50	0.50	0.71	0.50	0.88
Sviluppata	0.00	6.67	7.75	8.26	8.76	9.46	10.84
Progressiva	-0.39	-6.67	0.00	1.00	1.42	2.42	3.54
Dislivelli	-0.39	-0.05	0.30	0.00	-0.03	-0.56	0.00

15
50.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

3.00
V




Quote	5.91	5.75	6.15	6.08	6.08	5.58	6.05
Parziali	5.58	1.00	0.50	0.50	0.50	0.47	
Sviluppata Par.	5.58	1.08	0.50	0.71	0.50	0.66	
Sviluppata	0.00	5.58	6.66	6.78	7.28	7.98	9.15
Progressiva	-0.42	-5.58	0.00	1.00	1.10	1.60	2.10
Dislivelli	-0.42	-0.35	0.07	0.00	0.01	-0.48	0.00

16
51.357

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

3.00
V




Quote	5.90	5.74	6.14	6.10	6.10	5.60	6.06
Parziali	5.31	1.00	0.50	0.50	0.50	0.46	
Sviluppata Par.	5.32	1.08	0.50	0.71	0.50	0.65	
Sviluppata	0.00	5.32	6.39	6.45	6.95	7.66	8.81
Progressiva	-0.42	-5.31	0.00	1.00	1.05	1.55	2.05
Dislivelli	-0.42	-0.38	0.03	-0.00	0.01	-0.48	0.00

17
53.984

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

3.00
V




Quote	5.87	5.74	6.14	6.12	6.12	5.62	6.07
Parziali	4.83	1.00	0.50	0.50	0.50	0.45	
Sviluppata Par.	4.83	1.08	0.71	0.50	0.50	0.64	
Sviluppata	0.00	4.83	5.91	5.95	6.45	7.16	8.30
Progressiva	-4.83	0.00	1.00	1.04	1.54	2.04	2.99
Dislivelli	-0.44	-0.40	0.02	0.00	0.01	-0.47	0.00

1
0.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

3.00
V




Quote	5.87	5.75	6.15	6.16	6.16	6.02
Parziali	4.75	1.20	0.50	0.50	0.50	0.35
Sviluppata Par.	4.75	1.26	0.50	0.71	0.50	0.35
Sviluppata	0.00	4.75	6.02	6.05	6.55	8.25
Progressiva	-0.44	-4.75	0.00	1.20	1.22	3.08
Dislivelli	-0.44	-0.46	-0.02	0.00	0.03	-0.00

2
3.152

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

3.00
V




Quote	5.90	5.76	6.16	5.91	5.91	5.41
Parziali	4.79	1.20	0.44	0.50	0.50	0.42
Sviluppata Par.	4.80	1.26	0.50	0.71	0.50	0.59
Sviluppata	0.00	4.80	6.06	6.50	7.00	8.81
Progressiva	-0.42	-4.79	0.00	1.20	1.57	3.07
Dislivelli	-0.42	-0.31	0.23	0.00	-0.02	-0.44

3
5.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

3.00
V




Quote	5.93	5.78	6.18	5.78	5.78	5.28	5.28	5.69
Parziali	4.84	1.20	0.61	0.50	0.50	0.50	0.41	
Sviluppata Par.	4.84	1.26	0.73	0.50	0.50	0.50	0.38	
Sviluppata	0.00	4.84	6.10	6.83	7.33	8.04	8.54	9.12
Progressiva	-4.84	0.00	1.20	1.81	2.31	2.81	3.31	3.72
Dislivelli	-0.41	-0.38	-0.38	-0.00	-0.02	-0.43	-0.00	

4
10.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

3.00
V




Quote	5.99	5.84	6.24	5.76	5.76	5.26	5.26	5.68
Parziali	5.14	1.20	0.71	0.50	0.50	0.50	0.42	
Sviluppata Par.	5.14	1.26	0.85	0.50	0.50	0.50	0.39	
Sviluppata	0.00	5.14	6.40	7.25	7.75	8.46	8.96	9.55
Progressiva	-5.14	0.00	1.20	1.91	2.41	2.91	3.41	3.83
Dislivelli		-0.23	-0.45	-0.00	-0.01	-0.47	-0.00	

5
15.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

3.00
V




Quote	6.05	5.88	6.28	5.97	5.97	5.47	5.79
Parziali	5.70	1.20	0.47	0.50	0.50	0.50	0.32
Sviluppata Par.	5.71	1.26	0.56	0.50	0.71	0.50	0.46
Sviluppata	0.00	5.71	6.97	7.53	8.03	8.74	9.70
Progressiva	-5.70	0.00	1.20	1.67	2.17	2.67	3.49
Dislivelli	-0.25	0.00	0.27	0.00	-0.05	-0.40	0.00

6
20.676

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

3.00
V




Quote	6.12	5.92	6.32	5.93	5.93	5.43	5.83
Parziali	6.68	1.20	0.59	0.50	0.50	0.50	0.40
Sviluppata Par.	6.68	1.26	0.71	0.50	0.71	0.50	0.57
Sviluppata	0.00	6.68	7.95	8.66	9.16	9.86	10.93
Progressiva	-6.68	0.00	1.20	1.79	2.29	2.79	3.69
Dislivelli	-0.05	0.00	0.39	0.00	-0.01	-0.49	0.00

7
25.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

3.00
V




Quote	6.18	5.95	6.35	5.50	5.50	5.00	5.00	5.42
Parziali	7.67	1.20	1.28	0.50	0.50	0.50	0.50	
Sviluppata Par.	7.67	1.26	1.54	0.50	0.71	0.50	0.60	
Sviluppata	0.00	7.67	8.94	10.47	10.97	11.68	12.18	
Progressiva	-7.67	0.00	1.20	2.48	2.98	3.48	3.98	
Dislivelli	0.40	0.79	0.79	0.00	-0.02	-0.45	-0.43	

8
30.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

3.00
V




Quote	6.25	5.97	6.37	6.22	6.22	5.72	6.15
Parziali	9.09	1.20	0.50	0.50	0.50	0.43	
Sviluppata Par.	9.10	1.26	0.50	0.71	0.50	0.61	
Sviluppata	0.00	9.10	10.36	10.64	11.14	11.85	12.96
Progressiva	-9.09	0.00	1.20	1.43	1.93	2.43	3.36
Dislivelli	-0.12	0.17	0.00	-0.01	-0.47	-0.45	0.00

9
35.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


3.00
V



10
37.259

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


3.00
V



11
40.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

3.00
V




Quote	6.33	6.16	6.56	6.08	6.08	5.58	6.01
Parziali	5.78	1.20	0.72	0.50	0.50	0.50	0.43
Sviluppata Par.	5.78	1.26	0.86	0.50	0.50	0.50	0.43
Sviluppata	0.00	5.78	7.05	7.91	8.41	9.12	10.23
Progressiva	-5.78	0.00	1.20	1.92	2.42	2.92	3.85
Dislivelli		0.01	-0.45	-0.00	-0.02	-0.47	-0.00

12
41.704

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

3.00
V




Quote	6.33	6.24	6.64	6.05	6.05	5.55	5.93
Parziali	2.99	1.20	0.89	0.50	0.50	0.50	0.44
Sviluppata Par.	2.99	1.26	1.07	0.50	0.50	0.50	0.44
Sviluppata	0.00	2.99	4.26	5.33	5.83	6.54	7.66
Progressiva	-2.99	0.00	1.20	2.09	2.59	3.09	4.03
Dislivelli	0.12	0.13	-0.57	0.02	-0.47	-0.45	-0.00

13
45.693

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

3.00
V



Quote	6.33	6.73	5.95	5.95	5.45	5.45	5.90
Parziali	1.20	1.17	0.50	0.50	0.50	0.44	
Sviluppata Par.	1.26	1.40	0.71	0.50	0.50	0.63	
Sviluppata	0.00	1.26	2.67	3.17	3.88	4.38	5.00
Progressiva	0.00	1.20	2.37	2.87	3.37	3.87	4.31
Dislivelli	0.31	0.74	0.00	-0.01	-0.47	-0.46	0.00

1
0.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	6.33	6.73	5.79	5.79	5.29	5.29	5.82
Parziali	1.20	1.41	0.50	0.50	0.50	0.52	
Sviluppata Par.	1.26	1.69	0.50	0.50	0.50	0.52	
Sviluppata	0.00	1.26	2.96	3.46	4.17	4.67	5.41
Progressiva	0.00	1.20	2.61	3.11	3.61	4.11	4.63
Dislivelli	0.54	0.96	0.00	-0.01	-0.51	-0.52	-0.00

2
5.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


4.00
V

Quote	6.33	6.26	6.68	5.83	5.83	5.33	5.33	5.85
Parziali	2.41	1.20	1.25	0.50	0.50	0.50	0.52	
Sviluppata Par.	2.41	1.26	1.50	0.50	0.50	0.50	0.52	
Sviluppata	0.00	2.41	3.67	5.17	5.67	6.38	6.88	7.62
Progressiva	-0.56	-2.41	0.00	2.45	2.95	3.45	3.95	4.47
Dislivelli	0.56	0.46	0.85	0.00	-0.01	-0.51	-0.52	-0.00

3
6.883

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.33	6.23	6.63	5.84	5.84	5.34	5.34	5.86
Parziali	3.58	1.20	1.18	0.50	0.50	0.50	0.50	
Sviluppata Par.	3.58	1.26	1.41	0.50	0.50	0.50	0.52	
Sviluppata	0.00	3.58	4.85	6.26	6.76	7.47	7.97	8.71
Progressiva	-3.58	0.00	1.20	2.38	2.88	3.38	3.88	4.40
Dislivelli	-0.56	-0.41	-0.80	-0.00	-0.01	-0.51	-0.52	-0.00

4
10.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V



Quote	6.33	6.14	6.54	5.77	5.77	5.27	5.27	5.75
Parziali	6.40	1.20	1.16	0.50	0.50	0.50	0.48	
Sviluppata Par.	6.40	1.26	1.39	0.50	0.50	0.50	0.68	
Sviluppata	0.00	6.40	7.67	9.06	9.56	10.26	10.76	11.45
Progressiva	-6.40	0.00	1.20	2.36	2.86	3.36	3.86	4.34
Dislivelli	-0.51	-0.30	-0.73	-0.00	-0.00	-0.49	-0.49	-0.00

5
12.876

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	6.33	5.99	6.39	5.81	5.81	5.31	5.31	5.80
Parziali	11.56	1.20	0.86	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48
Sviluppata Par.	11.57	1.26	1.03	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48
Sviluppata	0.00	11.57	12.83	13.87	14.37	15.08	15.58	16.26
Progressiva	-11.56	0.00	1.20	2.06	2.56	3.06	3.56	4.04
Dislivelli	-0.39	0.16	0.57	0.00	-0.00	-0.49	-0.49	0.00

6
15.696

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	6.33	5.80	6.20	5.86	5.86	5.36	5.36	5.84
Parziali	17.72	1.20	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48
Sviluppata Par.	17.72	1.26	0.61	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48
Sviluppata	0.00	17.72	18.99	19.60	20.10	20.81	21.31	21.99
Progressiva	-17.72	0.00	1.20	1.71	2.21	2.71	3.21	3.69
Dislivelli	-0.23	-0.07	0.34	0.00	0.00	-0.49	-0.49	0.00

7
20.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	6.49	6.02	6.42	5.93	5.93	5.43	5.43	5.92
Parziali	15.87	1.20	0.73	0.50	0.50	0.50	0.49	
Sviluppata Par.	15.88	1.26	0.88	0.50	0.50	0.50	0.70	
Sviluppata	0.00	15.88	17.14	18.02	18.52	19.23	19.73	20.42
Progressiva	-15.87	0.00	1.20	1.93	2.43	2.93	3.43	3.92
Dislivelli	-0.28	0.05	0.48	0.00	0.00	-0.49	-0.00	

8
25.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	6.55	6.13	6.53	6.04	6.04	5.54	5.54	6.00
Parziali	13.94	1.20	0.74	0.50	0.50	0.50	0.46	
Sviluppata Par.	13.95	1.26	0.88	0.50	0.50	0.50	0.65	
Sviluppata	0.00	13.95	15.21	16.10	16.60	17.30	17.80	18.45
Progressiva	-13.94	0.00	1.20	1.94	2.44	2.94	3.44	3.90
Dislivelli	-0.22	0.05	0.47	-0.00	0.01	-0.48	-0.47	0.00

9
30.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	6.61	6.24	6.64	6.16	6.16	5.66	5.66	6.11
Parziali	12.23	1.20	0.72	0.50	0.50	0.50	0.50	0.46
Sviluppata Par.	12.24	1.26	0.87	0.50	0.71	0.50	0.65	0.46
Sviluppata	0.00	12.24	13.50	14.37	14.87	15.58	16.08	16.73
Progressiva	-12.23	0.00	1.20	1.92	2.42	2.92	3.42	3.88
Dislivelli	-0.16	0.04	0.47	0.00	0.01	-0.48	-0.47	0.00

10
35.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


4.00
V

Quote	6.66	6.34	6.74	6.33	6.33	5.83	5.83	6.31
Parziali	10.73	1.20	0.61	0.50	0.50	0.50	0.48	
Sviluppata Par.	10.74	1.26	0.74	0.50	0.71	0.50	0.67	0.48
Sviluppata	0.00	10.74	12.00	12.74	13.24	13.95	14.45	15.12
Progressiva	-10.73	0.00	1.20	1.81	2.31	2.81	3.31	3.79
Dislivelli	-0.09	-0.02	0.40	-0.00	0.01	-0.49	-0.48	-0.00

11
36.849

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.68	6.38	6.78	6.41	5.91	5.91	6.38
Parziali	10.23	1.20	0.67	0.50	0.50	0.50	0.47
Sviluppata Par.	10.23	1.26	0.67	0.50	0.71	0.50	0.67
Sviluppata	0.00	10.23	11.50	12.16	12.66	13.37	14.54
Progressiva	-10.23	0.00	1.20	1.75	2.25	2.75	3.25
Dislivelli	-0.06	-0.05	0.36	0.00	-0.01	-0.49	0.00

12
40.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V



Quote	6.72	6.44	6.84	6.54	6.04	6.04	6.51
Parziali	9.43	1.20	0.54	0.50	0.50	0.50	0.47
Sviluppata Par.	9.44	1.26	0.54	0.50	0.71	0.50	0.67
Sviluppata	0.00	9.44	10.70	11.24	11.74	12.45	13.62
Progressiva	-9.43	0.00	1.20	1.65	2.15	2.65	3.15
Dislivelli	0.00	-0.12	0.28	0.00	-0.01	-0.49	0.00

13
45.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	6.77	6.52	6.92	6.73	6.73	6.23	6.23	6.70
Parziali	8.32	1.20	0.38	0.30	0.50	0.50	0.47	
Sviluppata Par.	8.33	1.26	0.38	0.30	0.71	0.50	0.67	
Sviluppata	0.00	8.33	0.19	1.20	9.59	-0.00	1.50	9.95
Progressiva	-8.32	0.00	-0.00	1.50	9.95	0.01	2.00	10.45
Dislivelli	-0.11	-0.23	0.19	1.20	9.59	-0.00	1.50	9.95

14
50.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	6.83	6.60	7.00	6.90	6.90	6.40	6.86
Parziali	7.40	1.20	0.50	0.50	0.50	0.47	
Sviluppata Par.	7.41	1.26	0.50	0.71	0.50	0.56	
Sviluppata	0.00	7.41	0.10	1.20	8.67	0.00	1.36
Progressiva	-7.40	0.00	0.00	1.36	8.67	0.01	1.86
Dislivelli	-0.23	-0.32	0.10	1.20	8.67	-0.00	1.36

15
55.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.88	6.68	7.08	7.13	7.13	7.13	7.08
Parziali		6.66	1.20	0.50	0.50	0.50	
Sviluppata Par.		6.67	1.26	0.50	0.71	0.50	
Sviluppata	0.00		6.67	7.93	8.03	8.53	
Progressiva	-0.36	-6.66	0.00	1.20	1.28	1.78	9.23
Dislivelli	-0.36	-0.46	-0.05	0.00	0.00	-0.48	-0.47

16
60.822

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V



Quote	6.94	6.76	7.16	7.23	7.23	7.15
Parziali		6.02	1.20	0.50	0.50	
Sviluppata Par.		6.03	1.26	0.50	0.71	
Sviluppata	0.00		6.03	7.29	7.41	7.91
Progressiva	-0.47	-6.02	0.00	1.20	1.30	1.80
Dislivelli	-0.47	-0.52	-0.07	0.00	0.02	-0.48

17
70.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	7.03	6.90	7.30	7.45	7.45	6.95	7.40
Parziali	5.24	1.20	0.50	0.50	0.50	0.45	
Sviluppata Par.	5.24	1.26	0.50	0.71	0.50	0.64	
Sviluppata	0.00	5.24	6.50	7.26	7.97	8.47	9.11
Progressiva	-0.59	-5.24	0.00	1.20	1.42	1.92	2.42
Dislivelli	-0.59	-0.58	-0.15	0.00	0.01	-0.47	-0.46

18
75.454

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	7.09	6.97	7.37	6.87	6.87	7.57	
Parziali	4.77	1.20	0.50	0.50	0.50	0.30	
Sviluppata Par.	4.77	1.26	0.71	0.50	0.50	0.37	
Sviluppata	0.00	4.77	6.03	6.74	7.24	8.31	
Progressiva	-0.74	-4.77	0.00	1.20	1.70	2.20	3.01
Dislivelli	-0.74	-0.70	-0.26	-0.75	-0.73	0.00	

1
0.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote		7.09	6.97	7.37	6.87	6.87	7.37	8.10
Parziali		4.75	1.20	0.50	0.50	0.50	1.10	
Sviluppata Par.		4.75	1.26	0.71	0.50	0.50	1.32	
Sviluppata	0.00	4.75	6.02	6.73	7.23	7.93	9.25	
Progressiva	-4.75	0.00	1.20	1.70	2.20	2.70	3.80	
Dislivelli	-0.74	-1.01	-0.65	-1.16	-1.18	-0.70	0.00	

2
10.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V



Quote		6.99	6.86	7.26	6.76	6.76	7.26	7.76
Parziali		5.11	1.20	0.50	0.50	0.50	0.75	
Sviluppata Par.		5.11	1.26	0.71	0.50	0.71	0.90	
Sviluppata	0.00	5.11	6.38	7.09	7.59	8.29	9.19	
Progressiva	-5.11	0.00	1.20	1.70	2.20	2.70	3.45	
Dislivelli	-0.50	-0.79	-0.43	-0.94	-0.96	-0.48	0.00	

3
20.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.89	6.75	7.15	6.65	6.65	7.15	7.48
Parziali	5.47	1.20	0.50	0.50	0.50	0.46	
Sviluppata Par.	5.47	1.26	0.71	0.50	0.50	0.55	
Sviluppata	0.00	5.47	6.74	7.44	7.94	8.65	9.20
Progressiva	-0.38	-5.47	0.00	1.20	1.70	2.20	3.16
Dislivelli	-0.38	-0.63	-0.26	-0.77	-0.78	-0.30	0.00

4
28.647

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.80	6.63	7.03	7.15	6.65	6.65	7.21
Parziali	5.78	1.20	0.50	0.50	0.50	0.55	
Sviluppata Par.	5.78	1.26	0.50	0.71	0.50	0.78	
Sviluppata	0.00	5.78	7.05	7.28	7.78	8.48	9.76
Progressiva	-0.17	-5.78	0.00	1.20	1.39	2.39	3.44
Dislivelli	-0.17	-0.49	-0.12	-0.01	-0.53	-0.54	0.00

5
30.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


4.00
V



6
35.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V



7
40.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.68	6.47	6.87	6.83	6.83	6.33	6.89
Parziali	6.90	1.20	0.50	0.50	0.50	0.56	
Sviluppata Par.	6.91	1.26	0.50	0.71	0.50	0.79	
Sviluppata	0.00	6.91	8.17	8.24	8.74	9.45	8.95
Progressiva	-6.90	0.00	1.20	1.26	1.76	2.26	8.36
Dislivelli	0.07	-0.33	0.04	0.00	-0.01	-0.53	-0.50

8
45.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.62	6.39	6.79	6.71	6.71	6.21	6.77
Parziali	7.85	1.20	0.50	0.50	0.50	0.56	
Sviluppata Par.	7.85	1.26	0.50	0.71	0.50	0.79	
Sviluppata	0.00	7.85	9.12	9.25	9.75	10.46	10.98
Progressiva	-7.85	0.00	1.20	1.31	1.81	2.31	8.87
Dislivelli	0.14	-0.29	0.08	0.00	-0.01	-0.53	-0.50

9
46.806

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


4.00
V



10
50.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V



11
55.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	6.51	6.19	6.59	6.53	6.53	6.03	6.99
Parziali	10.63	1.20	0.50	0.50	0.50	0.55	
Sviluppata Par.	10.64	1.26	0.50	0.71	0.50	0.78	
Sviluppata	0.00	10.64	11.90	12.01	12.51	13.22	14.56
Progressiva	-10.63	0.00	1.20	1.29	1.79	2.29	3.34
Dislivelli	-0.26	-0.31	0.06	0.00	-0.01	-0.53	-0.50

12
60.857

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	6.33	5.95	6.35	6.46	6.46	5.96	5.96	6.51
Parziali	12.87	1.20	0.50	0.50	0.50	0.50	0.54	
Sviluppata Par.	12.87	1.26	0.50	0.71	0.50	0.77	0.54	
Sviluppata	0.00	12.87	14.14	14.35	14.85	15.55	16.05	16.82
Progressiva	-12.87	0.00	1.20	1.37	1.87	2.37	2.87	3.42
Dislivelli	-0.23	-0.49	-0.11	0.00	-0.01	-0.52	-0.53	0.00

13
64.965

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.33	6.16	6.56	6.47	6.47	6.92
Parziali	5.72	1.20	0.50	0.50	0.54	
Sviluppata Par.	5.72	1.26	0.50	0.71	0.50	0.77
Sviluppata	0.00	5.72	6.99	7.14	7.64	8.25
Progressiva	-5.72	0.00	1.20	1.33	1.83	2.33
Dislivelli	-0.07	-0.28	0.09	0.00	-0.01	-0.52

14
68.596

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.33	6.26	6.66	6.49	6.49	6.52
Parziali	2.40	1.20	0.50	0.50	0.53	
Sviluppata Par.	2.40	1.26	0.50	0.71	0.50	0.73
Sviluppata	0.00	2.40	3.67	3.97	4.47	5.18
Progressiva	-2.40	0.00	1.20	1.46	1.96	2.46
Dislivelli	-0.00	-0.17	0.18	0.00	-0.01	-0.52

15
70.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.33	6.29	6.69	6.47	6.47	5.97	5.97	6.49
Parziali	1.51	1.20	0.38	0.50	0.50	0.50	0.50	
Sviluppata Par.	1.51	1.26	0.38	0.50	0.50	0.50	0.74	
Sviluppata	0.00	1.51	2.78	3.17	3.67	4.38	5.62	
Progressiva	-0.02	-1.51	0.00	1.59	2.03	2.53	3.03	
Dislivelli	-0.02	-0.13	0.23	-0.00	-0.01	-0.51	-0.52	0.00

16
72.228

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.33	6.72	6.44	5.94	5.94	6.47
Parziali	0.44	1.20	0.42	0.50	0.50	
Sviluppata Par.	0.44	1.26	0.50	0.50	0.75	
Sviluppata	0.00	1.70	2.20	2.70	3.91	4.66
Progressiva	-0.03	-0.44	1.20	1.62	2.12	3.65
Dislivelli	-0.03	0.29	-0.00	-0.02	-0.52	-0.53

17
73.337

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.33	6.73	6.43	6.43	5.93	5.93	6.46
Parziali	1.20	0.55	0.46	0.50	0.50	0.53	
Sviluppata Par.	1.26	0.55	0.46	0.50	0.50	0.53	
Sviluppata	0.00	1.26	1.81	2.31	3.02	3.52	4.27
Progressiva	0.00	1.20	1.66	2.16	2.66	3.16	3.69
Dislivelli	-0.04	-0.32	-0.00	-0.02	-0.53	-0.53	-0.00

1
0.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.33	6.73	6.44	6.44	5.94	5.94	6.48
Parziali	1.20	0.52	0.44	0.50	0.50	0.53	
Sviluppata Par.	1.26	0.52	0.44	0.50	0.50	0.76	
Sviluppata	0.00	1.26	1.79	2.29	2.99	3.49	4.25
Progressiva	0.00	1.20	1.64	2.14	2.64	3.14	3.67
Dislivelli	-0.08	0.30	0.00	-0.01	-0.52	-0.53	0.00

2
5.271

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.33	6.22	6.62	6.41	6.41	5.91	6.58
Parziali	3.67	1.20	0.83	0.50	0.50	0.88	
Sviluppata Par.	3.67	1.26	0.83	0.50	0.71	0.96	
Sviluppata	0.00	3.67	4.94	5.33	5.83	6.53	7.99
Progressiva	3.67	1.20	1.53	2.03	2.53	3.03	3.70
Dislivelli	-0.01	-0.16	0.22	-0.00	-0.04	-0.59	-0.65

7
25.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


4.00
V







8
28.161

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V








13
46.473

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V



Quote	6.65	6.48	6.88	7.02	7.02	6.52	6.52	7.04
Parziali	5.80	1.20	0.50	0.50	0.50	0.50	0.52	
Sviluppata Par.	5.80	1.26	0.50	0.50	0.50	0.50	0.52	
Sviluppata	0.00	5.80	0.07	7.32	7.82	8.53	9.03	9.77
Progressiva	-5.80	0.00	1.20	1.41	1.91	2.41	2.91	3.43
Dislivelli	-0.04	-0.50	-0.14	-0.00	-0.00	-0.50	-0.51	0.00

14
50.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.67	6.54	6.94	6.44	6.44	6.94	7.21
Parziali	5.33	1.20	0.71	0.50	0.50	0.71	0.40
Sviluppata Par.	5.33	1.26	0.50	0.50	0.50	0.48	0.40
Sviluppata	0.00	5.33	6.59	7.30	7.80	8.51	8.99
Progressiva	-5.33	0.00	1.20	1.70	2.20	2.70	3.10
Dislivelli	-0.47	-0.65	-0.25	-0.75	-0.75	-0.28	0.00

15
53.945

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.70	6.58	6.98	6.48	6.48	6.98	7.28
Parziali	4.79	1.20	0.71	0.50	0.50	0.71	0.46
Sviluppata Par.	4.79	1.26	0.71	0.50	0.50	0.71	0.55
Sviluppata	0.00	4.79	6.06	6.77	7.27	7.97	8.53
Progressiva	-4.79	0.00	1.20	1.70	2.20	2.70	3.16
Dislivelli	-0.58	-0.65	-0.26	-0.76	-0.83	-0.32	-0.00

1
0.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.70	6.58	6.98	7.20	7.20	7.20	6.70	7.25
Parziali	4.75	1.20	0.38	0.50	0.50	0.50	0.55	
Sviluppata Par.	4.75	1.26	0.38	0.50	0.71	0.50	0.78	
Sviluppata	0.00	4.75	6.02	6.41	6.91	7.62	8.12	8.90
Progressiva	-0.57	-4.75	0.00	1.20	1.53	2.03	2.53	3.03
Dislivelli	-0.37	0.00	-0.21	0.00	-0.01	-0.52	-0.54	-0.00

2
10.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.64	6.52	6.92	7.06	7.06	6.56	7.15	
Parziali	4.71	1.20	0.50	0.50	0.50	0.50	0.59	
Sviluppata Par.	4.71	1.26	0.50	0.71	0.50	0.84		
Sviluppata	0.00	4.71	5.97	6.22	6.72	7.42	8.76	
Progressiva	-0.15	-4.71	0.00	1.20	1.40	1.90	2.40	2.90
Dislivelli	-0.37	0.00	-0.11	0.00	-0.06	-0.57	-0.58	0.00

3
15.473

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.61	6.47	6.87	6.94	6.94	6.44	6.44
Parziali	4.68	1.20	0.50	0.50	0.50	0.50	0.66
Sviluppata Par.	4.69	1.26	0.50	0.71	0.50	0.93	0.66
Sviluppata	0.00	4.69	5.95	6.08	6.58	7.29	6.72
Progressiva	-4.68	0.00	1.20	1.31	1.81	2.31	3.81
Dislivelli	-0.27	-0.32	-0.06	0.00	-0.02	-0.62	-0.60

4
20.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.58	6.43	6.83	6.88	6.88	6.38	6.88
Parziali	4.81	1.20	0.50	0.50	0.50	0.96	0.88
Sviluppata Par.	4.81	1.26	0.50	0.71	0.50	0.96	0.88
Sviluppata	0.00	4.81	6.08	6.18	6.66	7.37	6.83
Progressiva	-4.81	0.00	1.20	1.27	1.77	2.27	3.43
Dislivelli	-0.23	-0.31	-0.04	0.00	-0.05	-0.61	-0.60

5
25.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.55	6.39	6.79	6.92	6.92	6.42	6.42	7.04
Parziali	5.29	1.20	0.50	0.50	0.50	0.50	0.61	
Sviluppata Par.	5.29	1.26	0.50	0.71	0.50	0.50	0.87	
Sviluppata	0.00	5.29	6.55	6.80	7.30	8.01	8.51	9.37
Progressiva	-5.29	0.00	1.20	1.40	1.90	2.40	2.90	3.52
Dislivelli		-0.39	-0.11	0.00	-0.05	-0.59	-0.60	-0.00

6
29.305

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.52	6.34	6.74	6.98	6.98	6.48	6.48	7.03
Parziali	5.99	1.20	0.43	0.50	0.50	0.50	0.55	
Sviluppata Par.	5.99	1.26	0.43	0.50	0.71	0.50	0.78	
Sviluppata	0.00	6.00	7.26	7.69	8.19	8.90	9.40	10.18
Progressiva	-5.99	0.00	1.20	1.56	2.06	2.56	3.06	3.61
Dislivelli		-0.48	-0.21	-0.01	-0.52	-0.53	-0.00	

7
30.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.51	6.33	6.73	6.98	6.98	6.48	6.48	7.03
Parziali	6.13	1.20	0.34	0.37	0.50	0.50	0.55	
Sviluppata Par.	6.14	1.26	0.34	0.37	0.50	0.50	0.55	
Sviluppata	0.00	6.14	7.40	7.85	8.35	9.05	9.55	10.33
Progressiva	-6.13	0.00	-0.22	1.20	1.57	2.07	2.57	3.07
Dislivelli		-0.50	0.00	-0.22	-0.01	-0.52	-0.53	-0.00



8
35.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.48	6.28	6.66	6.66	6.16	6.16	6.66	7.02
Parziali	7.37	1.20	0.71	0.50	0.50	0.50	0.65	
Sviluppata Par.	7.37	1.26	0.71	0.50	0.50	0.71	0.66	
Sviluppata	0.00	7.37	8.64	9.34	9.84	10.55	11.21	
Progressiva	-7.37	0.00	-0.30	1.20	1.70	2.20	2.70	3.25
Dislivelli		-0.66	0.00	-0.30	-0.81	-0.83	-0.35	0.00



11
43.138

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.33	6.07	6.47	5.97	5.97	6.47	7.07
Parziali	8.87	1.20	0.50	0.50	0.90		
Sviluppata Par.	8.88	1.26	0.71	0.50	1.09		
Sviluppata	0.00	8.88	10.14	10.85	11.35	12.06	13.14
Progressiva	-8.87	0.00	1.20	1.70	2.20	2.70	3.60
Dislivelli		-0.90	-0.53	-1.05	-1.06	-0.58	0.00

12
45.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.33	6.21	6.61	6.11	6.11	7.01
Parziali	4.16	1.20	0.50	0.50	0.60	
Sviluppata Par.	4.17	1.26	0.71	0.50	0.72	
Sviluppata	0.00	4.17	5.43	6.14	6.64	8.06
Progressiva	-0.53	-4.16	1.20	1.70	2.20	3.30
Dislivelli		-0.77	-0.41	-0.93	-0.94	0.00

13
45.904

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.33	6.24	6.64	6.14	6.14	6.64	6.96
Parziali	3.01	1.20	0.50	0.50	0.50	0.48	
Sviluppata Par.	3.02	1.26	0.71	0.50	0.50	0.58	
Sviluppata	0.00	3.02	4.28	4.99	5.49	6.20	6.78
Progressiva	-0.59	-3.01	0.00	1.20	1.70	2.20	2.70
Dislivelli	-0.59	-0.75	-0.39	-0.90	-0.90	-0.36	-0.00

14
48.670

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.33	6.72	6.22	6.22	6.81
Parziali	0.53	1.20	0.50	0.50	
Sviluppata Par.	0.53	1.26	0.71	0.50	
Sviluppata	0.00	1.79	2.50	3.00	3.87
Progressiva	-0.69	-0.53	-0.20	-0.66	-0.63
Dislivelli	-0.69	-0.20	-0.66	-0.63	-0.00



15
49.472



Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V



Quote	6.33	6.73	6.83	6.83	6.33	6.74
Parziali	1.20	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40
Sviluppata Par.	1.26	0.50	0.71	0.50	0.50	0.57
Sviluppata	0.00	1.26	1.45	1.95	2.65	3.72
Progressiva	0.00	1.20	1.35	1.85	2.35	3.25
Dislivelli	-0.59	-0.11	0.00	0.03	-0.44	0.00





5
14.443

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	6.32	6.07	6.47	6.28	6.28	5.78	5.78	6.28
Parziali	8.26	1.20	0.26	0.50	0.50	0.50	0.50	
Sviluppata Par.	8.27	1.26	0.35	0.71	0.50	0.50	0.50	
Sviluppata	0.00	8.27	9.53	9.89	10.39	11.09	11.59	12.30
Progressiva	-8.26	0.00	1.20	1.49	1.99	2.49	2.99	3.49
Dislivelli	-0.14	-0.20	0.20	0.00	-0.50	-0.50	-0.00	

6
20.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


4.00
V

Quote	6.27	6.09	6.49	6.27	6.27	5.77	5.77	6.31
Parziali	5.77	1.20	0.34	0.50	0.50	0.50	0.54	
Sviluppata Par.	5.77	1.26	0.31	0.71	0.50	0.50	0.76	
Sviluppata	0.00	5.77	7.04	7.45	7.95	8.65	9.15	9.91
Progressiva	-5.77	0.00	1.20	1.54	2.04	2.54	3.04	3.58
Dislivelli	-0.09	-0.12	0.24	0.00	-0.02	-0.53	-0.54	0.00



7
24.570



Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00



4.00
V



Quote	6.23	6.11	6.51	6.23	6.23	5.73	5.73	6.31
Parziali	4.73	1.20	0.29	0.41	0.50	0.50	0.57	
Sviluppata Par.	4.73	1.26	0.50	0.50	0.71	0.50	0.81	
Sviluppata	0.00	4.73	6.00	6.49	6.99	7.70	8.20	9.01
Progressiva	4.73	0.00	1.20	1.61	2.11	2.61	3.11	3.69
Dislivelli	-0.07	-0.07	-0.29	-0.00	-0.02	-0.54	-0.55	0.00








7
17.024

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.33	6.73	5.99	5.99	5.49	5.49	5.97
Parziali	1.20	1.11	0.50	0.50	0.50	0.48	
Sviluppata Par.	1.26	1.33	0.50	0.50	0.50	0.67	
Sviluppata	0.00	1.26	2.60	3.10	3.80	4.30	4.98
Progressiva	0.00	1.20	2.31	2.81	3.31	3.81	4.29
Dislivelli	0.42	0.74	0.00	0.01	-0.49	-0.48	0.00

1
0.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote	7.50	7.50	6.90	6.81
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50
Dislivelli	0.93	0.94	0.44	0.45

2
5.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote	7.50	7.50	6.90	6.81
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50
Dislivelli	0.76	0.76	0.18	0.12

3
10.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote	7.50	7.50	6.90	6.81
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50
Dislivelli	0.76	0.76	0.19	0.23

4
15.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote	7.50	7.50	6.90	6.81
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50
Dislivelli	0.94	0.94	0.43	0.46

5
18.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote	7.50	7.50	6.90	6.81
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	5.00	4.50	0.00	4.50
Dislivelli	1.05	1.06	0.53	0.48

6
18.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V



Quote	7.59	7.59	6.90	6.81	7.21	6.36	6.36	5.86	5.86
Parziali	0.50	4.50	4.50	1.20	1.28	0.50	0.50	0.50	0.52
Sviluppata Par.	0.50	4.55	4.50	1.26	1.54	0.50	0.71	0.50	0.74
Sviluppata	0.00	0.50	5.05	9.55	10.82	12.36	12.86	13.56	14.06
Progressiva	5.00	4.50	0.00	4.50	5.70	6.98	7.48	7.98	8.48
Dislivelli	1.14	1.15	0.53	0.48	0.87	0.00	-0.01	-0.51	-0.52

7
20.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote		7.59	7.59	6.90	6.81	7.21	6.34	6.34	5.84	5.84	6.36
Parziali		0.50	4.50	4.50	1.20	1.31	0.50	0.50	0.50	0.52	
Sviluppata Par.		0.50	4.55	4.50	1.26	1.58	0.50	0.71	0.50	0.74	
Sviluppata		0.00	0.50	5.05	9.55	10.82	12.39	12.89	13.60	14.10	14.84
Progressiva		5.00	4.50	0.00	4.50	5.70	7.01	7.51	8.01	8.51	9.03
Dislivelli		1.16	1.17	0.57	0.50	0.89	0.00	-0.01	-0.51	-0.52	-0.00

8
25.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


5.00
V

Quote		7.59	7.59	6.90	6.81	7.21	6.60	6.60	6.10	6.10	6.60
Parziali		0.50	4.50	4.50	1.20	0.92	0.50	0.50	0.50	0.50	
Sviluppata Par.		0.50	4.55	4.50	1.26	1.11	0.50	0.71	0.50	0.71	
Sviluppata		0.00	0.50	5.05	9.55	10.82	11.93	12.43	13.13	13.63	14.34
Progressiva		5.00	4.50	0.00	4.50	5.70	6.62	7.12	7.62	8.12	8.62
Dislivelli		0.99	1.00	0.34	0.21	0.61	-0.00	-0.00	-0.50	-0.50	0.00

9
30.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote		7.59	7.59	6.90	6.81	7.21	6.88	6.88	6.38	6.38	6.95
Parziali		0.50	4.50	4.50	1.20	0.59	0.49	0.50	0.50	0.50	0.57
Sviluppata Par.		0.50	4.55	4.50	1.26	0.59	0.49	0.50	0.50	0.50	0.81
Sviluppata		0.00	0.50	5.05	9.55	10.82	11.41	11.91	12.62	13.12	13.93
Progressiva		5.00	4.50	0.00	4.50	5.70	6.19	6.69	7.19	7.69	8.26
Dislivelli		-0.78	-0.78	-0.13	-0.01	-0.38	-0.00	-0.05	-0.56	-0.57	-0.00

10
34.558

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote		7.59	7.59	6.90	6.81	7.21	7.41	7.41	6.91	6.91	7.48
Parziali		0.50	4.50	4.50	1.20	0.37	0.33	0.50	0.50	0.50	0.50
Sviluppata Par.		0.50	4.55	4.50	1.26	0.37	0.33	0.50	0.50	0.50	0.80
Sviluppata		0.00	0.50	5.05	9.55	10.82	11.19	11.69	12.39	12.89	13.69
Progressiva		5.00	4.50	0.00	4.50	5.70	6.01	6.51	7.01	7.51	8.07
Dislivelli		-0.45	-0.44	-0.34	-0.55	-0.19	-0.00	-0.02	-0.54	-0.56	-0.00

11
40.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote		7.59	7.59	6.90	6.81	7.21	6.71	6.71	7.21	7.63
Parziali		0.50	4.50	4.50	1.20	0.50	0.50	0.50	0.63	
Sviluppata Par.		0.50	4.55	4.50	1.26	0.71	0.50	0.71	0.75	
Sviluppata		0.00	0.50	5.05	9.55	10.82	11.53	12.03	12.73	13.49
Progressiva		-5.00	-4.50	0.00	4.50	5.70	6.20	6.70	7.20	7.83
Dislivelli		0.25	0.22	-0.57	-0.74	-0.37	-0.88	-0.89	-0.41	-0.00

12
45.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote		7.59	7.59	6.90	6.81	7.21	6.71	6.71	7.21	7.65
Parziali		0.50	4.50	4.50	1.20	0.50	0.50	0.50	0.66	
Sviluppata Par.		0.50	4.55	4.50	1.26	0.71	0.50	0.71	0.79	
Sviluppata		0.00	0.50	5.05	9.55	10.82	11.53	12.03	12.73	13.52
Progressiva		-5.00	-4.50	0.00	4.50	5.70	6.20	6.70	7.20	7.86
Dislivelli		0.14	0.13	-0.63	-0.77	-0.40	-0.91	-0.92	-0.43	0.00

13
50.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote	7.59	7.59	6.90	6.81	7.21	6.71	6.71	7.21	7.66
Parziali	0.50	4.50	4.50	1.20	0.50	0.50	0.50	0.67	
Sviluppata Par.	0.50	4.55	4.50	1.26	0.71	0.50	0.71	0.80	
Sviluppata	0.00	0.50	5.05	9.55	10.82	11.53	12.03	12.73	13.54
Progressiva	5.00	4.50	0.00	4.50	5.70	6.20	6.70	7.20	7.87
Dislivelli	0.10	0.09	-0.67	-0.81	-0.42	-0.93	-0.93	-0.44	0.00

14
51.836

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote	7.59	7.59	6.90	6.81	7.21	6.71	6.71	7.21	7.66
Parziali	0.50	4.50	4.50	1.20	0.50	0.50	0.50	0.67	
Sviluppata Par.	0.50	4.55	4.50	1.26	0.71	0.50	0.71	0.80	
Sviluppata	0.00	0.50	5.05	9.55	10.82	11.53	12.03	12.73	13.54
Progressiva	5.00	4.50	0.00	4.50	5.70	6.20	6.70	7.20	7.87
Dislivelli	0.10	0.09	-0.67	-0.81	-0.42	-0.93	-0.93	-0.44	0.00

15
55.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote		7.59	7.59	6.90	6.81	7.21	6.71	6.71	7.21	7.65
Parziali		0.50	4.50	4.50	1.20	0.50	0.50	0.50	0.66	
Sviluppata Par.		0.50	4.55	4.50	1.26	0.71	0.50	0.71	0.79	
Sviluppata		0.00	0.50	5.05	9.55	10.82	11.53	12.03	12.73	13.53
Progressiva		5.00	4.50	0.00	4.50	5.70	6.20	6.70	7.20	7.86
Dislivelli		0.11	0.10	-0.66	-0.80	-0.42	-0.92	-0.93	-0.43	-0.00

16
60.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote		7.59	7.59	6.90	6.81	7.21	6.71	6.71	7.21	7.63
Parziali		0.50	4.50	4.50	1.20	0.50	0.50	0.50	0.63	
Sviluppata Par.		0.50	4.55	4.50	1.26	0.71	0.50	0.71	0.75	
Sviluppata		0.00	0.50	5.05	9.55	10.82	11.53	12.03	12.73	13.48
Progressiva		5.00	4.50	0.00	4.50	5.70	6.20	6.70	7.20	7.83
Dislivelli		0.31	0.29	-0.61	-0.78	-0.38	-0.90	-0.90	-0.41	0.00

17
60.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote	7.50	7.50	6.90	6.81
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50
Dislivelli	0.22	0.20	-0.61	-0.78

18
65.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote	7.50	7.50	6.90	6.81
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50
Dislivelli	0.48	0.47	-0.32	-0.65

19
69.115

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote	7.50	7.50	6.90	6.81
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50
Dislivelli	0.83	0.83	-0.26	-0.49

20
75.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote	7.50	7.50	6.90	6.81
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50
Dislivelli	0.48	0.48	-0.17	-0.31

21
80.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote	7.50	7.50	6.90	6.81
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50
Dislivelli	0.68	0.86	0.07	0.02

22
86.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote	7.50	7.50	6.90	6.81
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50
Dislivelli	1.23	1.25	0.48	0.24

23
86.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote		7.59	7.59	6.90	6.81	7.21	6.52	6.52	6.02	6.02	6.47
Parziali		0.50	4.50	4.50	1.20	1.04	0.50	0.50	0.50	0.45	
Sviluppata Par.		0.50	4.55	4.50	1.26	1.25	0.50	0.71	0.50	0.64	
Sviluppata		0.00	0.50	5.05	9.55	10.82	12.07	12.57	13.27	13.77	14.41
Progressiva		5.00	4.50	0.00	4.50	5.70	6.74	7.24	7.74	8.24	8.69
Dislivelli		1.32	1.34	0.48	0.24	0.67	0.00	0.01	-0.47	-0.46	0.00

24
90.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V



Quote		7.59	7.59	6.90	6.81	7.21	6.55	6.55	6.05	6.05	6.55
Parziali		0.50	4.50	4.50	1.20	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	
Sviluppata Par.		0.50	4.55	4.50	1.26	1.20	0.50	0.71	0.50	0.71	
Sviluppata		0.00	0.50	5.05	9.55	10.82	12.01	12.51	13.22	13.72	14.43
Progressiva		5.00	4.50	0.00	4.50	5.70	6.70	7.20	7.70	8.20	8.70
Dislivelli		1.46	1.46	0.58	0.24	0.66	0.00	0.00	-0.50	-0.50	0.00

25
92.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote		7.59	7.59	6.90	6.81	7.21	6.45	6.45	5.95	6.40
Parziali		0.50	4.50	4.50	1.20	1.14	0.50	0.50	0.50	
Sviluppata Par.		0.50	4.55	4.50	1.26	1.38	0.50	0.71	0.50	
Sviluppata		0.00	0.50	5.05	9.55	10.82	12.19	12.69	13.40	14.53
Progressiva		1.49	5.00	0.00	4.50	5.70	6.84	7.34	7.84	8.34
Dislivelli		1.48	4.50	0.61	0.30	0.73	0.00	0.01	-0.47	-0.46

26
92.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


5.00
V

Quote		7.50	7.50	6.90	6.81
Parziali		0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.		0.50	4.54	4.50	
Sviluppata		0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva		1.40	5.00	0.00	4.50
Dislivelli		1.39	4.50	0.61	0.30

27
95.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	7.50	7.50	6.90	6.81
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	5.00	4.50	0.00	4.50
Dislivelli	1.42	1.41	0.86	0.78

28
100.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	7.50	7.50	6.90	6.81
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	5.00	4.50	0.00	4.50
Dislivelli	1.46	1.47	0.91	0.83

29
103.673

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote	7.50	7.50	6.90	6.81
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50
Dislivelli	1.46	1.46	0.88	0.79

30
105.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote	7.50	7.50	6.90	6.81
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50
Dislivelli	1.46	1.46	0.87	0.78

31
110.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote	7.50	7.50	6.90	6.81
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50
Dislivelli	1.46	1.46	0.86	0.77

32
115.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote	7.50	7.50	6.90	6.81
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50
Dislivelli	1.45	1.45	0.85	0.76

33
120.951

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote	7.50	7.50	6.90	6.81
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50
Dislivelli	1.45	1.45	0.84	0.75

34
122.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V



Quote	7.50	7.50	6.90	6.81
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	-5.00	-4.50	0.00	4.50
Dislivelli	1.45	1.45	0.84	0.75

35
122.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote		7.59	7.59	6.90	6.81	7.21	6.07	6.07	5.57	5.57	6.07
Parziali		0.50	4.50	4.50	1.20	1.71	0.50	0.50	0.50	0.50	
Sviluppata Par.		0.50	4.55	4.50	1.26	2.06	0.50	0.71	0.50	0.71	
Sviluppata		0.00	0.50	5.05	9.55	10.82	12.88	13.38	14.08	14.58	
Progressiva		5.00	4.50	0.00	4.50	5.70	7.41	7.91	8.41	8.91	
Dislivelli		1.54	1.54	0.84	0.75	1.14	0.00	-0.00	-0.50	-0.50	

36
125.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


4.00
V

Quote		7.59	7.59	6.90	6.81	7.21	6.08	6.08	5.58	5.58	6.09
Parziali		0.50	4.50	4.50	1.20	1.69	0.50	0.50	0.50	0.51	
Sviluppata Par.		0.50	4.55	4.50	1.26	2.03	0.50	0.71	0.50	0.71	
Sviluppata		0.00	0.50	5.05	9.55	10.82	12.85	13.35	14.06	14.56	
Progressiva		5.00	4.50	0.00	4.50	5.70	7.39	7.89	8.39	8.89	
Dislivelli		1.54	1.53	0.83	0.73	1.13	0.00	-0.00	-0.50	-0.50	

37
128.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote		7.59	7.59	6.90	6.81	7.21	6.10	6.10	5.60	5.60	6.10
Parziali		0.50	4.50	4.50	1.20	1.67	0.50	0.50	0.50	0.51	
Sviluppata Par.		0.50	4.55	4.50	1.26	2.01	0.50	0.71	0.50	0.72	
Sviluppata		0.00	0.50	5.05	9.55	10.82	12.82	13.32	14.03	15.25	
Progressiva		-5.00	-4.50	0.00	4.50	5.70	7.37	7.87	8.37	8.87	
Dislivelli		1.52	1.52	0.81	0.72	1.12	0.00	-0.00	-0.50	-0.00	

38
128.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote		7.50	7.50	6.90	6.81	
Parziali		0.50	4.50	4.50		
Sviluppata Par.		0.50	4.54	4.50		
Sviluppata		0.00	0.50	5.04	9.54	
Progressiva		-5.00	-4.50	0.00	4.50	
Dislivelli		1.43	1.43	0.81	0.72	

39
130.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote	7.50	7.50	6.90	6.81
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	5.00	4.50	0.00	4.50
Dislivelli	1.42	1.42	0.80	0.70

40
135.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote	7.50	7.50	6.90	6.81
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	5.00	4.50	0.00	4.50
Dislivelli	1.17	1.18	0.72	0.65

41
138.230

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V



Quote	7.50	7.50	6.90	6.81
Parziali	0.50	4.50	4.50	
Sviluppata Par.	0.50	4.54	4.50	
Sviluppata	0.00	0.50	5.04	9.54
Progressiva	0.93	5.00	0.00	4.50
Dislivelli	0.94	4.50	0.44	0.45

1
69.672

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00

Quote	6.27	5.76	5.76	6.43	6.31	6.71	6.23	5.73	6.05
Parziali	0.72	0.51	0.50	1.20	1.20	0.86	0.71	0.50	0.31
Sviluppata Par.	0.72	0.50	0.71	1.20	1.26	0.86	0.50	0.50	0.24
Sviluppata	0.00	0.72	1.22	9.20	13.95	15.22	16.08	16.58	18.23
Progressiva	-8.64	-8.13	-7.63	0.00	4.75	5.95	6.66	7.16	8.48
Dislivelli	0.00	-0.51	-0.01	-0.11	-0.07	0.39	0.06	-0.38	0.00

2
70.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


4.00

Quote	6.27	5.76	5.76	6.43	6.31	6.71	6.26	5.76	6.05
Parziali	0.72	0.51	0.50	1.20	1.20	0.81	0.67	0.50	0.28
Sviluppata Par.	0.72	0.50	0.71	1.20	1.26	0.81	0.50	0.50	0.24
Sviluppata	0.00	0.72	1.22	9.20	13.95	15.21	16.02	16.52	18.14
Progressiva	-8.63	-8.12	-7.62	0.00	4.75	5.95	6.62	7.12	8.42
Dislivelli	0.00	-0.51	-0.01	-0.11	-0.07	0.39	0.06	-0.38	0.00

3
80.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00




Quote		6.29	5.78		6.36	6.24	6.64	6.64	
Parziali		0.51	0.50	0.50	1.20	4.75	4.75	1.20	
Sviluppata Par.		0.72	0.50	0.71	1.20	4.76	4.75	1.26	
Sviluppata		0.00	0.00	0.00	0.00	9.04	13.79	18.00	
Progressiva		-8.50	-7.99	-7.48	-6.98	-6.49	-5.95	-5.41	
Dislivelli		0.00	-0.51	-0.51	-0.00	-0.00	-0.12	0.34	

4
80.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00



Quote		6.29	5.78		6.36	6.24	6.64	6.64	
Parziali		0.51	0.50	0.50	1.20	4.75	4.75	1.20	
Sviluppata Par.		0.72	0.50	0.71	1.20	4.76	4.75	1.26	
Sviluppata		0.00	0.00	0.00	0.00	9.04	13.79	18.00	
Progressiva		-8.50	-7.99	-7.48	-6.98	-6.49	-5.95	-5.41	
Dislivelli		0.00	-0.51	-0.51	-0.00	-0.00	-0.12	0.34	

5
90.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00

Quote	6.31	5.75	5.75	6.25	6.58	6.58	6.29	6.18	6.58	6.27	5.77	6.09
Parziali	0.79	0.56	0.50	0.50	1.20	4.49	4.49	1.20	0.57	0.47	0.50	0.33
Sviluppata Par.	0.79	0.56	0.50	0.50	1.20	4.50	4.50	1.26	0.57	0.47	0.50	0.33
Sviluppata	0.00	0.00	0.79	1.29	2.00	2.50	3.09	4.29	13.29	14.56	15.12	16.33
Progressiva	-8.25	-7.69	-7.19	-6.69	-6.19	-5.69	-5.19	-4.69	-4.19	-3.69	-3.19	-2.69
Dislivelli	0.00	-0.56	-0.55	-0.05	0.00	0.39	0.34	-0.21	-0.17	0.29	0.00	0.00

6
100.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

3.00

Quote	6.32	5.83	5.83	6.33	6.52	6.52	6.23	6.12	6.52	5.46	4.96	5.68
Parziali	0.49	0.69	0.50	0.50	1.20	4.24	4.24	1.20	1.59	0.50	0.50	0.72
Sviluppata Par.	0.49	0.69	0.50	0.50	1.20	4.25	4.24	1.26	1.92	0.50	0.50	1.02
Sviluppata	0.00	0.00	0.69	1.19	1.90	2.73	3.93	8.18	12.42	13.68	15.60	16.81
Progressiva	-7.70	-7.21	-6.71	-6.21	-5.44	-4.24	-3.93	-0.26	0.00	0.60	0.04	0.00
Dislivelli	0.00	-0.49	-0.49	0.02	0.17	0.13	-0.26	-0.12	0.60	0.04	-0.60	-0.60

7
110.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00

Quote	6.37	5.90	5.90	6.40	6.46	6.46	6.16	6.06	6.46	6.38	6.38	5.88	6.34
Parziali	0.67	0.47	0.50	0.50	1.20	3.98	3.98	1.20	0.50	0.50	0.50	0.65	0.46
Sviluppata Par.	0.67	0.67	0.71	0.50	1.20	3.99	3.98	1.26	0.50	0.71	0.50	0.65	0.46
Sviluppata	0.00	0.67	0.67	1.87	2.47	3.67	7.66	11.65	12.91	13.05	13.55	14.26	15.40
Progressiva	-7.23	-6.76	-6.26	-5.76	-5.18	-3.98	0.00	3.98	5.18	5.30	5.80	6.30	7.25
Dislivelli	0.00	-0.48	-0.49	-0.01	0.05	0.04	-0.33	-0.35	0.07	0.00	0.01	-0.48	-0.00

8
120.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00

Quote	6.36	5.89	5.89	6.40	6.40	6.49	6.40	6.40	6.40	5.90	5.90	6.36
Parziali	0.67	0.47	0.50	1.21	3.72	3.72	1.20	0.50	0.50	0.50	0.46	0.36
Sviluppata Par.	0.67	0.67	0.71	1.21	3.73	3.73	1.20	0.50	0.71	0.50	0.65	0.46
Sviluppata	0.00	0.67	0.67	1.87	2.37	3.58	7.30	11.03	12.23	12.73	13.44	14.59
Progressiva	-6.90	-6.43	-5.93	-5.43	-4.93	-3.72	0.00	3.72	4.92	5.43	5.93	6.88
Dislivelli	0.00	-0.48	-0.49	0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.03	-0.00	-0.01	-0.48	0.00

9
130.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00

Quote	6.35	5.88	5.88	6.34	6.34	6.52	6.44	6.34	6.41	6.41	5.91	6.37
Parziali	0.67	0.47	0.50	0.50	1.20	3.47	3.47	1.20	0.50	0.50	0.65	0.46
Sviluppata Par.	0.67	0.47	0.50	0.50	1.20	3.47	3.47	1.20	0.50	0.50	0.65	0.46
Sviluppata	-0.00	-6.71	0.00	0.67	2.46	7.13	10.60	11.80	11.94	12.44	13.14	14.29
Progressiva	-0.48	-6.24	0.67	1.17	2.46	0.00	3.47	4.67	4.78	5.28	6.28	6.74
Dislivelli	-0.01	-5.74	1.17	0.71	-0.05	0.04	-0.00	-0.08	0.01	-0.48	-0.47	0.00

10
140.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00

Quote	6.34	5.87	5.87	6.28	6.28	6.46	6.38	6.28	6.42	6.42	5.92	6.38
Parziali	0.67	0.47	0.50	0.50	1.20	3.21	3.21	1.20	0.50	0.50	0.65	0.46
Sviluppata Par.	0.67	0.47	0.50	0.50	1.20	3.22	3.21	1.20	0.50	0.50	0.65	0.46
Sviluppata	-0.00	-6.53	0.00	0.67	2.54	6.96	10.17	11.38	11.64	12.14	12.85	14.00
Progressiva	-0.48	-6.05	0.67	1.17	2.54	0.00	3.21	4.41	4.63	5.13	6.13	6.59
Dislivelli	-0.01	-5.55	1.17	0.71	-0.10	-0.02	-0.08	-0.15	0.00	-0.48	-0.47	0.00

11
148.270

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00

Quote	6.25	5.86	5.86	6.22	6.22	6.40	6.33	6.22	5.72	6.26
Parziali	0.56	0.40	0.50	0.50	1.20	3.00	3.00	1.20	0.50	0.50
Sviluppata Par.	0.56	0.56	0.50	0.71	1.20	3.01	3.00	1.20	0.71	0.50
Sviluppata	0.00	0.56	1.06	1.77	2.51	3.71	6.71	9.71	10.92	12.90
Progressiva	-6.29	-5.90	-5.40	-4.90	-4.20	-3.00	0.00	3.00	4.20	5.75
Dislivelli	0.00	-0.42	-0.45	-0.03	-0.14	-0.16	-0.07	-0.14	-0.20	-0.68

12
148.270

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


4.00

Quote	6.25	5.86	5.86	6.22	6.22	6.40	6.33	6.22	5.72	6.26
Parziali	0.56	0.40	0.50	0.50	1.20	3.00	3.00	1.20	0.50	0.50
Sviluppata Par.	0.56	0.56	0.50	0.71	1.20	3.01	3.00	1.20	0.71	0.50
Sviluppata	0.00	0.56	1.06	1.77	2.51	3.71	6.71	9.71	10.92	12.90
Progressiva	-6.29	-5.90	-5.40	-4.90	-4.20	-3.00	0.00	3.00	4.20	5.75
Dislivelli	0.00	-0.42	-0.45	-0.03	-0.14	-0.16	-0.07	-0.14	-0.20	-0.68

13
148.270

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


4.00



14
148.270

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


4.00





15
148.271

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.16	5.77	5.77	6.27	6.18	6.18	5.90	5.78	6.18	5.68	5.68	6.18	5.45
Parziali	0.36	0.40	0.50	0.50	1.20	4.75	4.75	1.20	0.71	0.50	0.50	1.09	
Sviluppata Par.	0.56	0.56	0.71	0.50	1.20	4.76	4.75	1.26	0.71	0.50	0.50	1.32	
Sviluppata	0.00	0.00	0.56	1.06	2.42	8.38	13.13	14.40	15.10	15.60	16.31	17.63	
Progressiva	-7.98	-7.58	-7.08	-6.58	-5.95	0.00	4.75	5.95	6.45	6.95	7.45	8.54	
Dislivelli	0.00	-0.42	-0.45	-0.03	-0.09	-0.57	-0.62	-0.01	-0.34	-0.17	0.51	0.00	



3
69.200

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


5.00
V



1
0.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.81	7.21	6.10	6.10	5.60	5.60	6.10
Parziali	1.20	1.67	0.50	0.50	0.50	0.51	
Sviluppata Par.	1.26	2.01	0.50	0.71	0.50	0.71	
Sviluppata	0.00	1.26	3.27	3.77	4.48	4.98	5.69
Progressiva	0.00	1.20	2.87	3.37	3.87	4.37	4.88
Dislivelli	0.72	1.12	-0.00	-0.00	-0.50	-0.50	0.00

2
4.935

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V



Quote	6.81	6.76	7.16	6.12	6.12	5.62	6.12
Parziali	1.79	1.20	1.56	0.50	0.50	0.50	
Sviluppata Par.	1.79	1.26	1.87	0.50	0.71	0.50	
Sviluppata	0.00	1.79	3.06	4.93	5.43	6.14	7.35
Progressiva	-1.79	0.00	1.20	2.76	3.26	3.76	4.76
Dislivelli	-0.67	-0.63	-1.03	-0.00	-0.50	-0.50	0.00

3
9.795

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.90	6.71	7.11	6.15	6.15	5.65	6.14
Parziali	6.34	1.20	1.44	0.50	0.50	0.50	
Sviluppata Par.	6.34	1.26	1.73	0.50	0.71	0.50	
Sviluppata	0.00	6.34	7.60	9.33	10.54	11.04	11.73
Progressiva	-6.34	0.00	1.20	2.64	3.14	3.64	4.14
Dislivelli		0.54	0.95	0.00	-0.49	-0.49	0.00



4
10.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.89	6.69	7.09	6.15	6.15	5.65	6.14
Parziali	6.69	1.20	1.41	0.50	0.50	0.50	
Sviluppata Par.	6.70	1.26	1.70	0.50	0.71	0.50	
Sviluppata	0.00	6.70	7.96	9.66	10.16	10.86	11.36
Progressiva	-6.69	0.00	1.20	2.61	3.11	3.61	4.11
Dislivelli		0.53	0.93	0.00	-0.49	-0.49	0.00



7
20.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


4.00
V



8
25.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


4.00
V



9
29.235

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


4.00
V



10
30.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


4.00
V



11
35.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.70	6.49	6.89	6.40	6.40	5.90	5.90	6.29
Parziali	7.05	1.20	0.74	0.50	0.50	0.50	0.50	
Sviluppata Par.	7.05	1.26	0.89	0.50	0.71	0.50	0.54	
Sviluppata	0.00	7.05	8.31	9.20	9.70	10.41	10.91	11.45
Progressiva	-7.05	0.00	1.20	1.94	2.44	2.94	3.44	3.82
Dislivelli		-0.02	0.45	-0.00	0.03	-0.44	-0.41	0.00

12
40.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.67	6.48	6.88	6.29	6.29	5.79	6.20
Parziali	6.36	1.20	0.89	0.50	0.50	0.50	
Sviluppata Par.	6.36	1.26	1.07	0.50	0.71	0.50	0.42
Sviluppata	0.00	6.36	7.63	8.70	9.20	9.90	10.95
Progressiva	-6.36	0.00	1.20	2.09	2.59	3.09	4.01
Dislivelli		0.20	0.55	0.00	-0.02	-0.46	0.00

13
45.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.63	6.46	6.86	6.17	6.17	5.67	5.67	6.16
Parziali	5.90	1.20	1.03	0.50	0.50	0.50	0.49	
Sviluppata Par.	5.90	1.26	1.23	0.50	0.71	0.50	0.69	
Sviluppata	0.00	5.90	7.17	8.40	8.90	9.61	10.11	10.80
Progressiva	-5.90	0.00	1.20	2.23	2.73	3.23	3.73	4.22
Dislivelli		0.19	0.64	0.00	-0.50	-0.49	0.00	

14
48.674

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.61	6.44	6.84	6.13	6.13	5.63	5.63	6.12
Parziali	5.70	1.20	1.06	0.50	0.50	0.50	0.49	
Sviluppata Par.	5.71	1.26	1.27	0.50	0.71	0.50	0.70	
Sviluppata	0.00	5.71	6.97	8.24	8.74	9.45	9.95	10.64
Progressiva	-5.70	0.00	1.20	2.26	2.76	3.26	3.76	4.25
Dislivelli		0.16	0.66	0.00	-0.50	-0.49	0.00	

15
50.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.60	6.46	6.86	6.12	6.12	5.62	5.62	6.11
Parziali	5.66	1.20	1.11	0.50	0.50	0.50	0.49	
Sviluppata Par.	5.66	1.26	1.33	0.50	0.71	0.50	0.70	
Sviluppata	0.00	5.66	6.92	8.26	8.76	9.46	10.66	
Progressiva	-5.66	0.00	1.20	2.31	2.81	3.31	3.81	4.30
Dislivelli		0.18	0.68	0.00	-0.00	-0.50	-0.49	0.00

16
60.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.53	6.40	6.80	6.06	6.06	5.56	5.56	6.04
Parziali	5.30	1.20	1.11	0.50	0.50	0.50	0.49	
Sviluppata Par.	5.30	1.26	1.34	0.50	0.71	0.50	0.69	
Sviluppata	0.00	5.30	6.56	7.90	8.40	9.11	9.61	10.29
Progressiva	-5.30	0.00	1.20	2.31	2.81	3.31	3.81	4.30
Dislivelli		0.10	0.60	0.00	-0.00	-0.50	-0.49	0.00

17
70.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.46	6.34	6.74	5.90	5.90	5.40	5.40	5.89
Parziali	4.94	1.20	1.26	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49
Sviluppata Par.	4.94	1.26	1.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49
Sviluppata	0.00	4.94	6.20	7.72	8.22	8.92	9.42	10.12
Progressiva	-0.09	-4.94	0.00	1.20	2.46	3.46	3.96	4.45
Dislivelli	-0.09	0.43	0.83	0.00	0.00	-0.50	-0.49	0.00

18
75.117

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.43	6.31	6.71	6.26	6.26	5.76	6.05
Parziali	4.75	1.20	0.67	0.50	0.50	0.50	0.29
Sviluppata Par.	4.75	1.26	0.80	0.50	0.50	0.50	0.29
Sviluppata	0.00	4.75	6.02	6.82	7.32	8.03	8.94
Progressiva	-0.11	-4.75	0.00	1.20	1.87	2.37	3.66
Dislivelli	-0.11	-0.07	0.39	0.00	0.06	-0.38	0.00

1
0.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.43	6.31	6.71	6.26	6.26	5.76	6.27
Parziali	4.75	1.20	0.67	0.50	0.50	0.50	
Sviluppata Par.	4.75	1.26	0.81	0.50	0.71	0.50	
Sviluppata	0.00	4.75	6.02	6.82	7.32	8.03	9.25
Progressiva	-0.11	-4.75	0.00	1.20	1.87	2.37	3.37
Dislivelli	-0.11	0.21	0.64	0.00	-0.00	-0.51	-0.00

2
10.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.50	6.38	6.78	6.32	6.32	5.82	6.31
Parziali	4.77	1.20	0.69	0.50	0.50	0.50	
Sviluppata Par.	4.78	1.26	0.83	0.50	0.71	0.50	
Sviluppata	0.00	4.78	6.04	6.87	7.37	8.08	9.28
Progressiva	-0.07	-4.77	0.00	1.20	1.89	2.39	3.39
Dislivelli	-0.07	-0.03	0.46	0.00	-0.00	-0.50	0.00

3
20.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


4.00
V



4
30.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


4.00
V



5
31.689

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.64	6.50	6.90	6.50	6.50	6.00	6.00	6.49
Parziali	4.83	1.20	0.60	0.50	0.50	0.50	0.49	
Sviluppata Par.	4.83	1.26	0.72	0.50	0.50	0.50	0.49	
Sviluppata	0.00	4.83	6.09	6.81	7.31	8.02	8.52	9.22
Progressiva	4.83	0.00	1.20	1.80	2.30	2.80	3.30	3.79
Dislivelli	0.04	-0.01	-0.40	-0.00	-0.50	-0.50	-0.00	

6
35.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.67	6.52	6.92	6.52	6.52	6.02	6.02	6.52
Parziali	4.89	1.20	0.59	0.50	0.50	0.50	0.49	
Sviluppata Par.	4.89	1.26	0.71	0.50	0.50	0.50	0.49	
Sviluppata	0.00	4.89	6.16	6.87	7.37	8.08	8.58	9.27
Progressiva	4.89	0.00	1.20	1.79	2.29	2.79	3.29	3.76
Dislivelli	0.06	-0.01	-0.39	-0.00	-0.50	-0.50	-0.00	

7
40.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.70	6.54	6.94	6.49	6.49	5.99	5.99	6.69
Parziali	5.21	1.20	0.82	0.68	0.50	0.50	0.70	
Sviluppata Par.	5.21	1.26	0.82	0.68	0.50	0.50	0.99	
Sviluppata	0.00	5.21	6.48	7.29	7.79	8.50	9.00	10.00
Progressiva	-5.21	0.00	1.20	1.88	2.38	2.88	3.38	4.08
Dislivelli		0.16	0.68	0.00	-0.16	-0.72	-0.71	-0.00

8
45.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.74	6.56	6.96	6.61	6.61	6.11	6.11	6.68
Parziali	5.79	1.20	0.64	0.53	0.50	0.50	0.57	
Sviluppata Par.	5.80	1.26	0.64	0.50	0.71	0.50	0.81	
Sviluppata	0.00	5.80	7.06	7.70	8.20	8.90	9.40	10.21
Progressiva	-5.79	0.00	1.20	1.73	2.23	2.73	3.23	3.80
Dislivelli		0.30	0.52	-0.00	-0.07	-0.57	-0.57	0.00

9
47.349

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.75	6.57	6.97	6.57	6.57	6.07	6.07	6.65
Parziali	6.16	1.20	0.60	0.50	0.50	0.50	0.58	
Sviluppata Par.	6.17	1.26	0.73	0.50	0.71	0.50	0.82	
Sviluppata	0.00	6.17	7.43	8.16	8.66	9.36	10.69	
Progressiva	-6.16	0.00	1.20	1.80	2.30	2.80	3.30	3.88
Dislivelli		0.28	0.60	-0.00	-0.08	-0.58	0.00	



10
50.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V



Quote	6.77	6.57	6.97	6.53	6.53	6.03	6.03	6.61
Parziali	6.65	1.20	0.66	0.50	0.50	0.50	0.58	
Sviluppata Par.	6.66	1.26	0.80	0.50	0.71	0.50	0.82	
Sviluppata	0.00	6.66	7.92	8.72	9.22	9.93	10.43	11.25
Progressiva	-6.65	0.00	1.20	1.86	2.36	2.86	3.36	3.95
Dislivelli		0.28	0.66	0.00	-0.08	-0.58	0.00	



13
62.978

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	6.81	6.50	6.90	6.43	6.43	5.93	5.93	6.44
Parziali	10.26	1.20	0.85	0.71	0.50	0.50	0.51	
Sviluppata Par.	10.26	1.26	0.85	0.50	0.71	0.50	0.50	
Sviluppata	0.00	10.26	11.53	12.38	12.88	13.59	14.09	14.81
Progressiva	-10.26	0.00	1.20	1.91	2.41	2.91	3.41	3.92
Dislivelli		0.20	0.54	0.00	-0.00	-0.50	-0.51	0.00

14
65.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


4.00
V

Quote	6.81	6.66	7.06	6.41	6.41	5.91	5.91	6.42
Parziali	4.87	1.20	0.99	0.50	0.50	0.50	0.51	
Sviluppata Par.	4.88	1.26	1.18	0.71	0.71	0.50	0.50	
Sviluppata	0.00	4.88	6.14	7.33	7.83	8.53	9.03	9.75
Progressiva	-4.87	0.00	1.20	2.19	2.69	3.19	3.69	4.20
Dislivelli	0.30	0.37	0.66	-0.00	-0.00	-0.51	-0.51	0.00

15
66.142

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.81	6.71	7.11	6.39	6.39	5.89	5.89	6.41
Parziali	3.29	1.20	1.08	0.50	0.50	0.50	0.51	
Sviluppata Par.	3.29	1.26	1.29	0.71	0.50	0.50	0.72	
Sviluppata	0.00	3.29	4.56	5.85	6.35	7.06	7.56	8.28
Progressiva	-3.29	0.00	1.20	2.28	2.78	3.28	3.78	4.29
Dislivelli	0.38	0.43	0.72	0.00	-0.00	-0.51	-0.51	0.00

16
69.274

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V



Quote	6.81	6.79	7.19	6.36	6.36	5.86	5.86	6.38
Parziali	0.64	0.64	1.20	1.25	0.50	0.50	0.52	
Sviluppata Par.	0.64	1.26	1.50	0.50	0.71	0.50	0.73	
Sviluppata	0.00	0.64	1.91	3.40	3.90	4.61	5.11	5.84
Progressiva	-0.64	0.00	1.20	2.45	2.95	3.45	3.95	4.46
Dislivelli	0.53	0.45	0.84	0.00	-0.00	-0.51	-0.51	0.00

17
70.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	6.81	7.20	6.35	6.35	5.85	6.37
Parziali	1.20	1.28	0.50	0.50	0.50	0.52
Sviluppata Par.	1.26	1.54	0.50	0.71	0.50	0.73
Sviluppata	0.00	1.52	3.05	3.55	4.26	5.49
Progressiva	-0.25	1.20	2.48	2.98	3.48	4.49
Dislivelli	0.48	0.86	0.00	-0.00	-0.51	0.00

18
70.479

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


4.00
V

Quote	6.81	7.21	6.35	6.35	5.85	6.36
Parziali	1.20	1.30	0.50	0.50	0.50	0.52
Sviluppata Par.	1.26	1.56	0.50	0.71	0.50	0.73
Sviluppata	0.00	1.26	2.82	3.32	4.03	5.26
Progressiva	0.00	1.20	2.50	3.00	3.50	4.51
Dislivelli	0.48	0.87	-0.00	-0.00	-0.51	-0.00

1
0.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote	6.81	7.21	6.71	6.71	7.21	7.63
Parziali	1.20	0.50	0.50	0.50	0.63	
Sviluppata Par.	1.26	0.71	0.50	0.71	0.75	
Sviluppata	0.00	1.26	1.97	2.47	3.18	3.93
Progressiva	0.00	1.20	1.70	2.20	2.70	3.33
Dislivelli	-0.78	-0.39	-0.90	-0.90	-0.41	0.00



2
4.861



Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00



5.00
V



Quote	6.81	6.74	7.14	6.64	7.14	7.64
Parziali	2.26	1.20	0.50	0.50	0.74	
Sviluppata Par.	2.26	1.26	0.71	0.50	0.89	
Sviluppata	0.00	2.26	3.53	4.23	5.44	6.33
Progressiva	0.00	2.26	1.20	1.70	2.20	3.44
Dislivelli	-0.66	-0.85	-0.47	-0.97	-0.98	-0.00







9
28.656

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote	7.02	6.81	7.21	6.71	6.71	7.21	7.78
Parziali	6.99	1.20	0.50	0.50	0.50	0.85	
Sviluppata Par.	7.00	1.26	0.71	0.50	0.71	1.03	
Sviluppata	0.00	7.00	8.26	8.97	9.47	10.18	11.20
Progressiva	-6.99	0.00	-0.42	-0.96	-1.00	-0.53	0.00
Dislivelli		-0.73	-0.42	-0.96	-1.00	-0.53	0.00

10
30.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V



Quote	7.03	6.83	7.23	6.73	6.73	7.23	7.77
Parziali	6.74	1.20	0.50	0.50	0.50	0.81	
Sviluppata Par.	6.74	1.26	0.71	0.50	0.71	0.97	
Sviluppata	0.00	6.74	8.00	8.71	9.21	9.92	10.89
Progressiva	-6.74	0.00	-0.37	-0.91	-0.94	-0.48	0.00
Dislivelli		-0.68	-0.37	-0.91	-0.94	-0.48	0.00

11
35.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote	7.06	6.88	7.28	7.54	7.54	7.04	7.04	7.65
Parziali	5.93	1.20	0.27	0.39	0.50	0.50	0.61	
Sviluppata Par.	5.93	1.26	0.27	0.39	0.50	0.50	0.61	
Sviluppata	0.00	5.93	7.20	7.67	8.17	8.67	9.37	10.24
Progressiva	-5.93	0.00	-0.24	1.20	1.59	2.09	2.59	3.70
Dislivelli		-0.59	-0.00	0.00	-0.02	-0.54	-0.57	0.00

12
40.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote	7.08	6.92	7.32	7.56	7.56	7.06	7.06	7.65
Parziali	5.35	1.20	0.35	0.50	0.50	0.50	0.59	
Sviluppata Par.	5.35	1.26	0.35	0.50	0.50	0.50	0.59	
Sviluppata	0.00	5.35	6.61	7.04	7.54	8.25	8.75	9.59
Progressiva	-5.35	0.00	-0.22	1.20	1.56	2.06	2.56	3.65
Dislivelli		-0.57	-0.00	0.00	-0.02	-0.54	-0.57	0.00

13
45.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote	7.11	6.96	7.36	7.59	7.59	7.09	7.09	7.70
Parziali	4.99	1.20	0.35	0.50	0.50	0.50	0.61	
Sviluppata Par.	4.99	1.26	0.22	0.50	0.71	0.50	0.87	
Sviluppata	0.00	4.99	6.25	6.67	7.17	7.88	8.38	9.24
Progressiva	-0.38	-4.99	0.00	1.20	1.55	2.05	2.55	3.66
Dislivelli	-0.38	-0.56	-0.22	-0.02	-0.54	-0.57	-0.00	



14
47.889



Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00



5.00
V



Quote	7.12	7.00	7.40	7.68	7.68	7.18	7.18	7.86
Parziali	4.88	1.20	0.42	0.50	0.50	0.50	0.68	
Sviluppata Par.	4.88	1.26	0.50	0.50	0.71	0.50	0.96	
Sviluppata	0.00	4.88	6.14	6.65	7.15	7.85	8.35	9.31
Progressiva	-0.39	-4.88	0.00	1.20	1.62	2.12	2.62	3.80
Dislivelli	-0.39	-0.55	-0.24	-0.04	-0.58	-0.62	-0.00	







Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00



Scala V 1/200.00					
Quote		6.93		6.63	
Parziali			9.72	1.20	
Sviluppata Par.			9.72	1.26	
Sviluppata		0.00		9.72	
Progressiva	-9.72			0.00	
Dislivelli				0.04	

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00




Scala V 1/200.00		V	
Quote	6.81	6.51	6.91
Parziali	9.90	1.20	0.55
Sviluppata Par.	9.91	1.26	0.67
Sviluppata	0.00	9.91	11.17
Progressiva	-9.90	0.00	1.20
Dislivelli		-0.08	0.36

9
40.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
▽




Quote	6.81	6.68	7.08	6.55	6.55	6.05	6.05	6.48
Parziali	4.32	1.20	0.80	0.50	0.50	0.50	0.50	
Sviluppata Par.	4.32	1.26	0.96	0.50	0.71	0.50	0.61	
Sviluppata	0.00	4.32	5.59	6.55	7.05	7.76	8.26	8.87
Progressiva	-4.32	0.00	1.20	2.00	2.50	3.00	3.50	3.93
Dislivelli	-0.02	0.06	-0.51	-0.00	-0.02	-0.46	-0.45	0.00

10
41.027

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
▽




Quote	6.81	6.71	7.11	6.55	6.55	6.05	6.05	6.48
Parziali	3.20	1.20	0.84	0.50	0.50	0.50	0.50	
Sviluppata Par.	3.20	1.26	1.01	0.50	0.71	0.50	0.61	
Sviluppata	0.00	3.20	4.46	5.48	5.98	6.68	7.18	7.79
Progressiva	-3.20	0.00	1.20	2.04	2.54	3.04	3.54	3.98
Dislivelli	-0.09	0.09	0.53	0.00	0.02	-0.46	-0.45	0.00

11
44.609

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote	6.81	7.20	6.51	6.51	6.01	6.01	6.47
Parziali	0.35	1.20	1.04	0.50	0.50	0.50	
Sviluppata Par.	1.26	1.25	0.50	0.71	0.50	0.66	
Sviluppata	0.00	1.61	2.86	3.36	4.07	5.23	
Progressiva	-0.35	1.20	2.24	2.74	3.24	3.74	4.21
Dislivelli	-0.21	-0.66	-0.01	-0.01	-0.48	-0.47	0.00

12
45.190

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

5.00
V




Quote	6.81	7.21	6.50	6.50	6.00	6.00	6.48
Parziali		1.20	1.06	0.50	0.50	0.50	
Sviluppata Par.		1.26	1.27	0.50	0.71	0.67	
Sviluppata	0.00	1.26	2.54	3.04	3.74	4.24	4.91
Progressiva	0.00	1.20	2.26	2.76	3.26	3.76	4.23
Dislivelli	0.24	-0.68	-0.00	-0.01	-0.49	-0.48	0.00

1
0.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.81	7.21	6.55	6.55	6.05	6.05	6.57
Parziali	1.20	0.99	0.50	0.50	0.50	0.53	
Sviluppata Par.	1.26	1.19	0.50	0.50	0.50	0.74	
Sviluppata	0.00	1.26	2.46	2.96	3.67	4.17	4.91
Progressiva	0.00	1.20	2.19	2.69	3.19	3.69	4.22
Dislivelli	0.30	0.68	0.00	-0.01	-0.52	-0.53	0.00

2
4.476

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V



Quote	6.81	6.72	7.12	6.08	6.08	5.58	6.23
Parziali	2.87	1.20	1.57	0.50	0.50	0.50	0.66
Sviluppata Par.	2.87	1.26	1.89	0.50	0.50	0.93	0.66
Sviluppata	0.00	2.87	4.14	6.02	6.52	7.23	8.66
Progressiva	0.00	2.87	4.14	6.02	6.52	7.23	8.66
Dislivelli	0.86	0.79	1.13	0.00	-0.04	-0.57	-0.61

3
8.841

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	6.81	6.51	6.91	6.10	6.10	6.10	5.60	5.60	6.25
Parziali	9.89	1.20	1.23	0.50	0.50	0.50	0.50	0.65	
Sviluppata Par.	9.90	1.26	1.47	0.50	0.50	0.71	0.50	0.92	
Sviluppata	0.00	9.90	11.16	12.64	13.14	13.84	14.34	15.26	
Progressiva	-9.89	0.00	1.20	2.43	2.93	3.43	3.93	4.58	
Dislivelli	-0.79	0.55	0.90	0.00	-0.04	-0.57	-0.61	0.00	

4
10.223

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	6.90	6.43	6.83	6.11	6.11	6.11	5.61	5.61	6.23
Parziali	15.79	1.20	1.08	0.50	0.50	0.50	0.50	0.62	
Sviluppata Par.	15.80	1.26	1.30	0.50	0.71	0.50	0.88	0.62	
Sviluppata	0.00	15.80	17.06	18.37	18.87	19.58	20.08	20.95	
Progressiva	-15.79	0.00	1.20	2.28	2.78	3.28	3.78	4.40	
Dislivelli	0.86	0.46	0.80	0.00	-0.04	-0.57	-0.61	-0.00	

5
15.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	6.91	6.51	6.91	6.07	6.07	5.57	5.57	6.12
Parziali	13.48	1.20	1.25	0.50	0.50	0.50	0.55	
Sviluppata Par.	13.48	1.26	1.51	0.71	0.71	0.78		
Sviluppata	0.00	13.48	14.75	16.25	16.75	17.46	17.96	18.74
Progressiva	13.48	0.00	1.20	2.45	2.95	3.45	3.95	4.50
Dislivelli	0.89	0.50	0.87	0.00	-0.01	-0.53	-0.54	0.00

6
20.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


4.00
V

Quote	6.92	6.58	6.98	6.13	6.13	5.63	5.63	6.18
Parziali	11.36	1.20	1.28	0.50	0.50	0.50	0.55	
Sviluppata Par.	11.36	1.26	1.54	0.71	0.71	0.78		
Sviluppata	0.00	11.36	12.63	14.16	14.66	15.37	15.87	16.65
Progressiva	11.36	0.00	1.20	2.48	2.98	3.48	3.98	4.53
Dislivelli	0.90	0.51	0.88	0.00	-0.01	-0.52	-0.54	0.00

7
25.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


4.00
V



8
26.303

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


4.00
V



9
30.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.94	6.70	7.10	6.00	6.00	5.50	5.50	6.01
Parziali	7.96	1.20	1.64	0.50	0.50	0.50	0.51	
Sviluppata Par.	7.96	1.26	1.97	0.50	0.71	0.50	0.72	
Sviluppata	0.00	7.96	9.23	11.20	11.70	12.40	12.90	13.62
Progressiva	-7.96	0.00	1.20	2.84	3.34	3.84	4.34	4.85
Dislivelli	0.89	0.69	1.09	0.00	-0.00	-0.50	-0.50	0.00

10
35.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.94	6.74	7.14	6.01	6.01	5.51	5.51	6.00
Parziali	6.65	1.20	1.71	0.50	0.50	0.50	0.49	
Sviluppata Par.	6.65	1.26	2.05	0.50	0.71	0.50	0.70	
Sviluppata	0.00	6.65	7.92	9.97	10.47	11.17	11.67	12.37
Progressiva	-6.65	0.00	1.20	2.91	3.41	3.91	4.41	4.90
Dislivelli	0.90	0.73	1.13	0.00	-0.50	-0.49	-0.00	0.00

11
40.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.95	6.78	7.18	6.01	6.01	5.51	5.51	6.00
Parziali	5.58	1.20	1.76	0.50	0.50	0.50	0.49	
Sviluppata Par.	5.58	1.26	2.11	0.50	0.71	0.50	0.70	
Sviluppata	0.00	5.58	6.85	8.96	9.46	10.17	10.67	11.36
Progressiva	-5.58	0.00	1.20	2.96	3.46	3.96	4.46	4.95
Dislivelli	-0.88	0.75	-1.16	-0.00	-0.00	-0.50	-0.49	0.00

12
44.619

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.96	6.84	7.24	6.04	6.04	5.54	5.54	6.03
Parziali	4.80	1.20	1.79	0.50	0.50	0.50	0.48	
Sviluppata Par.	4.80	1.26	2.15	0.50	0.71	0.50	0.68	
Sviluppata	0.00	4.80	6.07	8.22	8.72	9.43	9.93	10.61
Progressiva	-4.80	0.00	1.20	2.99	3.49	3.99	4.49	4.98
Dislivelli	-0.87	0.77	-1.18	-0.00	-0.00	-0.49	-0.49	0.00

1
0.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


4.00
V



2
5.831

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


4.00
V



3
10.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.94	6.81	7.21	6.08	5.58	6.09
Parziali	4.35	1.20	1.70	0.50	0.50	
Sviluppata Par.	4.36	1.26	2.04	0.50	0.50	0.51
Sviluppata	0.00	4.36	5.62	7.67	8.17	10.09
Progressiva	-4.35	0.00	1.20	2.90	3.40	4.91
Dislivelli	0.90	0.75	1.14	-0.00	-0.50	0.00

4
15.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.94	6.80	7.20	6.07	5.57	6.07
Parziali	4.47	1.20	1.70	0.50	0.50	
Sviluppata Par.	4.47	1.26	2.05	0.50	0.50	0.51
Sviluppata	0.00	4.47	5.74	7.79	8.29	10.21
Progressiva	-4.47	0.00	1.20	2.90	3.40	4.91
Dislivelli	0.90	0.74	1.14	-0.00	-0.50	0.00

5
20.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


4.00
V



6
23.821

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


4.00
V



7
25.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


4.00
V



8
30.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V



9
35.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V

Quote	6.91	6.68	7.08	6.05	6.05	5.55	5.55	6.06
Parziali	7.64	1.20	1.55	0.50	0.50	0.50	0.51	
Sviluppata Par.	7.64	1.26	1.86	0.50	0.71	0.50	0.72	
Sviluppata	0.00	7.64	8.91	10.77	11.27	11.98	12.48	13.20
Progressiva	-7.64	0.00	1.20	2.75	3.25	3.75	4.25	4.76
Dislivelli	-0.88	-0.65	-1.04	-0.00	-0.00	-0.50	-0.51	-0.00

10
37.722

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


4.00
V

Quote	6.90	6.65	7.05	6.05	6.05	5.55	5.55	6.06
Parziali	8.43	1.20	1.51	0.50	0.50	0.50	0.51	
Sviluppata Par.	8.43	1.26	1.81	0.50	0.71	0.50	0.72	
Sviluppata	0.00	8.43	9.69	11.50	12.00	12.71	13.21	13.98
Progressiva	-8.43	0.00	1.20	2.71	3.21	3.71	4.21	4.72
Dislivelli	-0.88	-0.61	-1.01	-0.00	-0.00	-0.50	-0.51	-0.00

11
40.000

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


4.00
V



12
41.811

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00


4.00
V



13
45.409

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V




Quote	6.81	6.78	7.18	6.06	6.06	5.56	5.56	6.06
Parziali	1.03	1.20	1.68	0.50	0.50	0.50	0.50	
Sviluppata Par.	1.03	1.26	2.01	0.50	0.71	0.50	0.71	
Sviluppata	0.00	1.03	2.29	4.31	4.81	5.51	6.01	6.72
Progressiva	-0.75	-1.03	0.00	2.88	3.38	3.88	4.38	4.88
Dislivelli	0.75	0.72	1.12	0.00	-0.00	-0.50	-0.50	0.00

14
49.464

Scala H 1/200.00
Scala V 1/200.00

4.00
V



Quote	6.81	7.21	6.07	6.07	5.57	5.57	6.07
Parziali	1.20	1.71	0.50	0.50	0.50	0.50	
Sviluppata Par.	1.26	2.06	0.50	0.71	0.50	0.71	
Sviluppata	0.00	1.26	3.32	3.82	4.53	5.03	5.74
Progressiva	0.00	1.20	2.91	3.41	3.91	4.41	4.92
Dislivelli	0.75	1.14	-0.00	-0.00	-0.50	-0.50	0.00