



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Viabilità

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE DI CUI AL BANDO DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO OPERE CONSOLIDAMENTO LUNGO S.P. 49 (EX NU) BOSA-ALGHERO".

CIG: 6020321E0A - CUP: F63D04000100002

VERBALE N.2 - APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA TECNICA

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 11:40 nella sede della Provincia di Oristano, in via Carboni, in seduta pubblica.

Premesso che:

- è stata convocata per la data odierna alle ore 11:00 la seduta della commissione di gara per l'apertura del plico contenente le "buste B – offerta tecnica" e l'apertura delle buste medesime. Di tale convocazione è stata data notizia, con debito preavviso ai sensi dell'art. 10 del Disciplinare di gara, sul sito della Provincia www.provincia.or.it nella sezione dedicata "bandi di gara".

Constatata la regolare composizione della commissione e la presenza di tutti i suoi componenti, nelle persone di:

- ing. Piero Dau – Dirigente del Settore Viabilità con funzione di presidente;
- ing. Giampaolo Enna, Istruttore Direttivo Tecnico presso lo stesso Settore, con funzione di commissario verbalizzante;
- geom. Giuseppe Orrù, Istruttore Direttivo Tecnico presso lo stesso Settore;

il presidente dichiara aperta la seduta.

Alle ore 11:45, poiché nessuna delle ditte ammesse alla procedura di gara è presente alla seduta, la commissione chiama a fungere da testimoni i sig.ri Antonio Garau e Renzo Foddis, entrambi dipendenti dell'Ente.

La commissione verifica l'integrità del plico contenente le "buste B", offerta tecnica e dichiara che lo stesso risulta sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. Si procede quindi all'apertura del plico.

La commissione verifica che all'interno del plico sono presenti 14 buste, corrispondenti alle offerte tecniche delle 14 ditte partecipanti.

Si procede quindi all'apertura delle singole buste nello stesso ordine numerico assegnato nei verbali n.1 e n. 2 della commissione amministrativa:

Busta n.1 – Ditta CIABOCCO srl – San Ginesio (MC)

- Busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. La busta presenta un taglio, ma la posizione dello stesso e le dimensioni sono tali da garantire l'integrità e inalterabilità del contenuto;
- Documentazione presentata:
 1. Relazione Tecnica composta da n.5 pagine oltre a depliant illustrativi assemblati in un unico documento con la predetta relazione;

La commissione, verificata la presenza della documentazione richiesta e la conformità a quanto previsto dall'art. 4 del disciplinare di gara, **dichiara ammissibile** l'offerta tecnica della Ditta CIABOCCO srl – San Ginesio (MC).

Alle ore 11:50 è ammessa a presenziare alla seduta di gara l'impresa Consorzio GAS a r.l. nella persona del geom. Pietro Marcellino, munito di apposita delega. Contestualmente i sig.ri Antonio Garau e Renzo Foddis, considerata la presenza di altro testimone, sono esonerati dal presenziare alla seduta di gara e lasciano la sala.

Busta n.2 – Ditta Costituenda ATI ENGECO-ECOVAL - Milano

- Busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;
- Documentazione presentata:
 1. Relazione Tecnica composta da n.19 pagine. Il suddetto documento non risulta sottoscritto da un tecnico abilitato;
 2. N.1 elaborato grafico;
 3. N. 1 depliant illustrativo.

La commissione, verificata la mancanza della sottoscrizione della relazione tecnica da parte di un tecnico abilitato all'esercizio della professione e pertanto la non conformità a quanto previsto dall'art. 4 del disciplinare di gara, **dichiara non ammissibile** l'offerta tecnica della Ditta Costituenda ATI ENGECO-ECOVAL Milano.

Busta n.3 – Ditta EUROROCK srl - Trento

- Busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;
- Documentazione presentata:
 1. Relazione Tecnica composta da n.20 pagine;
 2. N.13 tavole grafiche;
 3. N. 1 depliant illustrativo.

La commissione, verificata la presenza della documentazione richiesta e la conformità a quanto previsto dall'art. 4 del disciplinare di gara, **dichiara ammissibile** l'offerta tecnica della Ditta EUROROCK srl - Trento.

Busta n.4 – Ditta Costituenda ATI RENZO COSTRUZIONI – LAVORI - Caltanissetta

- Busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;
- Documentazione presentata:
 1. Relazione Tecnica composta da n.11 pagine;
 2. N.5 tavole grafiche;
 3. N. 1 depliant illustrativo .

La commissione, verificata la presenza della documentazione richiesta e la conformità a quanto previsto dall'art. 4 del disciplinare di gara, **dichiara ammissibile** l'offerta tecnica della Ditta Costituenda ATI RENZO COSTRUZIONI – LAVORI - Caltanissetta

Busta n.5 – Ditta Costituenda ATI PROGEO LAVORI – IN.CO –Quartu S.E. (CA)

1. Relazione Tecnica composta da n.20 pagine;
2. N.1 relazione di calcolo;
3. N.1 scheda materiali;
4. N.1 computo metrico;
5. N.5 elaborati grafici.

La commissione, verificata la presenza della documentazione richiesta e la conformità a quanto previsto dall'art. 4 del disciplinare di gara, **dichiara ammissibile** l'offerta tecnica della Ditta Costituenda ATI PROGEO LAVORI – IN.CO –Quartu S.E. (CA).

Busta n.6 – Ditta Consorzio GAS - Cagliari

- Busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;
- Documentazione presentata:
 1. Relazione Tecnica composta da n.20 pagine;
 2. N.1 computo metrico;
 3. N.5 elaborati grafici;
 4. N.1 depliant.

La commissione, verificata la presenza della documentazione richiesta e la conformità a quanto previsto dall'art. 4 del disciplinare di gara, **dichiara ammissibile** l'offerta tecnica della Ditta Consorzio GAS - Cagliari.

Busta n.7 – Ditta GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI – Porto Torres (SS)

- Busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;
- Documentazione presentata:



1. Relazione Tecnica composta da n.20 pagine oltre a schede tecniche assemblate in un unico documento con la predetta relazione.

La commissione, verificata la presenza della documentazione richiesta e la conformità a quanto previsto dall'art. 4 del disciplinare di gara, **dichiara ammissibile** l'offerta tecnica della Ditta GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI – Porto Torres (SS).

Busta n.8 – Ditta Costituenda ATI IMAG – I.C.A.P. – Quartucciu (CA)

- Busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;
- Documentazione presentata:
 1. Relazione Tecnica composta da n.15 pagine;
 2. N.1 depliant

La commissione, verificata la presenza della documentazione richiesta e la conformità a quanto previsto dall'art. 4 del disciplinare di gara, **dichiara ammissibile** l'offerta tecnica della Ditta Costituenda ATI IMAG – I.C.A.P. – Quartucciu (CA).

Busta n.9 – Ditta Costituenda ATI MASCIA DANILO Cabras (OR) – ALPE COSTRUZIONI – RINAC –

- Busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;
- Documentazione presentata:
 1. Relazione Tecnica composta da n.19 pagine;
 2. N.1 CD ROM;
 3. N.1 depliant;
 4. N.9 elaborati grafici.

La commissione, verificata la presenza della documentazione richiesta e la conformità a quanto previsto dall'art. 4 del disciplinare di gara, **dichiara ammissibile** l'offerta tecnica della Ditta Costituenda ATI MASCIA DANILO Cabras (OR) – ALPE COSTRUZIONI – RINAC.

Busta n.10 – Ditta AGEKO srl - Sassari

- Busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;
- Documentazione presentata:
 1. Relazione Tecnica composta da n.20 pagine;
 2. N.1 depliant;
 3. N.1 relazione di calcolo;
 4. N.1 elaborato grafico;

La commissione, verificata la presenza della documentazione richiesta e la conformità a quanto previsto dall'art. 4 del disciplinare di gara, **dichiara ammissibile** l'offerta tecnica della Ditta AGEKO srl - Sassari.

Busta n.11 – Ditta GEOMONT srl - Lecco

- Busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. La dicitura della gara riportata sulla busta fa riferimento ad un intervento diverso da quello in gara. Dall'esame del contenuto della busta è invece palese che l'offerta tecnica sia inerente il lavoro in oggetto ;
- Documentazione presentata:
 1. Relazione Tecnica composta da n.19 pagine. Il suddetto documento non risulta sottoscritto da un tecnico abilitato;
 2. N.1 depliant;

La commissione, verificata la mancanza della sottoscrizione della relazione tecnica da parte di un tecnico abilitato all'esercizio della professione e pertanto la non conformità a quanto previsto dall'art. 4 del disciplinare di gara, **dichiara non ammissibile** l'offerta tecnica della Ditta GEOMONT srl – Lecco.

Busta n.12 – Impresa MANCA FRANCO ANTONIO – Aritzo – (NU)

- Busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;
- Documentazione presentata:
 1. Relazione Tecnica composta da n.20 pagine;
 2. Depliant illustrativi;
 3. N.4 elaborati grafici;
 4. N.1 copia del documento di identità di Manca Franco Antonio.

La commissione, verificata la presenza della documentazione richiesta e la conformità a quanto previsto dall'art. 4 del disciplinare di gara, **dichiara ammissibile** l'offerta tecnica della Impresa MANCA FRANCO ANTONIO – Aritzo – (NU).

Busta n.13 – Ditta Costituenda ATI GESUINO MONNI – MODERNA COSTRUZIONI - Arzana (NU)

- Busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;
- Documentazione presentata:
 1. Relazione Tecnica composta da n.18 pagine;
 2. N.5 relazioni di calcolo;
 3. N.6 elaborati grafici.

La commissione, verificata la presenza della documentazione richiesta e la conformità a quanto previsto dall'art. 4 del disciplinare di gara, **dichiara ammissibile** l'offerta tecnica della Ditta Costituenda ATI GESUINO MONNI – MODERNA COSTRUZIONI - Arzana (NU).

Busta n.14 – Ditta DELEDDA E MORITTU MARIO snc – Silanus (NU)

- Busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;



- Documentazione presentata:
1. Relazione Tecnica composta da n.10 pagine;
 2. N.4 elaborati grafici

La commissione, verificata la presenza della documentazione richiesta e la conformità a quanto previsto dall'art. 4 del disciplinare di gara, **dichiara ammissibile** l'offerta tecnica della Ditta DELEDDA E MORITTU MARIO snc – Silanus (NU).

Alle ore 13:20 il rappresentante della ditta Consorzio GAS – Cagliari lascia la sala in cui si svolgono le operazioni di gara.

Alle ore 14:00 la commissione, concluse le operazioni di apertura, verifica e siglatura delle buste e dei documenti contenenti l'offerta tecnica, dichiara conclusa la seduta pubblica.

La documentazione viene custodita in armadio chiuso a chiave.


Il Presidente Ing. Piero Dau


.....

Il Commissario Ing. Giampaolo Enna


.....

Il Commissario Geom. Giuseppe Orrù


.....



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Viabilità

**COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE DI CUI AL
BANDO DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO OPERE
CONSOLIDAMENTO LUNGO S.P. 49 (EX NU) BOSA-ALGHERO".**

CIG: 6020321E0A - CUP: F63D04000100002

ESTRATTO DEL VERBALE N.2 - APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA TECNICA

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di marzo nella sede della Provincia di Oristano, in via Carboni, in seduta pubblica.

Premesso che:

- è stata convocata per la data odierna alle ore 11:00 la seduta della commissione di gara per l'apertura del plico contenente le "buste B – offerta tecnica" e l'apertura delle buste medesime.
- constatata la regolare composizione della commissione e la presenza di tutti i suoi componenti, nelle persone di:
 - ing. Piero Dau – Dirigente del Settore Viabilità con funzione di presidente;
 - ing. Giampaolo Enna, Istruttore Direttivo Tecnico presso lo stesso Settore, con funzione di commissario verbalizzante;
 - geom. Giuseppe Orrù, Istruttore Direttivo Tecnico presso lo stesso Settore;
- verificata l'integrità del plico contenente le "buste B", offerta;
- verificata l'integrità delle "buste B" ed esaminato il contenuto di ciascuna;

la commissione DICHIARA

OFFERTA N.1 – DITTA CIABOCCO srl – SAN GINESIO (MC) --- AMMISSIBILE;

OFFERTA N.2 – DITTA COSTIT. ATI ENGECO/ECOVAL – MILANO --- NON AMMISSIBILE per mancanza di sottoscrizione della relazione tecnica da parte di un tecnico abilitato all'esercizio della professione;

OFFERTA N.3 – DITTA EUROROCK srl – TRENTO --- AMMISSIBILE;

OFFERTA N.4 – DITTA COSTIT. ATI RENZO COSTRUZIONI/LAVORI – CALTANISSETTA ---

AMMISSIBILE;

OFFERTA N.5 – DITTA COSTIT. ATI PROGEO LAVORI/IN.CO – QUARTU S.E. (CA) ---

AMMISSIBILE;

OFFERTA N.6 – DITTA CONSORZIO GAS – QUARTU S.E. (CA) --- **AMMISSIBILE;**

OFFERTA N.7 – DITTA GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI – PORTO TORRES (SS) ---**AMMISSIBILE;**

OFFERTA N.8 – DITTA COSTIT. ATI IMAG – I.C.A.P. – QUARTUCCIU (CA) – **AMMISSIBILE;**

OFFERTA N.9 – DITTA COSTIT. ATI MASCIA DANILO /ALPE COSTRUZIONI/RINAC – CABRAS (OR)

--- **AMMISSIBILE;**

OFFERTA N.10 – DITTA AGEKO srl – SASSARI (SS) --- **AMMISSIBILE;**

OFFERTA N.11 – DITTA GEOMONT srl – LECCO --- **NON AMMISSIBILE** per mancanza di
sottoscrizione della relazione tecnica da parte di un tecnico abilitato all'esercizio della
professione;

OFFERTA N.12 – IMPRESA MANCA FRANCO ANTONIO – ARITZO (NU) --- **AMMISSIBILE;**

OFFERTA N.13 – DITTA COSTIT. ATI GESUINO MONNI/MODERNA COSTRUZIONI - ARZANA (NU)

--- **AMMISSIBILE;**

OFFERTA N.14 – DITTA DELEDDA E MORITTU MARIO snc – SILANUS (NU) – **AMMISSIBILE.**

Il segretario
della Commissione Giudicatrice

F.to Ing. Giampaolo Enna

Impresa		A1	A2	A3	A4
1	CIABOCCO srl	Barriera paramassi 2.000 KJ Sistema di monitoraggio Impact-sentinel Sostituzione parte inferiore rete esistente	Almeno un senso di marcia in ogni fase	Rivestimento del muro (3) con rete greenax	Sostituzione parte inferiore rete esistente
2	ENGECO-BOVAL	Rete DELTAX in sostituzione rete semplice Rete TECCO in sostituz. Barr. PM Barriera paramassi 2.000 KJ Chiodatura fortemente zincata Legatura Massi Monitoraggio muro in (3) Ripristino rete ammalorata +250m ERDOX	Almeno un senso di marcia in ogni fase	Macchina solo perforatrice Gasolio GECAM Colorazione Rete Paramassi Rivestimento muro ammalorato Monitoraggio antirumore Misure antincendio	Protezione anticorrosione barriere PM 2 pannelli aggiuntivi per prime sostituzioni
3	EUROROCK	13.000mq di interventi aggiuntivi Barriera paramassi 2.000 KJ Ripristino cunette Monitoraggio muro in (3) Fori di drenaggio muro eseguiti con robot	Sempre due sensi di marcia in ogni fase Rete + pannelli oscuranti per cantiere	Biostuola Barriere paramassi e funi brunite Riduzione dell'impatto acustico Abbattimento polveri in fase di foro	Protezione anticorrosione barriere PM Rivestimento rete con materiale plastico Manutenzione S5a Ancoraggi B450C Funi perimetrali 16mm
4	RENZO COSTRUZIONI - LAVORI	Barriera paramassi 2.000 KJ Ancoraggi B450C +80mq di chiodature Rete DELTAX Chiodi GEWI Fune con anima metallica	Almeno un senso di marcia in ogni fase	Colorazione degli ancoraggi Abbattimento polveri con schiumogeni	Rete QUAROX Chiodi GEWI
5	PROGEO LAVORI - IN.CO	Barriera paramassi 2.000 KJ Ripristino cunette Aggiunta di 3.000 ml di ripristini cunette Opere di drenaggio in (3) Berlinese tirantata vs solettone Disagghi+Rete armata+Chiodature passive+Ripristino cunetta in (7) 14.000 mq di indagine geologica	Almeno un senso di marcia in ogni fase	Riuso materiali disagghi x gabionate Abbattimento polveri con schiumogeni Barriere in legno in (3)	Ripristino cunette Opere di drenaggio in (3) Rete anticorrosione in zn-al 5% Scarificazione + geogriglia + binder + usura
6	Consorzio GAS	Barriera paramassi 2.000 KJ Micropali 7200 stesso passo Solettone Rck40 Drenaggio solettone Rete zn-al 5% Fortificazione muro in (3) Barriere in legno in (3)	Almeno un senso di marcia in ogni fase	Mascheramento completo piastra Riutilizzo dei materiali di scavo Barriere in legno in (3) Rivegetazione	Opere di drenaggio in (3) Rete anticorrosione in zn-al 5% CLS marino Sostituzione tubolare in (3) GIS manutentivo
7	GIUSEPPE ANGILUS COSTRUZIONI	Asfalto drenante Barriere in legno Idrosemmina	Lavaggio ruote con imp. Riciclo H2O Rete antipolvere Cannone nebulizzatore	Ederrea sul muro Barriere in legno Idrosemmina	
8	IMAG- I.C.A.P.	Platea in CLS XS1 Rck37	Almeno un senso di marcia in ogni fase Sito internet informativo viabilità		

Impresa	A1		A2		A3		A4	
9	MASCIA DANILO - ALJPE COSTRUZIONI - RINAC	Svuotamento strada-demolizione muro e rifacimento muro + terrapieno + strada Ancoraggi e chiodature in acciaio 500/550 Rete 6x8 plastificata Rete acciaio f10mm Barriera paramassi 3.000 KJ Chiodi GEWI Rete metallica doppia torsione +50 m rete paramassi Lavori in (7) [100 m barr. PM]	Almeno un senso di marcia in ogni fase		Abbattimento polveri x nebulizzazione H2O Arbusti in fitocell o vasetto Rivestimento muro in pietra locale Riutilizzo materiali di scavo per nuovo riempimento		Rete 6x8 plastificata Rete acciaio f10mm Monitoraggio cedimento del corpo stradale in (7) Chiodi GEWI	
10	AGECO	Disgaggi + barriera PM in (7) Barriera paramassi 2.000 KJ Pannelli fune in (2) (4) (5) Berlinese tirantata	Almeno un senso di marcia in ogni fase		Rete DELTAX Rete QUAROX Geotiuola		Chiodatura DYWIDAG Verniciatura rete paramassi x ambiente marino	
11	GEOMONT	NON AMMISSIBILE						
12	MANCA FRANCO ANTONIO	Passerella pedonale 2x100 ml in (3) Ripristino e profilatura cunette in (3) Consolidamento sottoscarpa in (3) Rete sul muro in (3) Attenuatore d'urto per motocicli in (3)	Almeno un senso di marcia in ogni fase Lavoro anche notturno Informazioni su stampa tv ecc		Riutilizzo materiali di scavo Tappeto d'usura con materiale riciclato Terre armate Recupero naturalistico piazzole di sosta		Rete anticorrosione in zn-al 5% CLS marino Trattamento impermeabilizzante	
13	GESUINO MONNI - MODERNA COSTRUZIONI	Barriera paramassi 2.000 KJ Lavori in (7) x 40 ml di barriera PM Dreanaggio strada + 15 ml di ripristino Dopo palificazione si demolisce il muro e si ricostruisce in (3) Barriera stradale con profilo salvavita motociclisti	Frantumazione materiale pre-dispaggio Almeno un senso di marcia in ogni fase				Rete anticorrosione in zn-al 5% Chiodatura DYWIDAG Monitoraggio per 5aa	
14	DELEDDA E MORITTU MARIO	Lavori in (7) con gabbioni sottoscarpa Ripristino cunette Muro tensiter in (3) a valle del muro esistente Barriera in legno in (3)						

Ing. Piero Dau


Il Presidente

Ing. Giampaolo Enna

Il Commissario

Geom. Giuseppe Orrù

Il Commissario





PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Viabilità

COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DI CUI AL BANDO DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO OPERE CONSOLIDAMENTO LUNGO S.P. 49 (EX NU) BOSA-ALGHERO".

CIG: 6020321E0A - CUP: F63D04000100002

VERBALE N.10 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE- TEMPORALI

Premesso che è stata convocata per la data odierna alle ore 10:00 la seduta pubblica della commissione tecnica della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, per l'apertura del plico contenente le "buste C – offerta economica e temporale" e l'apertura delle buste medesime contenute in tale plico. Di tale convocazione è stata data notizia, con debito preavviso ai sensi dell'art. 10 del Bando di gara, sul sito della Provincia www.provincia.or.it nella sezione dedicata "bandi di gara", nonché tramite invio di posta elettronica certificata PEC agli indirizzi comunicati in sede di gara.

L'anno duemilaquindici, il giorno 23 del mese di aprile alle ore 10:15 presso la sede della Provincia di Oristano in via Carboni ad Oristano, in seduta pubblica, constatata la regolare composizione della commissione e la presenza di tutti i suoi componenti, nelle persone di:

- ing. Piero Dau – Dirigente del Settore Viabilità, Pianificazione Territoriale e Programmazione;
- ing. Giovanni Paolo Enna, Istruttore Direttivo Tecnico presso il Settore Viabilità, Pianificazione Territoriale e Programmazione, con funzione di commissario verbalizzante;
- geom. Giuseppe Orrù, Istruttore Direttivo Tecnico presso il Settore Viabilità, Pianificazione Territoriale e Programmazione;

il presidente dichiara aperta la seduta.

Alla presenza dei signori

- 1 Mascia Danilo per Costit. ATI MASCIA – ALPE - RINAC
- 2 Pietro Marcellino per Consorzio GAS
- 3 Gianni Cruciani per EUOROCK srl
- 4 Flavio Corona per Costit. ATI MONNI – MODERNA COSTRUZ.

50a

5 Fabio Maccioni Costit. ATI PROGEO LAVORI – IN.CO.

Il presidente da lettura della riammissione della Costituenda ATI ENGECO – ECOVAL a seguito di dimostrazione di possesso dei requisiti di abilitazione tecnica del sottoscrittore degli elaborati tecnici / responsabile unico della Ditta ENGECO:

Conferma invece l'esclusione della ditta GEOMONT per mancata sottoscrizione degli elaborati tecnici da parte di un tecnico abilitato all'esercizio della professione.

Di seguito, il presidente da lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche delle ditte concorrenti come di seguito riportate:

<i>Valutazione Offerta tecnica</i>					
<i>Impresa</i>	<i>A_1</i>	<i>A_2</i>	<i>A_3</i>	<i>A_4</i>	<i>Totale Valutazione Tecnica</i>
<i>CIABOCCO srl</i>	5.000	14.280	7.140	3.570	29.990
<i>Costit. ATI ENGECO- ECOVAL</i>	15.000	14.280	10.000	4.290	43.570
<i>EUROROCK srl</i>	17.500	14.280	17.140	10.000	58.920
<i>Costit. ATI RENZOCOSTRUZIONI - LAVORI</i>	15.000	14.280	8.580	5.710	43.570
<i>Costit. ATI PROGEO LAVORI – IN.CO.</i>	15.000	14.280	8.580	7.140	45.000
<i>Consorzio GAS</i>	10.000	14.280	17.140	8.570	49.990
<i>G. ANGIUS COSTRUZIONI</i>	5.000	20.000	10.000	2.860	37.860
<i>Costit. ATI IMAG – I.C.A.P.</i>	5.000	17.140	5.720	2.860	30.720
<i>Costit. ATI MASCIA – ALPE - RINAC</i>	20.000	17.140	20.000	10.000	67.140
<i>AGECO SRL</i>	8.760	14.280	14.280	5.710	43.030
<i>Impresa MANCA F. A.</i>	8.760	17.140	14.280	8.570	48.750
<i>Costit. ATI MONNI – MODERNA COSTRUZ.</i>	7.500	14.280	14.280	7.140	43.200
<i>DELEDDA E MORITTU snc</i>	7.500	14.280	11.420	2.860	36.060

Successivamente la commissione verifica l'integrità delle sigillature e del plico contenente le buste con le offerte economiche e temporali delle ditte partecipanti invitando i presenti a fare altrettanto. Procede poi all'apertura dello stesso plico e verifica che all'interno sono presenti 14 buste, corrispondenti alle offerte economiche/temporali delle 14 ditte partecipanti. Verifica altresì l'integrità delle buste contenute e dichiara che le stesse risultano sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura. Si procede quindi all'apertura delle singole buste nel seguente ordine:

Busta n.1 – Ditta CIABOCCO srl – San Ginesio (MC)

La commissione, verificata l'integrità della busta, dichiara che la stessa risulta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;

Ribasso % sui tempi di esecuzione dei lavori	15,000
Offerta economica – ribasso %	7,117

La commissione, verificata la presenza della documentazione richiesta e la conformità a quanto previsto dall'art. 5 del bando di gara, dichiara ammissibili le offerte presentate dal concorrente.

Busta n.2 – Ditta Costituenda ATI ENGECO-ECOVAL - Milano

La commissione, verificata l'integrità della busta, dichiara che la stessa risulta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;

Ribasso % sui tempi di esecuzione dei lavori	66,000
Offerta economica – ribasso %	5,523

La commissione, verificata la presenza della documentazione richiesta e la conformità a quanto previsto dall'art. 5 del bando di gara, dichiara ammissibili le offerte presentate dal concorrente.

Busta n.3 – Ditta EUROROCK srl - Trento

La commissione, verificata l'integrità della busta, dichiara che la stessa risulta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;

Ribasso % sui tempi di esecuzione dei lavori	60,000
Offerta economica – ribasso %	18,765

La commissione, verificata la presenza della documentazione richiesta e la conformità a quanto previsto dall'art. 5 del bando di gara, dichiara ammissibili le offerte presentate dal concorrente.

Busta n.4 – Ditta Costituenda ATI RENZO COSTRUZIONI – LAVORI - Caltanissetta

La commissione, verificata l'integrità della busta, dichiara che la stessa risulta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;

Ribasso % sui tempi di esecuzione dei lavori	50,000
Offerta economica – ribasso %	5,000



La commissione, verificata la presenza della documentazione richiesta e la conformità a quanto previsto dall'art. 5 del bando di gara, dichiara ammissibili le offerte presentate dal concorrente.

Busta n.5 – Ditta Costituenda ATI PROGEO LAVORI – IN.CO –Quartu S.E. (CA)

La commissione, verificata l'integrità della busta, dichiara che la stessa risulta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;

Ribasso % sui tempi di esecuzione dei lavori	61,000
Offerta economica – ribasso %	20,092

La commissione, verificata la presenza della documentazione richiesta e la conformità a quanto previsto dall'art. 5 del bando di gara, dichiara ammissibili le offerte presentate dal concorrente.

Busta n.6 – Ditta Consorzio GAS - Cagliari

La commissione, verificata l'integrità della busta, dichiara che la stessa risulta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;

Ribasso % sui tempi di esecuzione dei lavori	67,123
Offerta economica – ribasso %	16,132

La commissione, verificata la presenza della documentazione richiesta e la conformità a quanto previsto dall'art. 5 del bando di gara, dichiara ammissibili le offerte presentate dal concorrente.

Busta n.7 – Ditta GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI – Porto Torres (SS)

La commissione, verificata l'integrità della busta, dichiara che la stessa risulta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;

Ribasso % sui tempi di esecuzione dei lavori	72,600 %
Offerta economica – ribasso %	22,888 %

La commissione, verificata la presenza della documentazione richiesta e la conformità a quanto previsto dall'art. 5 del bando di gara, dichiara ammissibili le offerte presentate dal concorrente.

Busta n.8 – Ditta Costituenda ATI IMAG – I.C.A.P. – Quartucciu (CA)

La commissione, verificata l'integrità della busta, dichiara che la stessa risulta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;

Ribasso % sui tempi di esecuzione dei lavori	26,000
Offerta economica – ribasso %	8,896

La commissione, verificata la presenza della documentazione richiesta e la conformità a quanto previsto dall'art. 5 del bando di gara, dichiara ammissibili le offerte presentate dal concorrente.

Busta n.9 – Ditta Costituenda ATI MASCIA DANILO Cabras (OR) – ALPE COSTRUZIONI – RINAC –

La commissione, verificata l'integrità della busta, dichiara che la stessa risulta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;

Ribasso % sui tempi di esecuzione dei lavori	70,000
Offerta economica – ribasso %	12,226

La commissione, verificata la presenza della documentazione richiesta e la conformità a quanto previsto dall'art. 5 del bando di gara, dichiara ammissibili le offerte presentate dal concorrente.

Busta n.10 – Ditta AGECO srl - Sassari

La commissione, verificata l'integrità della busta, dichiara che la stessa risulta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;

Ribasso % sui tempi di esecuzione dei lavori	35,000
Offerta economica – ribasso %	27,690


La commissione, verificata la presenza della documentazione richiesta e la conformità a quanto previsto dall'art. 5 del bando di gara, dichiara ammissibili le offerte presentate dal concorrente.

Busta n.12 – Impresa MANCA FRANCO ANTONIO – Aritzo – (NU)

La commissione, verificata l'integrità della busta, dichiara che la stessa risulta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;

Ribasso % sui tempi di esecuzione dei lavori	25,000
Offerta economica – ribasso %	20,000

La commissione, verificata la presenza della documentazione richiesta e la conformità a quanto previsto dall'art. 5 del bando di gara, dichiara ammissibili le offerte presentate dal concorrente.



Busta n.13 – Ditta Costituenda ATI GESUINO MONNI – MODERNA COSTRUZIONI - Arzana (NU)

La commissione, verificata l'integrità della busta, dichiara che la stessa risulta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;

Ribasso % sui tempi di esecuzione dei lavori	67,123
Offerta economica – ribasso %	16,000

La commissione, verificata la presenza della documentazione richiesta e la conformità a quanto previsto dall'art. 5 del bando di gara, dichiara ammissibili le offerte presentate dal concorrente.

Busta n.14 – Ditta DELEDDA E MORITTU MARIO snc – Silanus (NU)

La commissione, verificata l'integrità della busta, dichiara che la stessa risulta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;

Ribasso % sui tempi di esecuzione dei lavori	49,300
Offerta economica – ribasso %	0,304

La commissione, verificata la presenza della documentazione richiesta e la conformità a quanto previsto dall'art. 5 del bando di gara, dichiara ammissibili le offerte presentate dal concorrente.

Concluse le operazioni di apertura e verifica delle buste contenenti l'offerta economica/temporale, la commissione procede al calcolo dei punteggi relativi a ciascuna offerta:

Parametro B.1 Ribasso economico	Peso [P] - 20 punti	Impresa	Ribasso % offerto	Valut. media normalizzata [V_{IN}] = [V_i / V_{MAX}]	Punteggio attribuito
		CIABOCCO srl	15.000	0.207	2.070
		Costit. ATI ENGECO- ECOVAL	66.000	0.909	9.090
		EUROROCK srl	60.000	0.826	8.260
		Costit. ATI RENZO COSTRUZIONI - LAVORI	50.000	0.689	6.890
		Costit. ATI PROGEO LAVORI – IN.CO.	61.000	0.840	8.400
		Consorzio GAS	67.123	0.925	9.250
		G. ANGIUS COSTRUZIONI	72.600	1.000	10.000
		Costit. ATI IMAG – I.C.A.P.	26.000	0.358	3.580
		Costit. ATI MASCIA – ALPE - RINAC	70.000	0.964	9.640
		AGECO SRL	35.000	0.482	4.820
		Impresa MANCA F. A.	25.000	0.344	3.440
		Costit. ATI MONNI – MODERNA COSTRUZ.	67.123	0.925	9.250
		DELEDDA E MORITTU snc	49.300	0.679	6.790
		Valore massimo della valutazione [V_{MAX}]	72.600		

Si da lettura del prospetto riepilogativo col punteggio complessivo attribuito a ciascuna ditta concorrente

Parametro B.2 Ribasso temporale Peso [P] - 10 punti	Impresa	Ribasso % offerto	Valut. media normalizzata [$V_{IN} = [V_i / V_{MAX}]$]	Punteggio attribuito
	CIABOCCO srl	7.117	0.257	5.140
	Costit. ATI ENGECO- ECOVAL	5.523	0.199	3.980
	EUROROCK srl	18.765	0.678	13.560
	Costit. ATI RENZOCOSTRUZIONI - LAVORI	5.000	0.181	3.620
	Costit. ATI PROGEO LAVORI - IN.CO.	20.092	0.726	14.520
	Consorzio GAS	16.132	0.583	11.660
	G. ANGIUS COSTRUZIONI	22.888	0.827	16.540
	Costit. ATI IMAG - I.C.A.P.	8.896	0.321	6.420
	Costit. ATI MASCIA - ALPE - RINAC	12.226	0.442	8.840
	AGECO SRL	27.690	1.000	20.000
	Impresa MANCA F. A.	20.000	0.722	14.440
	Costit. ATI MONNI - MODERNA COSTRUZ.	16.000	0.578	11.560
	DELEDDA E MORITTU snc	0.300	0.011	0.220
	Valore massimo della valutazione [V_{MAX}]	27.690		

Si da lettura del prospetto riepilogativo col punteggio complessivo attribuito a ciascuna ditta concorrente

Impresa	Offerta tecnica	Tempo B_2	Sub-TOT A+B2	Offerta economica B1	TOTALE A+B1+B2
	A				
CIABOCCO srl	29.990	2.070	32.060	5.140	37.200
Costit. ATI ENGECO- ECOVAL	43.570	9.090	52.660	3.980	56.640
EUROROCK srl	58.920	8.260	67.180	13.560	80.740
Costit. ATI RENZOCOSTRUZIONI - LAVORI	43.570	6.890	50.460	3.620	54.080
Costit. ATI PROGEO LAVORI - IN.CO.	45.000	8.400	53.400	14.520	67.920
Consorzio GAS	49.990	9.250	59.240	11.660	70.900
G. ANGIUS COSTRUZIONI	37.860	10.000	47.860	16.540	64.400
Costit. ATI IMAG - I.C.A.P.	30.720	3.580	34.300	6.420	40.720
Costit. ATI MASCIA - ALPE - RINAC	67.140	9.640	76.780	8.840	85.620
AGECO SRL	43.030	4.820	47.850	20.000	67.850
Impresa MANCA F. A.	48.750	3.440	52.190	14.440	66.630
Costit. ATI MONNI - MODERNA COSTRUZ.	43.200	9.250	52.450	11.560	64.010
DELEDDA E MORITTU snc	36.060	6.790	42.850	0.220	43.070

Pertanto la graduatoria provvisoria delle offerte economicamente più vantaggiose è la seguente:

POS.	Concorrente	Punteggio attribuito
1°	Costit. ATI MASCIA – ALPE - RINAC	85.620
2°	EUROROCK srl	80.740
3°	Consorzio GAS	70.900
4°	Costit. ATI PROGEO LAVORI – IN.CO.	67.920
5°	AGECO SRL	67.850
6°	Impresa MANCA F. A.	66.630
7°	G. ANGIUS COSTRUZIONI	64.400
8°	Costit. ATI MONNI – MODERNA COSTRUZ.	64.010
9°	Costit. ATI ENGECO- ECOVAL	56.640
10°	Costit. ATI RENZO COSTRUZIONI - LAVORI	54.080
11°	DELEDDA E MORITTU snc	43.070
12°	Costit. ATI IMAG – I.C.A.P.	40.720
13°	CIABOCCO srl	37.200

La commissione verifica che nessuna delle offerte presentate ricade nelle ipotesi di anomalia di cui all'art. 86 comma 2 e comma 3, del D. Lgs. n.163/2006.

Il presidente dichiara quindi aggiudicatario provvisorio il concorrente **“Costit. ATI MASCIA - ALPE – RINAC”** e seconda classificata l'impresa **EUROROCK srl**.

Il presidente comunica che l'aggiudicazione definitiva è subordinata all'ottenimento di tutte le autorizzazioni, nullaosta e quant'altro richiesto alla approvazione del progetto proposto dal concorrente risultato primo nella graduatoria, da parte delle autorità competenti. È inoltre a completo carico del concorrente la predisposizione di tutti gli elaborati necessari nella tipologia e nel numero di copie richieste da ciascuna autorità competente.

Il presidente della commissione dichiara conclusa la seduta pubblica alle ore 11:20

Il Presidente Ing. Piero Dau

Il Commissario Ing. Giampaolo Enna

Il Commissario Geom. Giuseppe Orrù

.....

