



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Suolo

**COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
TECNICHE DI CUI AL BANDO DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI "LAVO-
RI DI PULIZIA DEI QUATTRO CANALI ADDUTTORI ALLO STAGNO DI CABRAS
CON RIPRISTINO DELLA QUOTA BATIMETRICA DEL TRATTO TERMINALE
DEL RIO TANUI" (CIG: 5797093879).**

VERBALE N.2 - APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA TECNICA

Premesso che:

- è stata convocata per la data odierna alle ore 9:30 la seduta della commissione di gara per l'apertura del plico contenente le buste "B – offerta tecnica" e l'apertura delle buste medesime. Di tale convocazione è stata data notizia, con debito preavviso ai sensi dell'art. 16 p.to b) del Bando di gara, sul sito della Provincia www.provincia.or.it nella sezione dedicata "bandi di gara".

L'anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di ottobre alle ore 9:30 presso la sala consiliare della Provincia di Oristano, in via Carboni, in seduta pubblica si è riunita la commissione tecnica giudicatrice per i lavori di cui in oggetto..

Constatata la regolare composizione della commissione e la presenza di tutti i suoi componenti, nelle persone di:

- ing. Luciano Casu – dirigente del Settore Ambiente e Suolo con funzione di presidente;
- ing. Giovanni Paolo Enna, Istruttore Direttivo Tecnico presso il Settore Viabilità, Pianificazione Territoriale e Programmazione, con funzione di commissario verbalizzante;
- geom. Alessandro Serra, Istruttore Direttivo Tecnico presso il Settore Viabilità, Pianificazione Territoriale e Programmazione;

il presidente dichiara aperta la seduta.

Sono presenti

- Sig. Caminelli Marco in qualità di Direttore Tecnico della GE.CO. srl – Cagliari;

Handwritten signatures in blue ink:
Top: A large, stylized signature.
Middle: The initials "GPE".
Bottom: A signature that appears to be "Am".

- Ing. Luigi Sanna in qualità di Tecnico delegato dall'impresa Costituenda ATI ROSSI RENZO COSTRUZ. srl (capogr.) – Marcon (VE) e SUB SERVICE c srl (mandante) Mogoro (OR);

La commissione verifica l'integrità del plico contenente le "buste B – Offerta Tecnica" e dichiara che lo stesso risulta sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. Si procede quindi all'apertura dello stesso.

La commissione verifica che all'interno del plico sono presenti 9 buste, corrispondenti alle offerte tecniche delle 9 ditte partecipanti.

Si procede quindi all'apertura delle singole buste nello stesso ordine di cui al verbale della commissione amministrativa:

Busta n.1 – DECOMAR spa – Carrara

- Busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;
- Documentazione presentata:
 1. Relazione tecnica composta da n. 10 pagine;
 2. N. 1 depliant illustrativo;
 3. Copia di articolo su un quotidiano a tiratura locale

La commissione verifica che tutti gli elaborati e allegati sono firmati in ogni pagina. Il Presidente ne dà atto pubblicamente. Si procede con l'apertura della busta n.2

Busta n.2 – MANSERVIGI COSTRUZ. Srl - Cagliari

- Busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;
- Documentazione presentata:
 1. Relazione tecnica composta da n. 3 pagine;

La commissione verifica che tutti gli elaborati sono firmati in ogni pagina. Il Presidente ne dà atto pubblicamente.

Alle ore 9:47 vengono ammessi ad assistere ai lavori:

- Sig. Mascia Danilo per la COSTITUENDA ATI MASCIA DANILO GIUSEPPE srl (capogr) – Cabras (OR) e F.LLI PISCI srl (mandante) - Villaurbana (OR);
- Sig. Fosco Manservigi per l'impresa MANSERVIGI COSTRUZ. Srl – Cagliari.

Si procede con l'apertura della busta n.3

Busta n.3 – IMAG srl - Quartucciu (CA) con I.C.A.P. srl (cooptata) - Marrubiu (OR)

- Busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;
- Documentazione presentata:
 1. Relazione tecnica composta da n. 7 pagine;



- 
2. All. 02 – Procedure di riferimento ICRAM
 3. All. 03 – Sistemi antinquinamento (depliant);
 4. All. 4 – Pontone modulare (depliant);
 5. All. 5 – Mezzi Operativi;
 6. All. 6 – Pompe draganti;
 7. All. 7 – Organigramma;
 8. All. 8 – Piano di Sicurezza e Coordinamento;
 9. All. 9 – Relazione Ambientale;
 10. All. 10 – Cronoprogramma.

La commissione verifica che tutti gli elaborati sono firmati in ogni pagina. Il Presidente ne da atto pubblicamente.

Alle ore 9:58 viene ammesso ad assistere ai lavori:

- Sig. Francesco Cornacchia in qualità di delegato della EURO CANTIERI srl – Cagliari;
- Si procede con l'apertura della busta n.4.

Busta n.4 – COSTITUENDA ATI ROSSI RENZO COSTRUZ. srl (capogr) – Marcon (VE) e SUB SERVICE srl (Mandante) – Mogoro (OR);

- Busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;
- Documentazione presentata:
 1. Relazione tecnica composta da n. 10 pagine;
 2. All. A – Calcoli idraulici;
 3. All. B – Dettaglio passerella pedonale;
 4. All. C – Proposta di variante al PSC

La commissione verifica che tutti gli elaborati sono firmati in ogni pagina. Il Presidente ne da atto pubblicamente. Si procede con l'apertura della busta n.5.

Busta n.5 – COSTITUENDA ATI MASCIA DANILO GIUSEPPE srl (capogr) – Cabras (OR) e F.LLI PISCI srl (mandante) - Villaurbana (OR)

- Busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;
 - Documentazione presentata:
 1. Relazione tecnica illustrativa delle migliorie proposte composta da n. 10 pagine;
 2. Elenco elaborati;
 3. Contratti preliminari d'affitto aree di deposito temporaneo materiali di dragaggio Canali F – G;
 4. Documentazione tecnica Draga San Giorgio
 5. Referti di analisi e caratterizzazione dei materiali di dragaggio;
 6. Disponibilità accettazione materiali P.M.C. granulati Marrubiu s.r.l.;
- 

7. Schede tecniche stazione di monitoraggio delle acque;
8. Schede tecniche tubazioni galleggianti;
9. Planimetria generale interventi migliorativi proposti;
10. Planimetria viabilità di cantiere;
11. Planimetria zone di prelievo materiali fondo canale;
12. Canali B1-E1 - Sezioni trasversali
13. Canali B1-E1 - Planimetria dettaglio e particolari costruttivi;
14. Canali B1-E1 - Profili longitudinali;
15. Canali B1-E1 - Sezioni trasversali;
16. Canali B1-E1 - Computo volumi di dragaggio;
17. Canale F - Planimetria dettaglio interventi;
18. Canale F - Particolari interventi migliorativi;
19. Canale G - Planimetria dettaglio interventi;
20. Canale G - Profilo longitudinale;
21. Canale G – Sezioni trasversali;
22. Canale G - Computo volumi di dragaggio;
23. Canale G - Particolari interventi migliorativi;
24. Canale H - Planimetria dettaglio interventi;
25. Canale H - Profili longitudinali;
26. Canale H - Sezioni trasversali;
27. Canale H - Computo volumi di dragaggio;
28. Dettaglio preparazione aree di colmata.

La commissione verifica che gli elaborati di cui ai p.ti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 21, 22, 26, 27 e 28 non risultano firmati nelle pagine interne. Il Presidente ne dà atto pubblicamente. Si procede con l'apertura della busta n.6.

Busta n.6 – GE.CO. srl - Cagliari

- Busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;
- Documentazione presentata:
 1. Relazione tecnica composta da n. 5 pagine;

La commissione verifica che tutti gli elaborati sono firmati in ogni pagina. Il Presidente ne dà atto pubblicamente. Si procede con l'apertura della busta n.7.

Busta n.7 – CONSCOOP soc. coop. - Forlì

- Busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;
- Documentazione presentata:
 - a. Relazione tecnica composta da n. 10 pagine;
 - b. Tavola 1- Planimetria interventi;
 - c. Tavola 2 - Planimetria cantiere;

- d. Depliant illustrativi e documentazione tecnica;
- e. All.E – CD ROM con foto esplicative del sistema proposto tratte dal sito della ditta DRAGFLOW s.r.l.
- f. Elenco elaborati allegati all'offerta tecnica.

La commissione verifica che l'elaborato di cui al p.to e. denominato "Allegato E" non risulta firmato sul supporto fisico CD ROM. Il Presidente ne da atto pubblicamente. Si procede con l'apertura della busta n.8.

Busta n.8 – EURO CANTIERI srl – Cagliari

- Busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;
- Documentazione presentata:
 1. Relazione tecnica composta da n. 3 pagine;

Si procede con l'apertura della busta n.9

Busta n.9 – PUDDU ANTONIO srl – Serri con socio unico – Selargius (CA)

- Busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;
- Documentazione presentata:
 1. Relazione tecnica composta da n. 10 pagine;
 2. Tav. 1 - Planimetria con aree di colmata e sequenze operative;
 3. Tav. 1bis – Schema riempimento casse di colmata;
 4. Tav. 2 - Planimetria bonifica ordigni bellici;
 5. Tav. 3 - Planimetria aree di cantiere;
 6. N. 4 depliant illustrativi;
 7. N. 5 elaborati grafici;
 8. N. 4 elaborati integrativi.
 9. All.1 - Schede tecniche relative alla bonifica da ordigni bellici;
 10. All. 2 - Depliant draga;
 11. All. 3 - Scrittura privata tra impresa Puddu e i proprietari dei terreni;
 12. All. 4 - Verbale incontro I.M.C.;
 13. All. 5 - Scheda tecnica prodotti anti-odore;
 14. All. 6 – Scheda tecnica livello ultrasuoni "Qeye-radar";
 15. All. 7 – Scheda tecnica sistema "Visirun" rilevamento GPS per mezzi d'opera;
 16. All. 8 – Scheda tecnica varco elettronico d'accesso all'area di cantiere "safety tutor" di Securcantieri.

La commissione verifica che l'elaborato di cui al p.to 5 "Tav. 3 - Planimetria aree di cantiere" non risulta adeguatamente firmato. Il Presidente ne da atto pubblicamente.

Concluse le operazioni di apertura e verifica delle buste contenenti l'offerta tecnica, la commissione dichiara conclusa la seduta pubblica alle ore 10:45.

I componenti della commissione stabiliscono che la successiva riunione della commissione tecnica si terrà il giorno 14.10.2014 presso la sede del Settore Ambiente e Suolo in via Carducci ad Oristano alle ore 9:30.

La documentazione viene presa in consegna dal presidente Ing. Luciano Casu che la custodisce in armadio chiuso a chiave nel proprio ufficio, presso la sede del settore Ambiente e Suolo in via Carducci n.42 ad Oristano.


Il Presidente ing. Luciano Casu



Il Commissario ing. Giovanni Paolo Enna



Il Commissario geom. Alessandro Serra





PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Suolo

**COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
TECNICHE DI CUI AL BANDO DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI "LAVO-
RI DI PULIZIA DEI QUATTRO CANALI ADDUTTORI ALLO STAGNO DI CABRAS
CON RIPRISTINO DELLA QUOTA BATIMETRICA DEL TRATTO TERMINALE
DEL RIO TANUI" (CIG: 5797093879).**

VERBALE N.6 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE-TEMPORALI

Premesso che è stata convocata per la data odierna alle ore 9.30 la seduta pubblica della commissione tecnica della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, per l'apertura del plico contenente le "buste C – offerta economica e temporale" e l'apertura delle buste medesime contenute in tale plico. Di tale convocazione è stata data notizia, con debito preavviso ai sensi dell'art. 10 del Bando di gara , sul sito della Provincia www.provincia.or.it nella sezione dedicata "bandi di gara".

L'anno duemilaquattordici, il giorno 24 del mese di ottobre alle ore 9:30 nella sede della Provincia di Oristano, in via Carboni, in seduta pubblica.

Constatata la regolare composizione della commissione e la presenza di tutti i suoi componenti, nelle persone di:

- ing. Luciano Casu – dirigente del Settore Ambiente e Suolo con funzione di presidente;
- ing. Giovanni Paolo Enna, Istruttore Direttivo Tecnico presso il Settore Viabilità, Pianificazione Territoriale e Programmazione, con funzione di commissario verbalizzante;
- geom. Alessandro Serra, Istruttore Direttivo Tecnico presso il Settore Viabilità, Pianificazione Territoriale e Programmazione;il presidente dichiara aperti i lavori;

il presidente dichiara aperta la seduta.

Alla presenza dei signori:

- Mascia Danilo per l'impresa COSTITUENDA ATI MASCIA DANILO GIUSEPPE srl (capogr) – Cabras (OR) e F.LLI PISCI srl (mandante) – Villaurbanna (OR);

- Puddu Antonio per l'impresa PUDDU ANTONIO srl – con socio unico – Selargius (CA);
- Cornacchia Francesco per l'impresa EURO CANTIERI srl – Cagliari.

Il presidente da lettura delle ditte concorrenti escluse dalla gara e delle relative cause di esclusione come di seguito riportate:

Impresa	Causa di esclusione
IMAG srl - Quartucciu (CA) con I.C.A.P. srl (cooptata) - Marrubiu (OR).	La commissione, verificati i contenuti dell'allegato All.10 - Cronoprogramma, esclude la ditta dalla gara ai sensi dell'art.4 del Disciplinare di Gara in quanto il suddetto elaborato fa esplicito riferimento all'offerta potenzialmente contenuta nella busta C "Offerta Tempo".
Ditta COSTITUENDA ATI MASCIA DANILO GIUSEPPE srl (capogr) – Cabras (OR) e F.LLI PISCI srl (mandante) - Villaurbana (OR).	La commissione, verificati gli elaborati di cui ai p.ti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 21, 22, 26, 27 e 28, esclude la ditta dalla gara ai sensi dell'art.4 del Disciplinare di Gara in quanto i suddetti elaborati non risultano firmati in ciascuna pagina, come già dato atto pubblicamente da parte del presidente della commissione nella seduta del 13.10.2014.
Ditta CONSCOOP soc. coop. - Forlì	La commissione, verificato che l'elaborato indicato in ELENCO ELABORATI come All. E consistente in un CD Rom risulta privo di firma sia sul supporto fisico, come già dato atto pubblicamente dal Presidente della Commissione nella seduta pubblica del 13.10.2014 sia nei file digitali (fotografie) contenuti in esso, esclude la ditta dalla gara ai sensi dell'art.4 del Disciplinare di Gara.
PUDDU ANTONIO srl – con socio unico – Selargius (CA).	La commissione, verificato che l'elaborato Tav. 3 - Planimetria aree di cantiere" non risulta adeguatamente firmato, come già dato atto da parte della presidente della commissione durante la seduta pubblica del 13.10.2014, esclude la ditta dalla gara ai sensi dell'art.4 del Disciplinare di Gara.

La commissione verifica l'integrità del plico contenente le buste con le offerte economiche/temporali e dichiara che lo stesso risulta sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. Si procede quindi all'apertura dello stesso.

La commissione verifica che all'interno del plico sono presenti 9 buste, corrispondenti alle offerte economiche/temporali delle 9 ditte partecipanti e verificata l'integrità delle buste, dichiara che le stesse risultano sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura;

Di seguito, il presidente da lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche delle ditte concorrenti come di seguito riportate:

<i>Offerta tecnica</i>	
<i>Impresa</i>	<i>Totale Valutazione Tecnica</i>
DECOMAR	65.015
MANSERVIGI	0.000
ROSSI	58.000
GE.CO.	29.990
EUROCANTIERI	30.015

Alle ore 9:40 viene ammesso ad assistere ai lavori:

- Sig. Garau Giulio per l'impresa COSTITUENDA ATI ROSSI RENZO COSTRUZ. srl (capogr.) – Marcon (VE) e SUB SERVICE srl (Mandante) – Mogoro (OR);

Il presidente avvia l'apertura della **Busta n.1 – Ditta DECOMAR spa – Carrara**

Mentre il presidente sta aprendo la suddetta busta, il sig. Mascia Danilo lamenta con voce udibile ai presenti, di essere stato illegittimamente escluso dalla gara.

Contestualmente all'avvio dell'espressione di tale rimostranza, il presidente immediatamente interrompe l'apertura della busta, posa la stessa sul tavolo affinché tutti i presenti abbiano modo di constatare l'interruzione della fase di apertura della stessa e da pubblicamente atto di non aver estratto alcunché dalla stessa né di aver avuto modo di vederne il contenuto ed invita il segretario a verbalizzare quanto detto dal sig. Mascia il quale, invitato a ribadire le proprie affermazioni ai fini della verbalizzazione, afferma che recente sentenza del Consiglio di Stato, di cui consegna copia parziale che viene allegata, ritiene non giustificata l'esclusione dalla gara della ditta che non ha ottemperato alla richiesta di firma di ciascuna pagina degli elaborati costituenti l'offerta tecnica. Dichiaro inoltre che il frontespizio di ciascun elaborato risulta firmato correttamente e ciascun foglio è direttamente riconducibile all'impresa offerente.

Terminata la verbalizzazione, il sig. Puddu Antonio chiede venga messo a verbale che l'elaborato *Tav. 3 - Planimetria aree di cantiere*", sebbene non firmato nella pagina interna, risulta firmato sul frontespizio e pertanto immediatamente riconducibile alla stessa ditta Puddu.

Alle ore 9:55 il presidente comunica la sospensione della seduta pubblica per conferire con la commissione e stabilire le modalità di prosecuzione dei lavori. I concorrenti presenti sono invitata a lasciare temporaneamente la sala consiliare.

Durante la sospensione la commissione esegue un sommario esame della giurisprudenza rinvenibile in rete web sull'argomento, rileva che esistono diversi e differenti pronunciamenti sul caso e per questo motivo appare opportuna una attenta disamina della questione al fine di definire compiutamente la questione.

Alle ore 10:10 viene ripresa la seduta pubblica.

I concorrenti precedentemente presenti sono riammessi ai lavori. Viene inoltre ammessa ad assistere ai lavori:

- Sig.ra Federica Maggiani per la **GE.CO. srl – Cagliari**.

Alla presenza dei rappresentanti delle ditte partecipanti alla seduta pubblica, il presidente della commissione procede alla ri-sigillatura della busta C della **Ditta DECOMAR spa – Carrara**, precedentemente aperta ma dalla quale non è stato estratto il contenuto in conseguenza delle osservazioni dei sig.ri Mascia Danilo e Puddu Antonio. La busta viene contestualmente controfirmata sui lembi della nuova sigillatura da parte di ciascun membro della commissione.

Successivamente, tutte le buste contenenti le offerte tecniche vengono re-introdotte nel plico già precedentemente dedicato a questo. Il plico viene sigillato e contestualmente controfirmato sui lembi della nuova sigillatura da parte di ciascun membro della commissione.

Successivamente il presidente della commissione, considerato necessario provvedere ad una attenta valutazione della giurisprudenza, comunica la sospensione dei lavori odierni per poter decidere sulle osservazioni.

Comunica inoltre che della successiva convocazione in seduta pubblica, sarà data comunicazione nelle modalità previste dal bando.

La commissione dichiara conclusa la seduta pubblica alle ore 10:30.

Il Presidente Ing. Luciano Casu

Il Commissario Ing. Giampaolo Enna

Il Commissario Geom. Alessandro Serra


.....

.....

.....



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Ambiente e Suolo

**COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
TECNICHE DI CUI AL BANDO DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI "LAVO-
RI DI PULIZIA DEI QUATTRO CANALI ADDUTTORI ALLO STAGNO DI CABRAS
CON RIPRISTINO DELLA QUOTA BATIMETRICA DEL TRATTO TERMINALE
DEL RIO TANUI" (CIG: 5797093879).**

VERBALE N.11 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE-TEMPORALI

Premesso che è stata convocata per la data odierna alle ore 9.30 la seduta pubblica della commissione tecnica della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, per l'apertura del plico contenente le "buste C – offerta economica e temporale" e l'apertura delle buste medesime contenute in tale plico. Di tale convocazione è stata data notizia, con debito preavviso ai sensi dell'art. 10 del Bando di gara, sul sito della Provincia www.provincia.or.it nella sezione dedicata "bandi di gara".

L'anno duemilaquattordici, il giorno 19 del mese di novembre alle ore 9:35 nella sede della Provincia di Oristano, in via Carboni, in seduta pubblica.

Constatata la regolare composizione della commissione e la presenza di tutti i suoi componenti, nelle persone di:

- ing. Luciano Casu – dirigente del Settore Ambiente e Suolo con funzione di presidente;
- ing. Giovanni Paolo Enna, Istruttore Direttivo Tecnico presso il Settore Viabilità, Pianificazione Territoriale e Programmazione, con funzione di commissario verbalizzante;
- geom. Alessandro Serra, Istruttore Direttivo Tecnico presso il Settore Viabilità, Pianificazione Territoriale e Programmazione; il presidente dichiara aperti i lavori;

il presidente dichiara aperta la seduta.

Alla presenza dei signori:

- Cornacchia Francesco – Eurocantieri – Delegato;
- Mascia Danilo – ATI Mascia Danilo e più – Legale rappresentante;
- Addis Giorgio – Decomar – Delegato;



Il presidente comunica la riammissione delle ditte:

- COSTITUENDA ATI MASCIA DANILIO GIUSEPPE srl (capogr) – Cabras (OR) e F.LLI PISCI srl (mandante) – Villaurbanna (OR);
- Ditta CONSCOOP soc. coop. - Forlì
- Impresa PUDDU ANTONIO srl – con socio unico – Selargius (CA);

come già comunicato formalmente a tutte le ditte partecipanti via PEC con nota prot. 32762 del 12.11.2014 e ne illustra nuovamente le motivazioni.

Il presidente da lettura delle ditte concorrenti escluse dalla gara e delle relative cause di esclusione come di seguito riportate:

Impresa	Causa di esclusione
IMAG srl - Quartucciu (CA) con I.C.A.P. srl (cooptata) - Marrubiu (OR).	La commissione, verificati i contenuti dell'allegato All.10 - Cronoprogramma, esclude la ditta dalla gara ai sensi dell'art.4 del Disciplinare di Gara in quanto il suddetto elaborato fa esplicito riferimento all'offerta potenzialmente contenuta nella busta C "Offerta Tempo".

Alle ore 9:40 viene ammesso ad assistere ai lavori:

- Manservigi Fosco – Manservigi – Legale rappresentante.

Il presidente da lettura della nota presentata con firma congiunta dalle ditte COSTITUENDA ATI ROSSI RENZO COSTRUZ. srl (capogr.) – Marcon (VE) e SUB SERVICE srl (Mandante) – Mogoro (OR) e GE.CO. srl – Cagliari, pervenuta il 04.11.2014 prot. n° 31790. Il presidente espone nuovamente le motivazioni per cui la commissione ritiene di dover rigettare tale istanza, già comunicata con la sopra indicata PEC prot. n° 32762.

Il presidente informa poi che con ulteriore nota prot. 33152 del 14.11.2014 pervenuta dopo il ricevimento della PEC suddetta, le ditte Rossi/Subservice rinnovano la richiesta di annullamento della gara manifestando l'intenzione di denunciare l'accaduto all'autorità giudiziaria e all'ANAC nel caso non si provvedesse in tal senso.

Infine chiede ai presenti se vi siano dichiarazioni da porre a verbale. Le ditte presenti non eccepiscono argomenti in merito.

Alle ore 9:45 viene ammesso ad assistere ai lavori:

- Puddu Paolo – Impresa Puddu Antonio - procuratore;

Di seguito, il presidente da lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche delle ditte concorrenti come di seguito riportate:





<i>Offerta tecnica</i>	
<i>Impresa</i>	<i>Totale Valutazione Tecnica</i>
DECOMAR	57.005
MANSERVIGI	0.000
ROSSI	46.000
MASCIA DANILO	18.005
GE.CO.	26.000
CONSCOOP	63.995
EUROCANTIERI	22.005
PUDDU	40.500

Al
95
Almy

Successivamente la commissione verifica l'integrità delle sigillature e del plico contenente le buste con le offerte economiche e temporali delle ditte partecipanti invitando i presenti a fare altrettanto. Procede poi all'apertura dello stesso plico e verifica che all'interno sono presenti 9 buste, corrispondenti alle offerte economiche/temporali delle 9 ditte partecipanti. Verifica altresì l'integrità della busta della ditta Decomar spa così come ri-sigillata al termine della seduta del 24.10 u.s. rinnovando l'invito ai presenti a fare altrettanto. Verifica inoltre tutte le altre buste e dichiara che le stesse risultano sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura. Si procede quindi all'apertura delle singole buste nel seguente ordine:

Busta n.1 – Ditta DECOMAR spa – Carrara

La commissione, verificata l'integrità della busta così come era stata risigillata e controfirmata nella seduta del 24 ottobre u.s., nella quale seduta, a seguito della contestazione da parte delle ditte Mascia e Puddu, la busta di cui era stata interrotta l'apertura senza che ne venisse estratto ne esaminato il contenuto, dichiara che la stessa risulta sigillata e controfirmata dai membri della commissione giudicatrice sui lembi di chiusura e il presidente procede all'apertura della stessa.

Ribasso % sui tempi di esecuzione dei lavori	57,958 %
Offerta economica – ribasso %	15,714 %



La commissione, verificata la presenza della documentazione richiesta e la conformità a quanto previsto dall'art. 5 del bando di gara, dichiara ammissibili le offerte presentate dal concorrente.

Busta n.2 – Ditta MANSERVIGI COSTRUZ. Srl - Cagliari

La commissione, verificata l'integrità della busta, dichiara che la stessa risulta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;

Ribasso % sui tempi di esecuzione dei lavori	25,000 %
Offerta economica – ribasso %	23,864 %

La commissione, verificata la presenza della documentazione richiesta e la conformità a quanto previsto dall'art. 5 del bando di gara, dichiara ammissibili le offerte presentate dal concorrente.

Busta n.3 – Ditta COSTITUENDA ATI ROSSI RENZO COSTRUZ. srl (capogr.) – Marcon (VE) e SUB SERVICE srl (Mandante) – Mogoro (OR)

La commissione, verificata l'integrità della busta, dichiara che la stessa risulta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;

Ribasso % sui tempi di esecuzione dei lavori	45,946 %
Offerta economica – ribasso %	7,510 %

La commissione, verificata la presenza della documentazione richiesta e la conformità a quanto previsto dall'art. 5 del bando di gara, dichiara ammissibili le offerte presentate dal concorrente.

Busta n.4 – COSTITUENDA ATI MASCIA DANILO GIUSEPPE srl (capogr.) – Cabras (OR) e F.LLI PISCI srl (mandante) - Villaurbana (OR)

La commissione, verificata l'integrità della busta, dichiara che la stessa risulta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;

Ribasso % sui tempi di esecuzione dei lavori	30,000. %
Offerta economica – ribasso %	8,007 %

La commissione, verificata la presenza della documentazione richiesta e la conformità a quanto previsto dall'art. 5 del bando di gara, dichiara ammissibili le offerte presentate dal concorrente.

Busta n.5 – GE.CO. srl - Cagliari

La commissione, verificata l'integrità della busta, dichiara che la stessa risulta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;

Ribasso % sui tempi di esecuzione dei lavori	21,000 %
Offerta economica – ribasso %	27,750 %

La commissione, verificata la presenza della documentazione richiesta e la conformità a quanto previsto dall'art. 5 del bando di gara, dichiara ammissibili le offerte presentate dal concorrente.

Busta n.6 – CONSCOOP soc. coop. - Forlì

La commissione, verificata l'integrità della busta, dichiara che la stessa risulta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;

Ribasso % sui tempi di esecuzione dei lavori	61,000 %
Offerta economica – ribasso %	12,501 %

La commissione, verificata la presenza della documentazione richiesta e la conformità a quanto previsto dall'art. 5 del bando di gara, dichiara ammissibili le offerte presentate dal concorrente.

Busta n.7 – EURO CANTIERI srl – Cagliari

La commissione, verificata l'integrità della busta, dichiara che la stessa risulta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;

Ribasso % sui tempi di esecuzione dei lavori	15,010 %
Offerta economica – ribasso %	49,990 %

La commissione, verificata la presenza della documentazione richiesta e la conformità a quanto previsto dall'art. 5 del bando di gara, dichiara ammissibili le offerte presentate dal concorrente.

Busta n.8 – PUDDU ANTONIO srl –con socio unico – Selargius (CA)

La commissione, verificata l'integrità della busta, dichiara che la stessa risulta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;

Ribasso % sui tempi di esecuzione dei lavori	41,000 %
Offerta economica – ribasso %	11,991 %

La commissione, verificata la presenza della documentazione richiesta e la conformità a quanto previsto dall'art. 5 del bando di gara, dichiara ammissibili le offerte presentate dal concorrente.

Concluse le operazioni di apertura e verifica delle buste contenenti l'offerta economica/temporale, la commissione procede al calcolo dei punteggi relativi a ciascuna offerta:

Parametro B.2 – Ribasso temporale	Peso - 5 punti	Ditta	Ribasso offerto sui tempi di realizzazione	Coefficiente normalizzato [V_i / V_{MAX}]	Punteggio attribuito
		DECOMAR	57.958	0.950	4.750
		MANSERVIGI	25.000	0.410	2.050
		ROSSI	45.946	0.753	3.765
		MASCIA DANILO	30.000	0.492	2.460
		GE.CO.	21.000	0.344	1.720
		CONSCOOP	61.000	1.000	5.000
		EUROCANTIERI	15.010	0.246	1.230
		PUDDU	41.000	0.672	3.360
		Valore massimo offerto [V_{MAX}]	61.000		

Parametro B.1 – Ribasso economico	Peso - 15 punti	Ditta	Ribasso offerto sui costi di realizzazione	Coefficiente normalizzato [V_i / V_{MAX}]	Punteggio attribuito
		DECOMAR	15.714	0.314	4.710
		MANSERVIGI	23.864	0.477	7.155
		ROSSI	7.510	0.150	2.250
		MASCIA DANILO	8.007	0.160	2.400
		GE.CO.	27.750	0.555	8.325
		CONSCOOP	12.501	0.250	3.750
		EUROCANTIERI	49.990	1.000	15.000
		PUDDU	11.991	0.240	3.600
		Valore massimo offerto [V_{MAX}]	49.990		

Si da lettura del prospetto riepilogativo col punteggio complessivo attribuito a ciascuna ditta concorrente

Impresa	Offerta tecnica	Tempo	Sub-TOT	Offerta economica	TOTALE
	A	B_2	A+B2	B1	A+B1+B2
DECOMAR	57.005	4.750	61.755	4.710	66.465
MANSERVIGI	0.000	2.050	2.050	7.155	9.205
ROSSI	46.000	3.765	49.765	2.250	52.015
MASCIA DANILO	18.005	2.460	20.465	2.400	22.865
GE.CO.	26.000	1.720	27.720	8.325	36.045
CONSCOOP	63.995	5.000	68.995	3.750	72.745
EUROCANTIERI	22.005	1.230	23.235	15.000	38.235
PUDDU	40.500	3.360	43.860	3.600	47.460

Pertanto la graduatoria provvisoria delle offerte economicamente più vantaggiose è la seguente:


POS.	Concorrente	Punteggio attribuito
1°	CONSCOOP	72.745
2°	DECOMAR	66.465
3°	ROSSI	52.015
4°	PUDDU	47.460
5°	EUROCANTIERI	38.235
6°	GE.CO.	36.045
7°	MASCIA DANILO	22.865
8°	MANSERVIGI	9.205

La commissione verifica che nessuna delle offerte presentate ricade nelle ipotesi di anomalia di cui all'art. 86 comma 2 e comma 3, del D. Lgs. n.163/2006.


Il presidente dichiara quindi aggiudicatario provvisorio della gara di cui in oggetto la ditta **CONSCOOP soc. coop. – Forlì**, e seconda classificata la ditta **Ditta DECOMAR spa – Carrara**

La commissione dichiara conclusa la seduta pubblica alle ore 10:40

Il Presidente Ing. Luciano Casu

.....


Il Commissario Ing. Giampaolo Enna

.....


Il Commissario Geom. Alessandro Serra

.....
