



**SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**UFFICIO RIFIUTI**

**DETERMINAZIONE**  
**N. 896 del 03/11/2022**

**Oggetto: NUOVA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA - VARIANTE SOSTANZIALE ALLA DETERMINAZIONE N. 141 DEL 22/02/2022 DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE DISCARICA PER RIFIUTI INERTI DA DEMOLIZIONE E ANNESSO IMPIANTO DI RECUPERO SITO IN LOC. SA MATTA MANNA NEL COMUNE DI MARRUBIU EX ART. 208 DEL D. LGS. 152/06 - - DITTA GABRIELE BASCIU.**

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE**

- con propria determinazione dirigenziale n.141 del 22/02/2022 è stata rinnovata ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. l'autorizzazione rilasciata con determinazione del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Oristano n.371 del 21/07/2011, alla gestione della discarica con annesso impianto di recupero inerti, sito in Loc.Sa Matta Manna (F.17 Mapp.3) nel Comune di Marrubiu, alla Ditta Gabriele Basciu, con scadenza al 12/04/2031;
- con propria determinazione dirigenziale n.289 del 13/04/2022 è stata accettata la Polizza Fidejussoria n.4004489100873 dell'importo di € 330.000,00 (trecentotrentamila,00), e relativa Appendice n.1 di precisazione rilasciata dalla Società TUA ASSICURAZIONI S.P.A., C.F. P.IVA 02816710236, con sede in Milano (Italia) Largo Tazio Nuvolari n.1, prestata dalla Ditta Gabriele Basciu in favore della Provincia di Oristano per la gestione dell'impianto costituito da discarica con annesso impianto di recupero inerti sito in Loc.Sa Matta Manna nel Comune di Marrubiu, autorizzata con determinazione dirigenziale n.141 del 22/02/2022, e con scadenza pari alla durata dell'autorizzazione sopra indicata maggiorata di due anni;

**CONSIDERATO che** la Ditta Gabriele Basciu ha presentato con nota con prot.n. 7789 del 09/05/2022 gli elaborati progettuali in ottemperanza a quanto indicato nell'“Allegato A - Quadro prescrittivo” al par. 7. PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE della determinazione n. 141 del 22/02/2022;

**PRESO ATTO che** il Servizio acque, igiene e profilassi della Provincia, verificata la congruità delle documentazione presentata alla normativa vigente, ha trasmesso con nota interna prot.n. 11102 del 29/06/2022 l'autorizzazione preliminare con prescrizioni, allo scarico sul suolo delle acque di prima pioggia provenienti dalla pavimentazione potenzialmente inquinabile delle superfici scoperte delle aree di lavorazione;

**ACCERTATO CHE**

- l'autorizzazione di un nuovo punto di scarico si configura come variante sostanziale del provvedimento di rinnovo sopra citato, ai sensi dell'art.7 comma e del paragrafo 2.2.2 “Varianti sostanziali e non sostanziali Varianti sostanziali e non sostanziali in corso d'opera o d'esercizio” dell'allegato alla D.G.R. 14/32 del

04/04/2012 che disciplina le "Linee guida per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria";

- il presente provvedimento integrerà la determinazione n. n.141 del 22/02/2022 per farne parte integrante e sostanziale;

**TENUTO CONTO** che l'Ufficio rifiuti, al fine di ottenere tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari alla realizzazione delle opere di cui alla variante sopra indicata ha avviato d'ufficio il procedimento di variante sostanziale del provvedimento rilasciato con Determina N. 141 del 22/02/2022 e ha indetto per il giorno 27/07/2022, con le con note prot.n.11625 del 07/07/2022 e prot.n. 11914 del 12/07/2022, la conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della Legge 241/90 e s.m.i. per l'esame dell'istanza;

**CONSIDERATO** che la suddetta conferenza di servizi asincrona è stata differita in data 26/08/2022;

**CONSIDERATI** i pareri pervenuti:

- Arpa Sardegna - Dipartimento di Oristano acquisito con prot.n.12439 del 21/07/2022: parere favorevole;
- Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Oristano acquisito con prot.n.12490 del 21/07/2022: l'area oggetto dell'intervento non è gravata dal vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del RDL 30.12.1923 n. 3267, pertanto il Servizio non ha competenza in tale procedimento; indica tuttavia delle prescrizioni da inserire nel provvedimento autorizzativo;
- Ufficio tecnico del Comune di Marrubiu acquisito con prot.n.13538 del 08/08/2022: parere favorevole condizionato con prescrizioni;
- Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale acquisito con prot.n. 13696 del 10/08/2022: parere favorevole con prescrizioni condizionato alla richiesta effettuata al Comune di verifica puntuale della legittimità di tutte le opera realizzate e di comunicazione dell'esito dei riscontri pena la nullità del parere espresso;
- Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna acquisito con prot.n. 13974 del 23/08/2022: parere favorevole con prescrizioni;

**VISTO** il Verbale delle conferenza di servivi asincrona tenutasi in data 26/08/2022 nel quale viene evidenziato che la stessa non è stata ritenuta risolutiva ai fini del rilascio del provvedimento in oggetto e pertanto si è proceduto con la convocazione della conferenza di servizi simultanea ai sensi dell'art. 14 ter del D.Lgs. 241/90 ss.mm.

**PRESO ATTO** che la conferenza sincrona è stata convocata con nota prot.n.15944 del 23/09/2022 per il giorno 19/10/2022;

**VISTE** le comunicazioni trasmesse dal Comune di Marrubiu in data 18/10/2022 con note prot.17694 e 17707 riguardanti rispettivamente:

- il verbale di accertamento violazione urbanistico/edilizia/paesaggistica a carico delle Ditta Gabriele Basciu trasmesso dal Comune di Marrubiu;
- l'Ordinanza n.3 del 17/10/2022 avente oggetto "Demolizione e ripristino dei luoghi negli immobili di proprietà del Comune e concessi in affitto alla Ditta Basciu Gabriele";

**VISTO** anche il parere trasmesso con nota prot.n. 17751 del 18/10/2022 del Servizio Tutela del Paesaggio - Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia con il quale conferma il parere favorevole con prescrizioni trasmesso per la conferenza asincrona e dispone di subordinare l'inizio dei

lavori di adeguamento dell'impianto alla preventiva ottemperanza delle disposizioni della Ordinanza n.3 del 17/10/2022;

**PRESO ATTO** del verbale della conferenza sincrona del 19/10/2022 nel quale viene evidenziato che la stessa si è conclusa positivamente e che pertanto sussistono i presupposti per il rilascio del provvedimento di variante sostanziale della determinazione dirigenziale n. 141 del 22/02/2022 che costituisce l'autorizzazione, con prescrizioni per

- la realizzazione della pavimentazione delle superfici delle aree di lavorazione e realizzazione di relativa rete di captazione e trattamento acque di prima pioggia nella discarica di rifiuti inerti da demolizione e annesso impianto di recupero sito in Loc. Sa Matta Manna nel comune di Marrubiu
- lo scarico su suolo delle acque di prima pioggia provenienti dalle superfici di cui sopra

a condizione che l'avvio dei lavori di cui sopra alla presa d'atto da parte della Provincia della conclusione positiva del procedimento di accertamento di conformità paesaggistica avviato dalla Società;

**CONSIDERATO** che la Ditta Gabriele Basciu ha trasmesso l'attestazione del pagamento degli oneri istruttori pari a € 400,00;

**CONSIDERATO** che la Ditta Gabriele Basciu ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/2000 con la quale comunica, come stabilito dall'art 3 del Decreto Interministeriale 10 novembre 2011, che:

- ha assolto al pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 per la trasmissione dell'istanza (contrassegno con numero identificativo 01180536713832 emesso in data 07/01/2022) e di € 16,00 il rilascio del provvedimento (contrassegno con numero identificativo 01180536713821 emesso in data 07/01/2022) mediante versamento eseguito tramite intermediario convenzionato con rilascio dei relativi contrassegni;
- ha provveduto ad annullare le predette marche;
- si impegna a conservarne l'originale unitamente al presente provvedimento per eventuali controlli da parte delle Amministrazioni competenti, a non riutilizzare le marche da bollo sopra indicate per altri adempimenti.

**ACCERTATO** che le polizze fideiussorie accettate con det.n.289 del 13/04/2022 restano in corso di validità poichè il provvedimento di variante sostanziale non sostituirà ma integrerà il provvedimento di rinnovo rilasciato con det.n. 141 del 22/02/2022;

**ACCERTATA** la propria competenza in materia

**DATO ATTO** che:

- il Responsabile del Servizio e del procedimento la dott.ssa **OBINU PIERANGELA**, vista l'istruttoria dell'ing. **MURA FRANCESCA**, con la presente proposta n. **2803** i cui contenuti sono riportati in premessa, attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto;
- con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento lascia impregiudicata l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi che dovessero intervenire;

**RITENUTO**, per quanto sopra esposto, di poter autorizzare con il presente provvedimento

- la realizzazione della pavimentazione delle superfici delle aree di lavorazione e realizzazione di relativa rete di captazione e trattamento acque di prima pioggia nella discarica di rifiuti inerti da demolizione e annesso impianto di recupero sito in Loc. Sa Matta Manna nel comune di Marrubiu;
- di autorizzare scarico su suolo delle acque prima pioggia provenienti dalla pavimentazione potenzialmente inquinabile delle superfici scoperte delle aree di lavorazione nell'impianto di discarica con annesso impianto di recupero inerti di cui sopra

subordinando l'avvio dei lavori alla presa d'atto, da parte della Provincia, della conclusione positiva del procedimento di accertamento di conformità paesaggistica avviato dalla Società;

#### **VISTI**

- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n.36 concernente "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i.;
- il D.Lgs 3 settembre 2020, n. 121, "Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- l'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che disciplina l'autorizzazione, il rinnovo e gestione degli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti;
- la Legge regionale 12 Giugno 2006, n. 9 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" e, in particolare, l'art. 59, comma 4 che conferisce alle Province la competenza in merito all'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 39/23 del 15/07/08, avente per oggetto "Direttive regionali in materia di prestazione e utilizzo delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti e criteri per la prestazione delle garanzie finanziarie per l'esecuzione di interventi di bonifica di siti inquinati"
- la deliberazione della Giunta regionale n. 14/32 del 04/04/2012, avente per oggetto "Linee Guida per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria";
- la deliberazione della Giunta regionale del 10 dicembre 2008, n. 69/25, Direttiva in materia di "Disciplina regionale degli scarichi".
- la Deliberazione della Giunta provinciale n. 59 All. A del 12.04.2012 nella quale sono incardinate nel settore Ambiente e Attività Produttive le funzioni conferite dalla L.R. 9/06 in materia di gestione rifiuti e che pertanto il provvedimento di cui all'oggetto rientra nelle competenze del dirigente del Settore Ambiente e Attività Produttive;
- la DGR n. 23/6 del 20/04/2016 con la quale il dott. Massimo Torrente è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano;
- le Delibere dell'Amministratore Straordinario n. 152 del 29/11/2016, come modificata dalla successiva Delibera n. 178 del 28/12/2016;

- il Decreto n. 21 del 01/12/2021 avente ad oggetto il conferimento dell'incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato del Settore Ambiente e Attività Produttive al dott. Raffaele Melette;

Per le motivazioni riportate in premessa

## **DETERMINA**

**ART.1** Di autorizzare la Ditta Gabriele Basciu alla realizzazione della pavimentazione delle superfici delle aree di lavorazione e realizzazione di relativa rete di captazione e trattamento acque di prima pioggia nella discarica di rifiuti inerti da demolizione e annesso impianto di recupero sito in Loc. Sa Matta Manna nel comune di Marrubiu. Nello specifico i reflui provenienti dalla pavimentazione delle aree di lavorazione dedicate alle operazioni di frantumazione e vagliatura dei rifiuti inerti, aventi, rispettivamente, superficie di circa 105 mq e 55 mq, verranno convogliati nell'impianto di prima pioggia, dimensionato per una portata media annua pari a 203 mc. Il sistema di trattamento è costituito da:

- un pozzetto scolmatore;
- una vasca di prima pioggia con un volume pari a 3.000 Litri;
- un disoleatore con un volume utile pari a 3,00 mc;
- un pozzetto di ispezione e prelievo.

**ART.2** Di autorizzare lo scarico su suolo delle acque trattate nell'impianto di prima pioggia mediante apposita condotta disperdente lunga 15 m - con punto di scarico con coordinate Gauss-Boaga N. 4402590,65 - E. 1472657,57, nel terreno identificato catastalmente al Foglio 17 Mappale 3 del Comune di Marrubiu in Località Sa Matta Manna - provenienti dalla pavimentazione potenzialmente inquinabile delle superfici scoperte delle aree di lavorazione nell'impianto di discarica con annesso impianto di recupero inerti di cui sopra.

**ART.3** Di modificare per variante sostanziale il proprio provvedimento di rinnovo rilasciato con determinazione dirigenziale n.141 e del 22/02/2022 alla Ditta Gabriele Basciu, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i;

**ART.4** Di disporre che l'avvio dei lavori di cui all'**ART.1** è subordinato:

- alla preventiva ottemperanza delle disposizioni della Ordinanza n.3 del 17/10/2022 del Comune di Marrubiu;
- alla presa d'atto da parte della Provincia della conclusione positiva del procedimento di accertamento di conformità paesaggistica;

**ART.5** La Ditta Gabriele Basciu dovrà attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento n.141 del 22/02/2022 e al seguente **QUADRO PRESCRITTIVO**:

a Per quanto concerne il recepimento dell'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Servizio Acque, Igiene e Profilassi:

- a conclusione dei lavori e prima dell'attivazione dello scarico dovrà esserne data comunicazione alla Provincia, e da tale data il titolare dello scarico dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
  - rispettare i limiti e i parametri stabiliti dalla Tabella 4 dell'All. 5 parte III del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e dalla Tab. 5 dell'All.5 Parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- effettuare gli autocontrolli per la verifica analitica mensile della qualità delle acque in ingresso e in

uscita dall'impianto di trattamento, relativamente ai seguenti parametri:

- Tab.4 - solidi sospesi totali, cromo totale, nichel, piombo, rame, zinco,

- Tab.5 - oli minerali e idrocarburi di origine persistente, che dovranno risultare assenti,

e inviare con cadenza semestrale, tramite PEC, alla Provincia e all'ARPAS copia delle analisi;

- verificare il regolare funzionamento del sistema depurativo esistente composto da un impianto di prima pioggia;
- effettuare una corretta gestione delle strutture e infrastrutture connesse con l'impianto di prima pioggia con interventi di manutenzione ordinaria delle stesse ed eliminazione di sterpaglie e rifiuti;
- predisporre idoneo punto di campionamento per il controllo analitico immediatamente a monte del corpo recettore, segnalato con opportuna cartellonistica riportante la dicitura: "Punto di prelievo campioni";
- gestire i fanghi prodotti nel rispetto del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm. ii.;
- comunicare alla Provincia qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione allegata alla domanda di autorizzazione allo scarico, in particolare eventuali variazioni qualitative e quantitative dello scarico o del ciclo depurativo, che saranno subordinati ad un ulteriore procedimento unico.
- Sono fatte salve le prescrizioni di cui al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e alla Disciplina degli Scarichi D.G.R. 69/25 del 10/12/2008.

b) per quanto concerne il recepimento dei pareri espressi in sede di conferenza dagli enti competenti:

- durante la realizzazione delle opere, soprattutto se eseguite nel periodo di grave pericolosità, dovranno essere osservate le Prescrizioni Regionali antincendio vigenti;
- le aree destinate a rimboschimento e a ripristino ambientale devono essere oggetto di lavori di manutenzione, intervenendo con impianti, sostituzioni delle fallanze, irrigazioni di soccorso, per garantire la buona riuscita e la manutenzione dei lavori di ripristino e rimboschimento;
- alla scadenza della concessione venga ripristinato lo stato originario del bene oggetto del contratto di affitto del terreno comunale stipulato con il Comune di Marrubiu (rep. 881 del 18.11.2021);
- l'intervento non deve essere in contrasto con il Piano di Valorizzazione delle terre civiche del comune di Marrubiu approvato con il D.P.R. della Sardegna n. 30 del 03/04/2001;
- deve essere ripristinato lo stato dei luoghi una volta cessati la sospensione dei diritti uso civico ed il mutamento della destinazione d'uso, e comunque una volta terminata l'attività di impianto;
- gli interventi nel sottosuolo devono essere effettuati sotto la costante sorveglianza del personale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna alla quale la Ditta deve inviare la comunicazione di inizio lavori almeno quindici giorni prima dell'inizio degli stessi, al fine di consentire al personale dell'Ufficio preposto di organizzare l'attività di sorveglianza in corso d'opera;
- ai sensi dell'art.90 del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii., qualora nel corso dei lavori dovessero venire in luce strutture, materiali o stratificazioni di natura archeologica, dovrà esserne data immediata comunicazione alla Soprintendenza, senza procedere ad ulteriori modifiche della situazione dei luoghi.

**ART.6** Di disporre che il presente provvedimento è parte integrante e sostanziale della propria determinazione n. 141 del 22/02/2022.

Determina n. 896 del 03/11/2022 pag. 6/8

**ART.7** Di stabilire che la durata dell'autorizzazione resterà invariata rispetto al precedente provvedimento rilasciato con det.n.141 del 22/02/2022, ossia fino al 12/04/2031;

**ART.8** Per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento, la Ditta Gabriele Basciu è tenuta a rispettare la normativa tecnica di riferimento vigente e quella che dovesse intervenire successivamente.

**ART.9** Qualsiasi intervento che determini una modifica dell'impianto oggetto del presente provvedimento deve essere preventivamente comunicato alla Provincia di Oristano per le conseguenti opportune valutazioni.

**ART.10** La Provincia e l'ARPAS Dipartimento di Oristano, procederanno al controllo dell'adempimento e dell'attuazione delle prescrizioni richiamate nel provvedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/06.

**ART.11** In caso di inosservanza delle prescrizioni riportate nel presente atto o nei casi di accertate violazioni delle normative vigenti, la Provincia procederà, secondo il paragrafo 2.2.8 delle Linee guida RAS Deliberazione RAS 1/31 del 17.01.2014, e la gravità dell'infrazione:

- alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale eliminare le irregolarità;
- alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività e secondo quanto riportato nell'art.256 del D. Lgs. n.152/06;

**ART.12** Di trasmettere il presente provvedimento all'ARPAS - Dipartimento di Oristano, al Comune di Marrubiu, all'ATS - Dipartimento di prevenzione zona centro, alla Regione Autonoma della Sardegna - Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio e al Corpo forestale - Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale di Oristano;

**ART.13** La presente determinazione sarà comunicata al Catasto dei rifiuti, ai sensi del comma 18 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, secondo gli standard indicati nell'Accordo tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Conferenza Unificata e l'Istituto Superiore per la Protezione per la Ricerca Ambientale (ISPRA).

**ART.14** Di pubblicare il presente provvedimento:

- per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, sull'Albo Pretorio on line della Provincia.
- presso il sito istituzionale della Provincia di Oristano "<http://www.provincia.or.it>", tematica ambiente;

**DI DARE ATTO** che

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni;
- con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento dei controlli.

Oristano li, 03/11/2022

IL DIRIGENTE  
MELETTE RAFFAELE  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

*Redattore: MURA FRANCESCA*  
*Funzionario: OBINU PIERANGELA*  
*Dirigente: MELETTE RAFFAELE*