



SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO BONIFICHE E AIA

DETERMINAZIONE
N. 349 del 28/04/2023

Oggetto: MODIFICA IN AUTOTUTELA DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) N. 370 DEL 23/05/2022 RILASCIATA ALLA 3A ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA - SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA P.A., UBICATA NELLA STRADA 14 EST BIS NEL COMUNE DI ARBOREA (OR). ATTIVITÀ DI CUI AL P.TO 6.4 C E 6.11 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a. Con determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n. 370 del 23 maggio 2022 della Provincia di Oristano è stata rilasciata alla 3A Assegnatari Associati Arborea - Società Cooperativa Agricola p.a., l'determinazione di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale determinazione n. 35 del 22/01/2010 ss.mm.ii. per l'esercizio dell'installazione ubicata nella strada 14 est bis nel comune di Arborea (Or), le cui attività IPPC sono identificate ai punti 6.4 c e 6.11 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- b. Con la determinazione di cui sopra sono stati approvati i seguenti allegati per farne parte integrante e sostanziale:
 - Allegato "A" - Norme Generali;
 - Allegato "B" - Quadro prescrittivo;
 - Allegato "C" - Quadro tecnico integrato;
 - Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC Rev. marzo 2022);

VISTA

- la nota trasmessa dal Nucleo Operativo Ecologico di Cagliari n. 6/5-7 del 20/10/2022, acquisita agli atti con prot. n. 18048 del 21/10/2022, con la quale è stata messa in evidenza una incongruenza dell'AIA a quanto disposto dalla vigente normativa, ossia l'assenza del parametro "saggio di tossicità acuta" tra i parametri da monitorare nella tabella relativa alle emissioni in acqua del PMC, approvato con determinazione n. 35 del /22/01/2010 ss.mm.ii., per farne parte integrante e sostanziale.
- La nota del Servizio Acque - Igiene e Profilassi, prot. n. 6823 del 06/04/2023, con la quale viene espresso il parere di competenza evidenziando che: *"in riferimento alla succitata nota del NOE, al Punto 2 "Lo scarico dei reflui del depuratore confluisce nello Stagno di S'Ena Arrubia, ragione per cui lo stesso dev'essere sottoposto alla valutazione del parametro Saggio di tossicità acuta", si è constatato che effettivamente, per mero errore materiale, all'interno delle prescrizioni dell'AIA in oggetto, al punto "Prescrizioni e limiti in materia di acque", non è stato inserito il parametro "Saggio di tossicità acuta", come previsto nella Tabella 3 dell'All. 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii."*

RILEVATO ANCORA, a seguito di verifiche effettuate dall'ufficio AIA sull'allegato "B- Quadro prescrittivo" del provvedimento n.370 del 23 maggio 2022, la presenza di un refuso, riportato al punto 2.1 -Emissioni Convogliate - n. 8 lettera b, nello specifico la prescrizione prevede erroneamente che per il punto di emissione E35:

b. si dovrà procedere al controllo analitico dei parametri COT, CO, NO2 e HCl con le frequenze e modalità indicati nel PMC;

mentre risulta corretto quanto riportato alla lettera a), ovvero che per il punto di emissione E35 dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di cui all'allegato I alla parte V del D. Lgs.152/06 parte III, punto 1.3 ("Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi");

Accertata la propria competenza in materia

Dato atto che:

- il Responsabile del Servizio e del procedimento dott.ssa **OBINU PIERANGELA**, vista l'istruttoria di dell'ing. **PES STEFANO** , con la presente proposta n. **1207** i cui contenuti sono riportati in premessa, attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ed esprime parere favorevole ad:
 1. Inserire tra i parametri da monitorare riportati al punto "3.1.6 - Emissioni in acqua del PMC" - nella Tabella C9, il parametro "Saggio di tossicità acuta", come previsto nella Tabella 3 dell'All. 5 alla Parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., seguendo le tempistiche indicate per gli altri parametri da monitorare;
 2. Eliminare quanto erroneamente riportato al punto 2.1 -Emissioni Convogliate - n. 8 lettera b dell'allegato "B- Quadro prescrittivo" approvato con determinazione n. 370 del 23/05/2022;
- con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;

RITENUTO, per quanto sopra di dovere procedere alla modifica in autotutela della determinazione n. 370 del 23/05/2022 ss.mm.ii. al fine di eliminare dalla stessa le incongruenze evidenziate alla normativa vigente.

VISTI

- il decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";
- i documenti, *Linee guida regionali in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale* di cui alla delibera G.R. 11.10.2006 n. 43/15, nonché *Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa modulistica* di cui alla determinazione ds/da del 16.11.2006 n. 1763/II;
- l'articolo 22, comma 4) della L.R. 11 maggio 2006, n. 4 che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);
- la Delibera della Giunta Provinciale di Oristano n. 59 del 13/04/2012 con la quale sono state confermate per il Settore Ambiente e Suolo le competenze riguardanti il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali;
- la DGR n. 23/6 del 20/04/2016 con la quale il dott. Massimo Torrente è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano.

- il Decreto n. 21 del 01/12/2021 avente ad oggetto il conferimento dell'incarico dirigenziale del Settore Ambiente e Attività Produttive al Dott. Raffaele Melette;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte

Art.1 Di sostituire la tabella "C9 - Inquinanti monitorati" riportata al punto "3.1.6 - Emissioni in acqua" del Piano di Monitoraggio e Controllo - Rev 21 marzo 2022, approvato con determinazione n. 370 del 23/05/2022, con quella di seguito riportata:

3.1.6 - Emissioni in acqua

Tabella C9 - Inquinanti monitorati

Punto emissione	Parametro e/o fase	Metodo di misura	Metodo di analisi	Freq.	Modalità di registrazione e trasmissione	Azioni ARPAS
Scarico impianto depurazione acque reflue industriali e domestiche di stabilimento	Volume acqua (m3/anno)	Contatore volumetrico	-	continua	<ul style="list-style-type: none"> • Software aziendale e registrazione su Registro dati PMC . • Trasmissione dati mediante Registro dati PMC 	-
	pH	Campion. Manuale	Manuale APAT IRSA CNR 2003: 2060	Mensile	<ul style="list-style-type: none"> • Referto lab. di analisi. • Registrazione su Registro dati PMC . • Trasmissione dati mediante Registro dati PMC • Trasmissione rapporti di analisi annuale contestuale a Registro Dati PMC 	-
Temperatura	Manuale APAT IRSA CNR 2003: 2100					
Colore	Manuale APAT IRSA CNR 2003: 2020					
Odore	Manuale APAT IRSA CNR 2003: 2050					
Conducibilità	Manuale APAT IRSA CNR 2003: 2030					
Solidi sospesi totali	Manuale APAT IRSA CNR 2003: 2090					
BOD5	Manuale APAT IRSA CNR 2003: 5120					
COD	Manuale APAT IRSA CNR 2003: 5130					
Alluminio	Manuale APAT IRSA CNR 2003: 3050					
Solfati	Manuale APAT IRSA CNR 2003: 4020					
Cloruri	Manuale APAT IRSA CNR 2003: 4090					

	Fosforo totale (come P)		Manuale APAT IRSA CNR 2003: 4060		
	Azoto nitroso (come N)		Manuale APAT IRSA CNR 2003: 4050		
	Azoto nitrico (come N)		Manuale APAT IRSA CNR 2003: 4040		
	Azoto ammoniacale (come NH4)		Manuale APAT IRSA CNR 2003: 4030		
	Azoto TKN (come N)		Manuale APAT IRSA CNR 2003: 4060		
	Azoto totale (come N)		EN ISO 11905- 1		
	Grassi e olii animali/vegetali		Manuale APAT IRSA CNR 2003: 5160		
	Tensioattivi totali		Manuale APAT IRSA CNR 2003: 5170		
	Escherichia coli		Unichim 1185:2000		
	Saggio di tossicità acuta		Daphnia magna - APAT - IRSA 29/2003 Metodo n° 8020		

• Referto lab. di

Art.2 Di sostituire quanto riportato al punto 2.1 -Emissioni Convogliate – n. 8 lettera, dell'allegato “B-Quadro prescrittivo”, approvato con determinazione n. 370 del 23/05/2022, con quanto di seguito riportato:

8. Per le emissioni provenienti dal nuovo punto E35, originate dal cogeneratore alimentato a GNL con potenza termica pari a 2,673 MW, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di cui all'allegato I alla parte V del D. Lgs.152/06 parte III, punto 1.3 (“Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi”);

Art.3 Di stabilire che restano confermate tutte le condizioni e prescrizioni dell'AIA impartite con la determinazione di riesame n. 270 del 23/05/2022 ss.mm.ii., laddove non in contrasto con il presente provvedimento.

Art.4 Di trasmettere copia del presente atto alla Società 3A, alla Regione Autonoma della Sardegna (Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio), all'ARPAS -Dipartimento di Oristano, al Comune di Arborea, al Nucleo Operativo Ecologico di Cagliari.

Art.5 Di pubblicare il presente atto

- sull'Albo Pretorio on line della Provincia per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi.
- sul sito istituzionale della Provincia di Oristano “<http://www.provincia.or.it>” -tematica “ambiente - sezione Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA.

Art.6 Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento.

Oristano li, 28/04/2023

IL DIRIGENTE
MELETTE RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: PES STEFANO
Funzionario: OBINU PIERANGELA
Dirigente: MELETTE RAFFAELE